



Nr postępowania: Zp/89/PN-77/10

Wrocław, 24.10.2010 r.

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury informatycznej

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

W opisie "4. Systemu pamięci masowej – 1 sztuka" w podpunkcie 18 Zamawiający wskazał, że "Macierz musi posiadać funkcjonalność LUN Mapping i LUN Masking, umożliwiającą redundantne podłączenie co najmniej 256 serwerów, każdy do osobnego LUN." Z drugiej strony Zamawiający pisze w podpunkcie 44, że chce zrobić tylko 4 LUNO (czyli 4 storage partycje). Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie macierzy, w której jest możliwość podłączenia do 128 serwerów ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie ilości możliwych podłączonych serwerów Zamawiający wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ „4. system pamięci masowej-1 sztuka” w podpunkcie 18, czyli wymaga zaoferowania macierzy umożliwiającej podłączenie do 256 serwerów.

Pytanie 2:


W opisie "4. Systemu pamięci masowej – 1 sztuka" w podpunkcie 33, Zamawiający wskazał, że "Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Windows 200x, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, Sun, Solaris, VMware". Z uwagi na fakt, że do każdego systemu trzeba wykupić licencję, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykupienie licencji jedynie na część systemu a do reszty systemów zostawić możliwość rozbudowy. Jeśli tak prosimy wskazać które systemy operacyjne musi obsługiwać macierz, a co do których może istnieć jedynie możliwość rozbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowana macierz obsługiwała systemy operacyjne min.: Windows 200x, Linux, VMware i licencja na te systemy musi być wliczona w cenę oferty.

Pytanie 3:

W opisie "4. Systemu pamięci masowej - 1 sztuka" w podpunkcie 15, Zamawiający wskazał, że "Macierz musi mieć możliwość wyposażenia jej w porty 1GbE". Czy Zamawiający dopuszcza, że macierz będzie wyposażona już w porty Ethernet na poziomie produkcji w fabryce, jednak nie będzie możliwości dalszej rozbudowy? Prosimy o doprecyzowanie.



Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4:

Pytanie dotyczące laptopów: Czy Zamawiający dopuści laptopy o wadze 2,7kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści laptopy o wadze 2,7 kg.

Pytanie 5:

Pytanie dotyczące stacji roboczych(1,2,3,4,5):

- a) Czy Zamawiający dopuści stacje robocze bez Twinload'u?
- b) Czy Zamawiający dopuści stacje robocze taktowane zegarem co najmniej 2,8GHz?

Odpowiedź:

- a) Tak, Zamawiający dopuszcza stacje robocze bez Twinloadu
 - b) Zamawiający podtrzymuje wymagania dla taktowanie zegara stacji roboczych w SIWZ, czyli taktowanie min. 3,04 GHz.
-

Pytanie 6:

Pytanie dotyczące monitorów do stacji roboczych:

Czy Zamawiający dopuści monitory z kątem widzenia min. 170/170 stopni (pion/poziom)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie monitory.

Pytanie 7:

dot Załącznik nr do SIWZ pkt. 7 - Oprogramowanie kopii bezpieczeństwa

Zamawiający wymaga, aby system miał możliwość rozbudowy zintegrowanego mechanizmu zautomatyzowanego odtwarzania systemu backupu po awarii.

Czy zamawiający dopuszcza rozbudowę wiążącą się z odpłatnym upgradem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o zintegrowany mechanizm zautomatyzowanego odtwarzania systemu backupu po awarii np. poprzez zakup dodatkowych licencji, natomiast nie dopuszcza możliwości rozbudowy o zintegrowany mechanizm zautomatyzowanego odtwarzania systemu backupu po awarii poprzez wymianę oprogramowania do wyższej wersji.



Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą z prośbą o przesłanie na adres e-mail: XXXXXX lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wersji edytowalnej (format MS Word) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności załączników stanowiących wzory dokumentów załączanych do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił SIWZ i załączniki w formacie MS Word (w pakiecie *.ZIP) na stronie internetowej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 9:

dotyczy: oświadczenia producenta sprzętu (rozdz. V pkt. 3 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści, aby wymagane oświadczenia zostały wystawione przez oficjalnego przedstawiciela producenta sprzętu w Polsce?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10:

dot. Załącznik nr 2 do SI WZ Specyfikacja Techniczna, pkt. 9. Laptopy 15 szt.

Zamawiający wymaga, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3.

Ze względu na zmiany licencyjne firmy Microsoft nie jest możliwe dostarczenie tej wersji systemu. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z Service Pack 1 z możliwością downgrade do Microsoft Windows Vista Business PL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył taką licencję (bądź licencje), aby na sprzęcie wymienionym w pytaniu można było używać zarówno systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL jak i Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3 w taki sposób, aby jednocześnie był zainstalowany wyłącznie jeden z tych systemów.

Pytanie 11:

dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna, pkt. 10. Stacja robocza 1-20 sztuk

Zamawiający wymaga, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3.

Ze względu na zmiany licencyjne firmy Microsoft nie jest możliwe dostarczenie tej wersji systemu. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z Service Pack 1 z możliwością downgrade do Microsoft Windows Vista Business PL?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył taką licencję (bądź licencje), aby na sprzęcie wymienionym w pytaniu można było używać zarówno systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL jak i Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3 w taki sposób, aby jednocześnie był zainstalowany wyłącznie jeden z tych systemów.

Pytanie 12:

dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna, pkt. 11. Stacja robocza 2-12 sztuk

Zamawiający wymaga, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3.

Ze względu na zmiany licencyjne firmy Microsoft nie jest możliwe dostarczenie tej wersji systemu. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, aby dostarczany systemem operacyjnym był: Microsoft Windows 7 Professional PL z Service Pack 1 z możliwością downgrade do Microsoft Windows Vista Business PL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył taką licencję (bądź licencje), aby na sprzęcie wymienionym w pytaniu można było używać zarówno systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL jak i Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3 w taki sposób, aby jednocześnie był zainstalowany wyłącznie jeden z tych systemów.

Pytanie 13:

dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna, pkt. 13. Drukarka monochromatyczna - 6 sztuk

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie posiadało złącza zewnętrzne USB 2.0, RJ45 10/100/1000. Czy zamawiający przyjmie rozwiązanie, aby dostarczane urządzenie posiadało złącza zewnętrzne USB 2.0, RJ45 10/100?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, aby drukarka miała złącza zewnętrzne USB 2.0 i RJ45 10/100.

Pytanie 14:

dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna, pkt. 15 Drukarka kolorowa - 2 sztuki Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie posiadało nominalną prędkość druku min. 30 str/min.

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało taką prędkość przy wydruku kolorowym czy wydruku monochromatycznym?



Odpowiedź:

Podana prędkość dotyczy wydruku monochromatycznego.

Pytanie 15:

dot. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 6 ust. 1

Na jaki okres czasu ma być udzielona gwarancja na dostarczony sprzęt?

Odpowiedź:

Wymagane okresy i warunki gwarancji dla poszczególnych urządzeń wymienione są w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w SIWZ rozdz. V ust. 3.

PREZES ZARZĄDU

Marek Girek