



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746**

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/15/ PN-13/11

Wałbrzych, 03.03.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż mebli na potrzeby Izby Przyjęć oraz Poradni Okulistycznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Batorego 4. ”

-Zp/15/PN-13/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i koloru płyty z której mają być wykonane meble. Płyta terra łośoś D9611 jest wycofana z produkcji i nieosiągalna na polskim rynku, Rodzaj i kolor płyty jest zasadniczym czynnikiem wyceny ofertowej.

Odp.

Zamawiający po dokonaniu rozeznania rynku stwierdza że płyta w kolorze Terre łośoś jest dostępna na rynku.

Pyt. 2. Jak należy rozumieć warunek zastosowania płyty wodoodpornej. Płyta wodoodporna nie występuje w dekorach. Powszechnie stosowane w meblarstwie płyty melaminowane są wodoodporne ale jedynie powierzchniowo. Płyty wodoodporne tzw.”zielone” są stosowane w budownictwie nie natomiast w meblarstwie

Odp.

Na rynku są dostępne płyty wodoodporne z przeznaczeniem do stosowania w meblarstwie.

Pyt. 3. Proszę o sprecyzowanie konstrukcji mebli, czy wieńce są wpuszczane pomiędzy boki czy nakładane na boki. Oraz uzasadnić konieczność oklejania np.. półek z czterech stron.

Odp.

Zamawiający nie narzuca konstrukcji mebli, jest to sprawa technologiczna wytwórcy mebli. Oklejenie elementów mebli uzasadniamy koniecznością przedłużenia żywotności poszczególnych elementów mebli przy założeniu ich częstego dokładnego mycia.

Pyt. 4. Jak należy rozumieć rodzaj prowadnic we wszystkich szufladach typu BLUM TANDEMBOX lub równoważne, czy istnieje możliwość zastosowania prowadnic kulkowych które w znaczący sposób obniżą cenę a będą równie funkcjonalne jak prowadnice BLUM?, oraz czy szuflady mają być wykonane z płyty na prowadnicach kulkowych czy też w systemie BLUM TANDEMBOX z bokami metalowymi i samodomykiem

Odp.

Zamawiający określił prowadnice jako typ BLUM TANDEMBOX lub równoważne (bez samo dociągu). Nie wyrażamy zgody na zastosowanie materiałów o gorszych parametrach jakościowych.

Pyt. 5 dot. zał. nr 1- DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK

1. Jakie mają być wymiary kontenera pod biurkiem, czy ma być w formie mobilnej (na kółkach) czy też w formie stałej (przymocowany na sztywno)?

Odp.

Kontener mobilny o wymiarach 600/600/450 – wymiar bez kółek.

Pyt. 6 dot. zał. nr 1- GABINET BADAŃ USG

1. Co ma się znajdować wewnątrz szaf zamykanych poz 18 specyfikacji., czy ma być wewnątrz przegroda i półki czy też same półki ewentualnie wolna przestrzeń

Odp.

Wewnątrz mają zostać zamontowana przegroda i półki.

2. Dlaczego jest rozbieżność wymiarowa pomiędzy specyfikacją ogólną a specyfikacją pod rysunkami, polegająca na głębokości blatu szafki wynoszącego 60 cm głębokości w stosunku do 48 cm głębokości szafki.

Odp.

Prawidłowy wymiar to 60 cm.

3. Czy są sprecyzowane preferencje odnośnie baterii zlewozmywakowej?

Odp.

Bateria zlewozmywakowa ścienna lekarska – łokciowa

Pyt. 7 dot. zał. nr 1- GABINET ZABIEGOWY PRZYJĘĆ DORAŻNYCH

1. Jakiego typu mają być chłodziarki? tj. Czy mają posiadać zamrażalnik a jeżeli tak to gdzie ma być umiejscowiony oraz jaką ma mieć ilość szuflad?

Odp.

Chłodziarki z zamrażalnikiem jedno komorowym w górnej części chłodziarki

2. Jakiego rodzaju jest przewidziane oświetlenie? LED czy halogenowe?

Odp.

Oświetlenie LED

3. W przypadku braku przeciwwskazań umywalkę może zastąpić zlewozmywak jednokomorowy?

Odp.

Nie

4. Jakie mają być wymiary kontenera pod biurkiem, czy ma być w formie mobilnej (na kółkach) czy też w formie stałej (przymocowany na sztywno)?

Odp.

Kontener mobilny o wymiarach 600/600/450 – wymiar bez kółek.

5. Czy przez pojęcie „Szafy końcowe lewa i prawa” rozumie się nadstawki na blat w formie otwartej?

Odp.

Jest to tylko informacja ogólna.

Pyt. 8 dot. zał. nr 1- KORYTARZ

W jaki sposób mają być zabudowane szafy gospodarcze tj. jakie ma być wypełnienie wnętrza- ilość półek?

Odp.

Zamontowanych ma zostać osiem półek

Pyt. 9 dot. zał. nr 1- MAGAZYNEK

Co mają zawierać wewnątrz szafy na pościel?

Odp.

Zamontowanych ma zostać osiem półek

Pyt. 10 dot. zał. nr 1- SALA DOZOROWO OBSERWACYJNA

Czy wysokość podana przy szafkach przy łózkowych na kółkach jest podana z kółkami?

Odp.

Wysokość podana została bez kółek.

Pyt. 11 dot. zał. nr 1- GABINET 2

1. Jakiego rodzaju ma być ramka w pozycji 65? czy ma być to ramka w pełni aluminiowa czy też front z płyty w ramce aluminiowej?

Odp.

Ramka aluminiowa.

2. Jakie mają być wymiary kontenera w pozycji nr 66?

Odp.

Kontener mobilny o wymiarach 600/6008/450 – wymiar bez kółek.

Pyt. 12 dot. zał. nr 1- POKÓJ LEKARSKI

1. Czy w pozycji nr 70 możliwe jest zastosowanie szafki 60cm szer w celu zaadoptowania większej chłodziarki

Odp.

Nie.

Pyt. 13 dot. zał. nr 1

Z wybranej kolorystyki wynika, że zostały wybrane płyty produkowane przez KRONOPOL. Natomiast dalej opisane są płyty EGGER, które nie występują w kolorystyce marki Kronopol. Płyty wilgocioodporne EGGER-EURODEKOR PS/V100 pokryte dekokiem wykonywane są na specjalne zamówienie w ilościach paletowych, przez co wydłuża się czas oczekiwania na realizację i wzrasta cena. Czy dopuszczają Państwo zastąpienie płyty Egger, standardową płytą marki Kronopol w kolorystyce wskazanej w załączniku?

Odp.

Udzielono informacji w odp. na punkt 1

Pyt. 14 dot. zał. nr 1

Płyta D9611 Terra łośoś jest wycofywana z produkcji KRONOPOL.(w hurtowniach płyt znajdują się śladowe ilości płyt tego dekoru). Czy dopuszczacie Państwo zastąpienie jej najbardziej zbliżonym kolorem z palety firmy Kronopol?

Odp.

Udzielono informacji w odp. na punkt 1

Pyt. 15 dot. zał. nr 1

Czy boki biurka i konsoli mogą być wykonane z płyty grubości 18 mm – jeżeli nie to czy wchodzi możliwość wykonania ich z płyty meblowej grubości 25-28mm?

Odp.

Dopuszcza się zastosowanie płyty o grubości 18÷20mm.

Pyt. 16 dot. zał. nr 1

Czy stopki metalowe wysokości 100 mm z możliwością regulacji mogą mieć przekrój 25 x 25 bądź 40 x 40?

Odp.

Tak.

Pyt. 17 dot. zał. nr 1

Szuflady mają być wykonane na prowadnicach kulkowych (typ BLUM tandem lub równoważne). Czy prowadnice te mają mieć częściowy wysuw czy też pełen wysuw z samo dociągiem?

Odp.

Udzielono informacji w odp. na punkt 4

Pyt. 18 dot. zał. nr 1

W opisie pkt5 " wszystkie elementy szafek , biurek z płyty o gr. 18mm (półki , boki , wieńce) oklejone dookoła obrzeżem ABS 1mm" Czy rzeczywiście wszystkie elementy – także te niewidoczne mają być oklejone obrzeżem PCV zarówno w półkach jak i w bokach i wieńcach?

Odp.

Udzielono informacji w odp. na punkt 3

Pyt. 19 dot. zał. nr 1- Dostępne zamki patentowe meblowe posiadają tylko dwa rodzaje kluczy matek , a więc w poszczególnych pomieszczeniach będzie możliwe otworzenie ich przez posiadacza klucza matki z innego pomieszczenia – czy to nie przeszkadza?

Odp.

Nie przeszkadza

Pyt. 20 dot. zał. nr 1

Czy pomieszczenia, w których mają zostać zamontowane meble są już gotowe? Tzn. kiedy zostanie przekazany front robót, aby można było pobrać wymiary ostateczne mebli?

Odp.

Pomieszczenia są już gotowe.

Pyt. 21

Czy istnieje możliwość otrzymania w wersji elektronicznej księgi ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008?

Odp.

*Zgodnie z SIWZ- kontakt z Pełnomocnikiem ds. Jakości Panią Joanną Langer e-mail :
joanna.langer@zdrowie.walbrzych.pl*

Pyt. 22

W treści umowy termin realizacji został wykropkowany. Czy zaakceptują Państwo 30 dniowy termin realizacji?

Odp.

Nie.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*