



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/55/PN-47/11

Wałbrzych, 16.08.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy leków, materiałów opatrunkowych, mleka i preparatów mleko zastępczych, diet, wyrobów medycznych, rękawic”

-Zp/55/PN-47/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Dotyczy § 3 ustęp 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie?
Wprowadzenie zapisu, o który wnosimy pozwoliłoby uniknąć nieporozumień, co do ilości lub asortymentu.

Odp. Nie

Pyt. 2 W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 preparatu Purisole roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach, co Glicyna?

Odp. Nie

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 1, 4, 6, 7 co pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów a co za tym idzie uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Nie

Pyt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 3 opakowania KabiPac (Opakowanie wolne od PCV z dwoma portami tj. niezależnymi, samouszczelniającymi miejscami do nakłucia nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem) z możliwością dostrzyknięcia 50ml leku?

Odp.Nie

Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 4 opakowania KabiPac (Opakowanie wolne od PCV z dwoma portami tj. niezależnymi, samouszczelniającymi miejscami do nakłucia nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem) z możliwością dostrzyknięcia 100ml-109ml leku?

Odp.Nie

Pyt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 1 preparatu 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml?

Odp.Nie

Pyt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 3 preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?

Odp.Zgodnie z SIWZ

Pyt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 4 preparatu Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml?

Odp.Zgodnie z SIWZ

Pyt. 10 Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 3, 4 wymaga preparatu Hydroksyetyloskrobia, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

Odp.Zgodnie z SIWZ

Pyt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 5 preparatu Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?

Odp.Zgodnie z SIWZ

Pyt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 1 diety Fresubin Energy Drink 200ml różne smaki?

Odp.Tak

Pyt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 3 diety Fresubin Original 500ml w opakowaniu EasyBag?

Odp.Tak

Pyt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 4 diety Fresubin Energy 500ml w opakowaniu EasyBag?

Odp.Tak

Pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 54 pozycja 1 produktu równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacyn Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl?

Odp. Nie. Ciprofloxacyn w postaci roztworu do infuzji należy zaoferować w pakiecie nr 83.

Pyt. 16 Czy Zamawiający, w pakiecie 43 pozycja 2 i 3, wymaga Ceftriaksonu stosowanego dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 17 dot. pakietu nr 77:

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie w poz. 2 leku Cisplatinum w stężeniu 50mg/50ml z możliwością przeliczenia dawki 25mg na dawkę 50mg?

Odp. Nie

Pyt. 18 dot. Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne lateksowe pudrowane niejałowe w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie. Umożliwi to korzystniejszą kalkulację cenową.

Odp. Tak

Pyt. 19 dot. Pakiet 6, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie. Umożliwi to korzystniejszą kalkulację cenową.

Odp.Tak

Pyt. 20 dot. Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 21 dot. Pakiet 8, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiążącą o długości 2,7m, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 22 dot. Pakiet 8, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne w opakowaniu a'20 szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 23 dot. Pakiet 8, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści setony niejałowe 1m x 2cm z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.Tak

Pyt. 24 dot. Pakiet 8, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści setony niejałowe 5m x 2cm z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Nie

Pyt. 25 dot. Pakiet 8, pozycja 30

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji (30 – setony) do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Nie wydzielamy (w związku z pozytywną odpowiedzią na pyt. 23).

Pyt. 26 dot. Pakiet 8, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową 200g?

Odp. Nie

Pyt.27 dot. Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 6mb w stanie spoczynku (25mb w stanie rozciągniętym) z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Tak, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę na podstawie długości w stanie spoczynku.

Pyt. 28 dot. Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający podał długość w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?

Odp. W stanie spoczynku.

Pyt. 29 dot. Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny sterylny?

Odp. Tak

Pyt. 30 dot. Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 55mmx70mm?

Odp. Tak

Pyt. 31 dot. Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w opakowaniu a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Tak

Pyt. 32 Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'5 szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 33 Pakiet 9, pozycja 10-11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10-11 do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty. Pozwoli to Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

Pyt. 34 Pakiet 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odp. Nie

Pyt. 35 Pakiet 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Tak

Pyt. 36 dot. Pakiet 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odp. Nie

Pyt. 37 dot. Pakiet 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Tak

Pyt. 38 dot. Pakiet 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.Tak

Pyt. 39 dot. Pakiet 9, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w opakowaniu a'30 szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 40 dot. Pakiet 9, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w opakowaniu a'100 szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 41 dot. Pakiet 9, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju akrylowym?

Odp.Nie

Pyt. 42 dot. Pakiet 9, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a'12 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Tak

Pyt. 43 dot. Pakiet 9, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści tampony z celulozy 4cm x 5cm w opakowaniu 2 rolki po 500szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.Tak

Pyt. 44 dot. Pakiet 9, pozycja 22-26

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 22-26 do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty. Pozwoli to Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

Pyt. 45 dot. Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cm x 8,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 46 dot. Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm lub 10x15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 47 dot. Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 1,9cm x 7,6cm lub 2,5cm x 7,6cm lub 1,6cm x 5,7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 48 dot. Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a'250szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.Tak

Pyt. 49 dot. Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozm. 6mm x 75mm x 3szt?

Odp.Tak

Pyt. 50 dot. Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odp.Tak

Pyt. 51 dot. Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec dający się łatwo dzielić bez użycia nożyczek.

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 52 dot. Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 53 dot. Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z jednym paskiem mocującym w związku z małym rozmiarem opatrunku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

Pyt. 54 dot. Pakiet 106, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby żel znieczulający był sterylizowany parą wodną?

Odp. Zamawiający wymaga produktu sterylnego, ale nie narzuca metody sterylizacji.

Pyt. 55 dot. Pakiet 141, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych o grubości mankietu 0,23mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 56 dot. Pakiet 158, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 57 dot. Pakiet nr 93 poz. 7-8

Uprzejmie prosimy o wyłączenie poz. 7-9 z Pakietu nr 93 i utworzenie nowego Pakietu, np. 93A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Nie

Pyt. 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **modyfikację §4 pkt. 4** umowy w następujący sposób na :
“Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości Zamówienia, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. “?

Odp. Nie

Pyt. 59 dot. Pakiet 137

Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotów zamówienia możliwości złożenia oferty zawierającej odpowiedniki leku TachoSil.

Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pyt. 60 Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Dopuszczamy wycenę leku w opakowaniach handlowych lub podanie cen jednostkowych za szt., mg, ml z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Pyt. 61 Proszę o wyjaśnienie, czy w pakiecie 37 podana ilość określa ilość opakowań czy ilość opakowań? Kontrasty te pakowane są x 6 lub x 10 flakonów.

Odp. Podana ilość określa ilość flakonów opisanych w kolumnie „postać”

Pyt. 62 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 38 poz. 2 preparatu równoważnego o wymiarach 8cm x 5cm x 1cm? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odp. Tak

Pyt. 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 38 poz. 3 preparatu równoważnego o wymiarach 8cm x 5cm x 0,1cm? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odp. Tak

Pyt. 64 Dotyczy pakietu nr 104 poz. 18. Czy ze względu na zaprzestanie produkcji preparatu NOVOSCABIN PŁYN 30% x 150 G, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego Skin Protect 120 ml? W przypadku zgody, proszę o określenie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

Odp. Wyrażamy zgodę. Prosimy o wycenę 18 opakowań.

Pyt. 65 Czy w pakiecie 104 poz. 141 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Gastrolit, 4,15g, prosz. do przyg. roztw., 15 sasz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 66 Czy Zamawiający w pakiecie 104 poz. 174 dopuści wycenę leku o nazwie handlowej Enema?

Odp. Tak

Pyt. 67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w pakiecie 105 poz. 98 o nazwie handlowej Dobuject, 250mg/5ml, inj., konc. do p.wl., 5 amp? Umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej oferty pod względem ekonomicznym.

Odp. Tak

Pyt. 68 Czy w pakiecie 105 poz. 269 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Sudocrem w opakowaniu większym niż 60 g.

Odp. Nie

Pyt. 69 Czy w pakiecie 105 poz. 301 Zamawiający oczekuje wycenę preparatu Valsartan + Hydrochlorothiazide w dawce 160mg+12,5mg, gdyż w takiej dawce lek jest zarejestrowany.

Odp. Tak

Pyt. 70 Czy Zamawiający w pakiecie nr 151 wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt zamienny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy żelazowej o dawce 100mg/2ml –fiolka ?

Odp. Nie. Produkt Ferinject należy zaoferować w pakiecie nr 154.

Pyt. 71 Czy w pakiecie 162 poz. 1 Zamawiający oczekuje wyceny 20 opakowań po 10 butelek czy 20 butelek? Preparat jest konfekcjonowany x10 butelek.

Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 20 butelek.

Pyt. 72 Czy w pakiecie 162 poz. 1 Zamawiający oczekuje wyceny 15 opakowań po 5 fiolek czy 15 fiolek? Preparat jest konfekcjonowany x5 butelek.

Odp. Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 162, poz. 1- 20 butelek, poz. 2- 15 fiolek.

Pyt. 73 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 106 poz. 1 wycenę preparatu Aqua Touch Jelly, żel, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk.? Umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej oferty pod względem ekonomicznym.

Odp. Tak

Pyt. 74 Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)? Dotyczy:

- pakiet 110 poz. 1 – wycena w postaci amp-strzykawki

Odp. Tak

- pakiet 17 poz. 3,4,5; pakiet 18 poz. 2, 3, 4; pakiet 21 poz. 1; pakiet 56 poz. 3; pakiet 72 poz.2; pakiet 80 poz.14, 15, 63; pakiet 81 poz. 22; pakiet 82 poz. 35; pakiet 83 poz. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 25, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 56, 62, 63, 64; pakiet 86 poz. 9,10; pakiet 87 poz.1, 2; pakiet 94 poz. 1; pakiet 104 poz. 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 61, 64, 65, 75, 76, 91, 92, 103, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 129, 130, 135, 136, 142, 149, 171, 172, 173, 179, 186, 190, 200; pakiet 105 poz. 8, 25, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 105, 106, 107, 108, 121, 122, 130, 157, 160, 166, 188, 189, 197, 198, 202, 204, 207, 215, 216, 226, 230, 231, 238, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 271, 276, 277, 280,

286, 287, 288, 289, 297, 300, 301, 302, 308, 317, 318, 319, 320; pakiet 115 poz. 1, 2; pakiet 124 poz. 1; pakiet 127 poz. 1, 2; pakiet 150 poz. 1, 2, 3, 4; pakiet 156 poz. 1; pakiet 157 poz. 1 – wycena w postaci tabletek powlekanych

Odp. w pakiecie 105 poz. 130- nie, wszystkie pozostałe- tak.

- pakiet 83 poz. 17- wycena w postaci tabletek powlekanych dojelitowych

Odp. Tak

- pakiet 80 poz. 2; pakiet 83 poz. 2, 3, 16, pakiet 104 poz. 20; pakiet 105 poz. 172, 173, 221, 222 – wycena w postaci tabletek dojelitowych

Odp. Tak

- pakiet 71 poz. 3; pakiet 81 poz. 31; pakiet 105 poz. 243- wycena w postaci tabletek drażowanych/drażetek

Odp. Tak

- pakiet 80 poz. 9, 10 – wycena w postaci tabletek podjęzykowe, gdyż tylko w takiej postaci są zarejestrowane

Odp. Tak

- pakiet 83 poz. 61- wycena w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, gdyż tylko w takiej postaci są zarejestrowane

Odp. Tak

- pakiet 104 poz. 75 – wycena w postaci kapsułek twardych

Odp. Tak

- pakiet 104 poz. 76 – wycena w postaci kapsułek

Odp. Tak

- pakiet 104 poz. 103 – wycena w postaci kapsułek miękkich

Odp. Tak

- pakiet 105 poz. 195, 196 – wycena w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, gdyż tylko w takiej postaci są zarejestrowane

Odp. Tak

Pyt. 75

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych w opakowaniu typu worek Viaflo?

Odp. Tak

Pyt. 76 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycjach nr 2, 9, 10, 15 oraz 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych w opakowaniu typu worek? Pozytywna odpowiedź stwarza Zamawiającemu możliwość uzyskania konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak

Pyt. 77 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. nr 1 - 1,5% Glicyna w worku?

Ww. produkt leczniczy jest produkowany tylko w opakowaniu typu worek.

Odp. Tak

Pytanie nr 78 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4, w pozycjach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 oraz 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych w opakowaniu typu worek Viaflo?

Pozytywna odpowiedź stwarza Zamawiającemu możliwość uzyskania konkurencyjnej oferty.

Worki Viaflo posiadają największą na rynku wolną przestrzeń do dostrzyknięcia leku, która wynosi: dla pojemności 100 ml – 81,90 ml

dla pojemności 250 ml – 175,60 ml
dla pojemności 500 ml – 256,30 ml
dla pojemności 1000 ml – 278,80 ml

Odp. Tak

Pytanie nr 79 Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, w pozycji nr 2 i 3 dopuści produkt Flexbumin 200g/l o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worków? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie z pakietu ww. pozycji.

Odp. Dopuszczamy produkt Flexbumin. Nie wydzielamy z pakietu w/w pozycji.

Pytanie nr 80 Czy zamawiający w pakiecie nr 29, w pozycji nr 3 dopuści 6% HES w Ringerze z octanem w opakowaniu typu worków pod nazwą PlasmaVolume?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 81 Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 i 4 do osobnego pakietu? Pozytywna odpowiedź stwarza Zamawiającemu możliwość uzyskania konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie

Pytanie nr 82 Czy Zamawiający w pakiecie nr 30, w pozycji nr 2, dopuści produkt 6% HES w Ringerze z octanem pod nazwą PlasmaVolume o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worków? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 1 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multitel N4-550E 1500 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 84 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 2 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multitel N4-550E 2000 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 3 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multitel N4-550E 2000 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 4 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multitel N5-800E 1500 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 5 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multimel N6-900E 2000 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji 6 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Multimel N7-1000E 2000 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 34 poz. nr 5 aminokwasów dla pacjentów z niewydolnością nerek we flakonie 500ml o stężeniu 6%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90 Czy Zamawiający w pakiecie nr 34 w pozycji 6 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym - ClinOleic 20% zawierający 80% oliwy z oliwek w opakowaniu typu worek o pojemności 100ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91 Czy Zamawiający w pakiecie nr 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 15 (roztwór witamin rozpuszczalnych w wodzie) i pozycji nr 17 (witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do żywienia pozajelitowego) jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozy 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie ilości preparatu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 34 pozycji 3, 4, 6, 7, 14, 16 i 18 do osobnego pakietu?

Odp. Nie wydzielamy.

Pyt. 93 Czy w Pakiecie 80 pozycja 50 (Midazolam amp x 10, 5mg / 1 ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml. (Sopodorm 5mg / 2ml 10 amp) ?

Odp. Nie

Pyt. 94 Czy w Pakiecie 80 pozycja 51 (Midazolam amp x 5, 15mg / 3 ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml. (Sopodorm 15 mg / 2ml 5amp) ?

Odp. Nie

Pyt. 95 dot. Pakiet 45

Prosimy o dopuszczenie PANTOPRAZOLUM 40 mg inj. do pakietu 45 - Omeprazole (z możliwością podawania w roztworze 0,9% chlorku sodu) fiołka 40mg – ilość 5900

Odp. Nie wyrażamy zgody. Produkt leczniczy Pantoprazolum 40mg inj. należy zaoferować w pakiecie nr 12.

Pyt. 96 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 (Epoetyna B) dawkę 30 000 j.m. z odpowiednim przeliczeniem ilości?Nadmieniamy , iż dawka 60 000 j.m. nie występuje na rynku.

Odp. Tak

Pyt. 97 dot. PAKIET 5 Pozycja 1-3 i PAKIET 6 Pozycja 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary z par na opakowania jednostkowe po 100 sztuk, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości par na ilości opakowań jednostkowych. Rękawiczki diagnostyczne niejałowe pakowane są przez większość producentów po 100 sztuk czyli 50 par, zaś w przypadku gdy cenę za parę mielibyśmy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku znacznie zawyżyłoby to ofertę.

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pyt. 98 dot. PAKIET 6, Pozycja 7-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic ochronnych stosowanych przy zagrożeniach chemicznych wykonanych z 100% lateksu o grubości 0,43mm w rozmiarach:

- poz. 7 – 6,5-7

- poz. 8 – 7,5-8

- poz. 9 – 8,5-9?

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pyt. 99 dot. pakietu nr 100

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 100 poz. 3 oraz 4 i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odp. Nie

Pyt. 100 dot. § 3 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Dostarczenie towaru niezgodnie z zamówieniem pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wykonawcy. Obowiązek potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.

Odp. Nie

Pyt. 101 dot. § 3 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy o następujący zwrot: *„Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?*

Odp. Nie

Pyt. 102 dot. § 3 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę leków za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika lub spedytora?

Odp. Tak, przy zachowaniu wszystkich warunków umowy.

Pyt. 103 dot. § 4 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy np. na poziomie 80%?

Odp. Nie

Pyt. 104 dot. § 6 ust. 5 i ust. 6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem reklamacji składanych telefonicznie? Nie wykonanie obowiązków

reklamacyjnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wykonawcy. Obowiązek potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.

Odp. Nie

Pyt. 105 dot. § 11 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie na drodze sądowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 106 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie z **Pakietu nr 88 pozycji nr 11** ? Preparat Tranxene w postaci iniekcyjnej, ze względu na wdrażanie nowej technologii produkcyjnej, jest do odwołania niedostępny w sprzedaży. Ponieważ niewiadomym jest kiedy wznowiona zostanie produkcja leku jako przedstawiciel jego producenta na terenie Polski nie możemy zobowiązać się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie obowiązywania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny sprzedaży wraz z informacją pod pakietem o niedostępności leku?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji. Prosimy o wycenę wraz z informacją pod pakietem o tymczasowym braku leku.

Pyt. 107 dot. Do §4 ust.3. Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie do przyszłej umowy przetargowej zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących przedmiotem umowy, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT . Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy ze względu na umożliwienie wprowadzenia aneksu do umowy zgodnie z orzecznictwem KIO.

Pyt. 108 dot. §10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży i cesji wierzytelności przez dodanie słów "... bez zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić." ?

Odp. Nie

Pyt. 109 Czy Zamawiający w pakiecie nr 55 wymaga aby preparat Imipenem + Cilastatinum inj posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy , zapaleniu wsierdza, zakażeniu kości i stawów ?

Odp. Tak

Pyt. 110 Czy Zamawiający w pakiecie nr 57 wymaga piperacylinę z tazobaktamem z dodatkiem EDTA i możliwością stosowania w zakażeniach płuc szpitalnych i pozaszpitalnych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (w tym w leczeniu stopy cukrzycowej) i możliwością przechowywania roztworu po przygotowaniu w temp 2-8 st C przez 48 godzin lub temp do 25 st C przez 24 godziny.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 111 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP oraz Charakterystyk Produktu Leczniczego i ulotek zatwierdzonych przez MZ i zastąpi je oświadczeniem o posiadaniu takich dokumentów i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego?

Odp. Odpowiedź na w/w pytanie udzielona została 28.07.2011r.

Pyt. 112 dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 ust.5:„, lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej”?

Odp.Nie. Jak w odpowiedzi 102.

Pyt. 113 dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 4 ustęp 3 umowy obecnego zapisu o zapis o treści „, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. *Istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy.*
- b. *Zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.*
- c. *Istotnej zmiany cen przez producenta”?*

Odp. Nie

Pyt. 114 dotyczy Projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 4.ust.6:złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w banku” na „, uznania przelewu Zamawiającego w banku Wykonawcy”?

Odp. Nie

Pyt. 115 dot. pakietu nr 10

Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 8,5cm (zamiast 6 x 8,5cm)?

Odp. Tak

Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 12cm (zamiast 10 x 14)?

Odp. Tak

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 6 x 75cm (zamiast 6 x 76cm)?

Odp. Dopuszczamy paski 6mm x 75mm lub 6mm x 76mm.

Pyt. 116 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1.1 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne części dotyczącej kar z tytułu zwłoki: jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej dostawy, oraz w ust. 1.2) liczone 10% od wartości niewykonanej części umowy.

Odp. Nie

Pyt. 117 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Nie

Pyt. 118 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w §4 ust. 4: *jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20 % wartości umowy*

Odp. Nie

Pyt. 119 Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- *gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;*
- *określić cenę jako cenę netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) z dnia wystawienia faktury lub w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych wprowadzić zapis o zmianie ceny brutto poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT od dnia zmiany przepisów*
- *w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;*

Odp. Nie

Pyt. 120 dot. pakietu nr 77

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie w poz. 2 leku Cisplatinum w stężeniu 50mg/50ml z możliwością przeliczenia dawki 25mg na dawkę 50mg?

Odp. Nie

*Zastępca Dyrektora
ds. Adminostracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*