



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.10.2011 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-71/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku – Zp/81/PN-71/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 12

Prosimy o wyłączenie pozycji 10 do osobnego pakietu. Umożliwi to składanie ofert większej ilości Fertów, w tym producentom, i zwiększy znacząco konkurencyjność. Ponadto według posiadanych przez nas informacji wynika, iż na rynku polskim nie są dostępne takie stabilizatory, jak opisane przez Państwa w pakiecie 12 pozycja 10.

Odp. Zamawiający usuwa poz. 10 w pakiecie nr 12.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 13

Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy jałowych zestawów do 6 tygodni od złożenia zamówienia, a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym składzie Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. dot. § 6 ust. 5 projektu umowy- wg zał. nr 3a:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 4, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania numeru pakietu na fakturze, przy zachowaniu pozostałych zapisów w projekcie umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5, dot. § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dot. wysokości kar umownych wg poniższej propozycji:

„1) 0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każde 4 godziny zwłoki w przypadku dostaw na cito”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6, dot. § 6 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności (...) bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy (...)”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. § 4 ust. 3 b) projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy CITO dla pakietu nr 13 z 48 godzin do 72 godzin od daty przekazania zamówienia? Zestawy występujące w tej pozycji są stosowane w planowanych zabiegach okulistycznych, dlatego ich dostępność Zamawiający może zaplanować z większym wyprzedzeniem.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. § 4 ust 7 projektu umowy- wg zał. nr 3b:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jest rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. zapisu wg poniższej propozycji:



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego (dot. reklamacji ilościowych) oraz 48 godzin po otrzymaniu reklamowanego towaru (dot. reklamacji jakościowych)”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 10, dot. § 6 ust 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy Mini Spike Plus firmy B.Braun z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym 0,45µm, zgodnie z zaleceniami Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha. Poparte badaniami klinicznymi wykazującymi, że jałowość pojemników wielodawkowych przy użyciu aplikatura jest utrzymywana w określonym czasie.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 3

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów i płynów, powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób - tak jak np. w tego typu przyrządach światowych liderów w ich produkcji ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 3

Czy oferowane przyrządy do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów i płynów, powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki oraz dodatkowy zatrzask ograniczający możliwość kontaminacji ujścia przyrządu ?

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 14, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na przyrządy do wielokrotnego pobierania i aspirowania roztworów i płynów z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,45µm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, z powodzeniem stosowanych w wielu jednostkach służby zdrowia w Polsce i Europie jednego ze światowych liderów w produkcji tego typu wyrobów medycznych ?

Odp. Tak dopuszczamy.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach długości 75mm szerokość 75mm wysokość krzywizny 12 mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe mankiety noworodkowe o numerach katalogowych M1866B-M1873B. Są to oryginalne jednorazowe mankiety NIBP dla noworodków firmy Philips Medical Systems.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pytanie 17, dot. § 4 ust 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 6, pkt. 3 prosimy zmienić na:

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych
- b) Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 18, dot. § 6 ust 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 6, pkt. 5 prosimy zmienić na:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 19, dot. § 8 ust 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 8, pkt. 1 prosimy zmienić na:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2% wartości nie dostarczonego towaru – za każdy dzień zwłoki. „

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 20, dot. § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący?

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 21, dot. § 4 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,
- b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dniu roboczym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 22, dot. § 4 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem

u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po ponownym wezwaniu do realizacji zamówienia”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 23, dot. § 4 ust. 7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 24, dot. § 6 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający może wyrazić zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 25, dot. § 6 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 26, dot. § 8 ust. 1 podpunkt 1) i 2) wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 27, dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 27, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14, poz. 1; 2 oraz 8 ma na myśli średnicę kanału roboczego (2,8mm)?

Odp. Nie

Pytanie 28, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14, poz. 7 pozwoli zaoferować igłę do ostrzykiwania śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka śr. 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Odp. Nie

Pytanie 29, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14, poz. 8 pozwoli zaoferować szczotki cytologiczne o długości 230cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 14 pozycje 1; 2; 7 oraz 8 i utworzy z nich oddzielny pakiet co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?

Odp. Nie

Pytanie 31, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach 30G i 31G?

Odp. Nie

Pytanie 32, dot. pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki przeznaczone do sterylizacji w 132 °C spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 33, dot. pakietu nr 12 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki nie posiadające znaczników głębokości nad mankietem?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 12 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki nie posiadające opisanego rozmiaru na baloniku kontrolnym?

Odp. Nie

Pytanie 35, dot. pakietu nr 12 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki bez wtopionego barwnego łącznika?

Odp. Nie

Pytanie 36, dot. pakietu nr 12 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki posiadające mleczny łącznik?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 12 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 38, dot. pakietu nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurki intubacyjnej posiadają następujące cechy:

- klej hypoalergiczny;
- łatwe w użyciu, przyjazne dla pacjenta;
- doskonała przyczepność do skóry;
- odporne na przedwczesne i przypadkowe odklejanie się od skóry;
- dostępne w wersji jałowej i nie jałowej;
- posiadają certyfikat jakości CE.
- Opakowanie zawiera 50szt

Odp. Pozycja nr 10 z pakietu nr 12 została usunięta w dniu 07.11.2011 r. Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 39, dot. pakietu nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Pozycja nr 10 z pakietu nr 12 została usunięta w dniu 07.11.2011 r. Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.