

Wałbrzych 27.02.2012 r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-17/12

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy: zestawów do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika, zestawów do stabilizacji transpedikularnej przedskórnej opartej o technikę bez użycia drutu Kischnera z jednoczasową stabilizacją międzytrzonową klatką dynamizującą zrost kostny, klatek międzytrzonowych do implantacji z dostępu poprzedniego (ALIF) - Zp/21/PN-17/12.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Jest:

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym Vat	Producent
1.	Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika materiał: stop tytanu komplet 4 haki laminarne + 4 śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 2 śruby do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przez stawowej C1-C2	15						

Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej: materiał: stop tytanu.

Komplet: 4 haki laminarne + 4 śruby wieloosiowe, 4 śruby + 4 haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 2 śruby do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przezstawowej C1-C2

System musi zawierać:

1. haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

2. śruby wieloosiowe tulipanowe:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

3. śruby do potylicy:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

4. haki do potylicy (minimum 3 wielkości)

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

5. pręty:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

6. łączniki poprzeczne:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

7. 2 śruby do stabilizacji zęba obrotnika – jedną gwintowaną na całej długości i jedną gwintowaną na części śruby

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni
- w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości.
- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm.
- możliwość kąтового ustawienia śruby względem pręta
- śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem
- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)
- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry
- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia
- pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym
- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone
- śruby kaniulowane w dwóch wariantach: gwintowane na całej długości oraz tylko na części długości, śruby powinny być w pełnym zakresie rozmiarów
- instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby

Wymagane wstawienie zestawu na blok operacyjny.

Termin dostarczenia implantów (np. brakujących haków laminarnych) – 2 dni robocze.

winno być :

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym Vat	Producent
1.	Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika materiał: stop tytanu komplet 4 haki laminarne lub 4 śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 2 śruby do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przez stawowej C1-C2	15						

Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej: materiał: stop tytanu.

Komplet: 4 haki laminarne lub 4 śruby wieloosiowe, 4 śruby lub 4 haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 2 śruby do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przezstawowej C1-C2

System musi zawierać:

1. haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

2. śruby wieloosiowe tulipanowe:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

3. śruby do potylicy:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

4. haki do potylicy (minimum 3 wielkości)

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

5.pręty:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

6.łączniki poprzeczne:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

7. 2 śruby do stabilizacji zęba obrotnika – jedną gwintowaną na całej długości i jedną gwintowaną na części śruby

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt.

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni
- w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości.
- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm.
- możliwość kąтового ustawienia śruby względem pręta
- śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem
- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)
- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry
- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia
- pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym
- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone
- śruby kaniulowane w dwóch wariantach: gwintowane na całej długości oraz tylko na części długości, śruby powinny być w pełnym zakresie rozmiarów
- instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby

Wymagane wstawienie zestawu na blok operacyjny.

Termin dostarczenia implantów (np. brakujących haków laminarnych) – 2 dni robocze.