



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 28.02.2012 r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-18/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę szczotek do chirurgicznego mycia rąk, zestawów urologicznych, cewników do odsysania, kieliszków do leków, elektrod ICG, obuwia operacyjnego, rękawic ortopedycznych, drenów silikonowanych brzusznych, fartuchów ortopedycznych, gazy-waty- macierzy hemostatycznej, jednorazowych butek z nakrętką – Zp/22/PN-18/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk wielorazowe z możliwością sterylizacji w autoklawie o temp. 132°C?

Odp. Nie w 134°C.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i z kolorowym lejkiem odpowiadającym rozmiarowi?

Odp. Nie dopuści, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu papier-folia bez otworu?

Odp. Nie dopuści, tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z gładką wewnętrzną częścią lejka?

Odp. Nie dopuści, tak jak w SIWZ.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

Jaką ilość w opakowaniu miał Zamawiający na myśli podając j.m. opakowanie?

Odp. W pakiecie nr 3 j.m. jest sztuka – tak, jak zostało to określone w SIWZ.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów w rozmiarze L, XL, XXL? W opisie widnieje inna rozmiarówka?

Odp. Zgodnie ze zmianą z dnia 24.02.2012 r.

Pytanie 8, dot. projektu umowy §8 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

20 10% wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby obuwie operacyjne z Pakietu nr 6 było wyrobem medycznym z 8 % stawką VAT?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do oferty zgłoszenie lub wpis do Rejestru Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla obuwia operacyjnego?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMS, spełniających wymogi SIWZ w rozmiarze M, L, XL, XXL w kolorze niebieskim i następujących właściwościach:

Nazwa produktu		
	Foliodress® Protect wzmocniony	Wersja wzmocniona. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Przeznaczenie fartucha – dłuższe zabiegi chirurgiczne z większą ilością płynów. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Prosimy Zamawiającego o określenie jakich rozmiarów oczekuje. W tabeli asortymentowo-cenowej oczekuje rozmiarów L, XL i XXL natomiast pod tabelą M, L, XL i XXL.

Odp. Zgodnie ze zmianą z dnia 24.02.2012r.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 :

Fartucha ortopedycznego do zabiegów mokrych:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, zapinany na rzep przy szyi, z rękawami zakończonymi elastycznymi bawełnianymi mankietami, z wzmocnieniami rękawami

i przodem, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na zachowanie pełnej sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.

Kolor niebieski. Dostępne rozmiary : M (krótki), M, L, XL, XXL.

Parametry techniczne:

- włóknina trójwarstwowa typu SMS
- włóknin nietkana, o gramaturze 45g/m^2 , wzmocniona laminatem PE/PP o gramaturze 28g/m^2 , Gramatura całkowita powierzchni krytycznej: 73 g/3^2 .
- odporność na wnikanie cieczy ponad 140 cm H₂O

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla Produktów Medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia przetoki nerkowej – rozmiar CH 10; CH 12 w składzie:

- silikonowy cewnik z balonem;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, 18 G, dł. 20 cm;



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- prowadnik Lunderquista zabezpieczony tubą ochronną;
- komplet rozszerzań;
- zatyczka.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach CH 4,7;6;7;8 dł. 28/30 cm (takich jak do tej pory używanych przez Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Cewniki DJ mają być – jak określono w SIWZ - otwarte na obu końcach, aby można było je założyć po wcześniej wprowadzonym drucie wiodącym. Inne rozwiązania nie będą akceptowane.

Pytanie 15, dot. Pkt. III 3.1. ogłoszenia

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w Pkt. III.3 dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełniania tych warunków w ppkt 3.1 (Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) w opisie sposobu dokonywania oceny zapisał dokumenty zarezerwowane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (§2 ust.1 ww. Rozporządzenia). Przy czym należy zaznaczyć, iż brak odpowiednika tego zapisu w SIWZ. Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ powinny być ze sobą spójne. W związku z rozbieżnościami pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ dotyczącymi dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że spełniają warunki udziału w postępowaniu wnosimy



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

o ujednolicenie stanowiska a gdyby się okazało, że konieczna jest zmiana ogłoszenia to również z uwzględnieniem art. 12a PZP.

Odp. Ogłoszenie o zamówieniu i zapisy SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 upzp, są ze sobą spójne i nie występuje żadna rozbieżność.

Pytanie 16, dot. Pkt. III 3.2. ogłoszenia i Rozdział V pkt. 1 SIWZ

Wnosimy o skonkretyzowanie warunku udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia). Obecny zapis nie stawia warunku udziału w postępowaniu (brak), jest zapisem martwym, gdyż ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie jednakowa dla Wykonawców zarówno z małym jak i bardzo dużym doświadczeniem. Na zamawiającym spoczywa obowiązek sprecyzowania swoich oczekiwań odnoszących się do kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia (zob. chociażby Wyrok KIO/UZP 678/08). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wskazał dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie precyzując jaka wiedza i doświadczeniem mają wykazać się Wykonawcy (zakres dostaw, ich wartość itp.) co utrudni właściwą ocenę spełnienia warunków udziału. Przypomnieć należy, iż art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) - dalej PZP - określa warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Wykonawca ubiegający o zamówienie publiczne. Warunki udziału w postępowaniu ustawodawca celowo określa w sposób ogólny, pozostawiając tym samym Zamawiającemu uprawnienia do ich kształtowania w zależności od przedmiotu, rodzaju lub charakteru zamówienia. Od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Właśnie poprzez opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zamawiający konkretyzuje w prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunki, o których mowa w art. 22 Ustawy. Należy uznać, iż ów opis stanowi kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla każdego postępowania ma on fundamentalne znaczenie, stwarza bowiem Zamawiającemu możliwości dopasowania warunków udziału w postępowaniu do potrzeb prowadzonego przez niego postępowania. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków prowadziłby do dowolności w ocenie spełnienia warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwości podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców” (www.uzp.gov.pl). Nowelizacja Ustawy, która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009 roku, dokonała istotnej zmiany brzmienia omawianego przepisu. Mianowicie, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Celem wprowadzonego przepisu jest realizacja wyrażonej w prawie zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania (art. 7 ust. 1 PZP). Stąd też wyjaśnienie wspomnianych kwestii



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

w przedmiotowym postępowaniu ma podstawowe znaczenie dla dalszego biegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odp. Zamawiający nie będzie konkretyzował warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawców, gdyż aktualny zapis daje możliwość przystąpienia do postępowania jak największej ilości wykonawców, przez co spełniony jest warunek zachowania zasady konkurencyjności. Nie powinien też budzić wątpliwości jaki rodzaj wiedzy i doświadczenia wymaga Zamawiający, mając na uwadze przedmiot zamówienia - Dostawy : szczotek do chirurgicznego mycia rąk, zestawów urologicznych, cewników do odsysania, kieliszków do leków, elektrod ICG, obuwia operacyjnego, rękawic ortopedycznych, drenów silikonowanych brzusznych, fartuchów ortopedycznych, gazy-waty- macierzy hemostatycznej, jednorazowych butek z nakrętką.

Pytanie 17, dot. §4 ust. 3 wzoru umowy

Ze względu na wymogi logistyczne i konieczność każdorazowego dostarczenia produktów najwyższej jakości oraz częste działanie siły wyższej w kooperacjach z naszymi kontrahentami prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla zamówień bieżących do 5 dni roboczych a dla zamówień na cito, prosimy by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni robocze. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 48 godzin nie dość, że wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego to obwarowane jest dotkliwą sankcją (§8 umowy). Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współzycia społecznego.

Odp. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego (Szpital wykonuje usługi 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę) nie ma możliwości wydłużenia terminów dostawy do 5 dni roboczych i dla zamówień na cito do 2 dni roboczych.

Pytanie 18, dot. wzoru umowy

Zgodnie z art. 3531 k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę określoną w art.484 § 2 k.c.

Prosimy zatem o zmianę ust.1 w §8 wzoru umowy na następujący:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2% wartości niewykonanej dostawy - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

2) 3% wartości **niewykonanej części umowy** - w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 wzoru umowy.

Pytanie 19, dot. §9 ust.3 wzoru umowy

Wnosimy, że względu na nieostrość zapisu o podanie znaczenia i zakresu zwrotu w ust. 3 „nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy”. Zapis w obecnym kształcie budzi kontrowersje interpretacyjne i może prowadzić do arbitralnych decyzji Zamawiającego.

Naszym zdaniem nie dość, że zapis ten jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, z zasadami współżycia społecznego, narusza dobre obyczaje kupieckie to jeszcze sprzeczny jest z klauzulą generalną Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) zasadą wyrażającą się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać.

Ewentualnie prosimy o zmianę na następujący zapis:

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie **trzykrotnego następującego po sobie niedotrzymania terminu dostaw i trzykrotnego następującego po sobie niedotrzymania kompletności realizacji zamówienia** Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 3 umowy, gdyż zawarty zapis zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie nie budzi już żadnych rozbieżności interpretacyjnych.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: zawartość protein poniżej 30µg/g, okres składowania 3 lata, penetracja wirusów wg LGM/CDRH (FDA) z wykorzystaniem bakteriofagów PhiX174, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z opisem specyfikacji.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii z cewnikiem typu J, wykonanym z materiału dwuwarstwowego odpornego na załamania, igłą punkcyjną skalowaną co 1 cm, kompletem rozszerzań, mandrynem do bezpiecznego wyprostowania cewnika, łącznik do worka na mocz z małym lejkiem, kranik, przewód zabezpieczony tubą.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów typu „Double-J” – oba końce otwarte, w rozmiarze CH 4,8 ; 6, 7, 8 i długościach 26-28 cm w części prostej, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuszczamy taki zestaw.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odp. Tak

Pytanie 24, dot. pakietu nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS, o gramaturze 35g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznymi, poliestrowymi mankietami, o bardzo wysokiej odporności na przenikanie płynów poza obszarem wzmocnień, tj. ok.40cmH2O a w obszarze wzmocnień powyżej 100H2O, spełniających pozostałe warunki SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 25, dot. projektu umowy

1. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w paragrafie 2 ustęp 2 obecnego zapisu na : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?
2. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Paragrafie 4 ust. 1 : „lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej” ?
3. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 3 umowy zapisu o treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
 - a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
 - b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
 - d. Istotnej zmiany cen przez producenta”?
4. Dotyczy projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Paragrafie 6 ust. 1 : „od daty dostarczenia...” na „od daty wystawienia faktury”?
 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustępu 4?
 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 8 ustęp 1 punkt 2 zapisu „wartości umowy” na „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.