

Zp/ 31/PN-22/ 08

pieczęć zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i TV LCD.

CPV: 30231000-8,30231250-4, 30213300-8,30232000-4,30241000-0,30233231-9, 30217200-5, 30241000-0, 32300000-6.

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: **tak**

Ilość pakietów: 10

1. Pakiet nr 1- Komputer stacjonarny linux – 7 szt.
2. Pakiet nr 2 – Komputer stacjonarny Windows – 6 szt.
3. Pakiet nr 3 – Komputer przenośny – 4 szt.
4. Pakiet nr 4 – Oprogramowanie
5. Pakiet nr 5 – TV LCD – szt. 1
6. Pakiet nr 6 – Elementy dodatkowe
7. Pakiet nr 7 - Drukarki - 8 szt.
8. Pakiet nr 8 – Komputery przenośne – 2 szt.
9. Pakiet nr 9 – Monitory LCD – szt. 2.
10. Pakiet nr 10 – Płyty CD-R i DVD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna – zał.nr 1 do SIWZ

Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: **Nie**

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: **Nie**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w przypadkach i wartościach określonych w tej ustawie

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia

Do **14 dni** od daty zawarcia umowy.

Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- dostarczą sprzęt w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
- zapewniają udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt - wg zał. nr 1 do SIWZ
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należyście (referencje),
- producent sprzętu posiada deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001:2000 – zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ

Sposób oceny warunków

l.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należyście (referencje)	na podstawie wykazu świadczonych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, zapewnienie terminu dostawy do 14 dni od daty zawarcia umowy, zapewnienie okresu gwarancji wymaganego dla danego pakietu	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej	na podstawie polisy
7.	posiadanie przez producenta sprzętu deklaracji zgodności CE oraz certyfikatu jakości ISO 9001:2000	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 i art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. w sprawach formalno – prawnych - Andrzej Stążka tel. (074) 6489697
2. w sprawach technicznych - Mariusz Wereszczyński (074) 6489696.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

3.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.	Dokumenty potwierdzające posiadanie przez producenta sprzętu deklaracji zgodności CE oraz certyfikatu jakości ISO 9001:2000
6.	Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
7.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
8.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o bezwarunkowej akceptacji wzoru umowy, - o zapewnieniu 14 dniowego terminu dostawy sprzętu, - o zapewnieniu okresu gwarancji wymaganego dla danego pakietu.
9.	Polisę o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153,poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (**sekretariat Dyrektora szpitala**) w terminie do dnia **04.06.2008 r.** do godziny **10⁰⁰**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **04.06.2008 r.** o godz. **10¹⁵**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp lub błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a
----- x 100 pkt = *ilość punktów dla pakietu x z oferty ocenianej*
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *o wyższej cenie*

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:
Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak

data zatwierdzenia: **21.05.2008 r.**

Załącznik. nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Komputer stacjonarny linux– 7 szt. ,

Podzespół	Parametry	Tak	Nie
Procesor	Z rodziny x86, pamięć cache L2 512kB, częstotliwość taktowania procesora min. 1,8GHz		
Płyta główna	Dedykowana dla danego typu procesora, chipset płyty głównej tego samego producenta co producent procesora, złącza: 2xDDR II dwukanałowa architektura, obsługa pamięci 533MHz z możliwością rozszerzenia pamięci do 2GB, 1xPCI-Ex x16, 1xPCI-Ex x1, 2xPCI, 4xSerial ATA, 8xUSB (w tym: 4xUSB wyprowadzone z tyłu, 2xUSB wyprowadzone z przodu obudowy)		
Karta sieciowa	Ethernet 10/100/ Mbps/s zintegrowana z płytą główną		
Pamięć RAM	Min 1024 MB DDR2		
Karta graficzna	zintegrowana z płytą główną		
Dysk twardy (HDD)	Min. 80GB ATA 7200 rpm z 8 MB Cache		
Napęd optyczny	DVD ROM,		
Karta dźwiękowa	Zintegrowany z płytą główną układ dźwiękowy		
Porty na tylnym panelu	2x PS/2, 1xLPT, 1xCOM, min. 2xUSB, 1xRJ45		
Obudowa	Obudowa Mini Tower ATX 300W . Swobodny dostęp do dwóch portów USB wyprowadzonych z przodu obudowy, beznarzędziowy montaż napędów optycznych, dysków twardych i kart rozszerzeń, możliwość dołożenia dodatkowych komponentów przez zamawiającego bez utraty gwarancji (brak plomb gwarancyjnych).		
Klawiatura	PS/2		
Myszka	Mysz optyczna PS/2 lub z rolką + podkładka,		
Oprogramowanie	LINUX Mandrake –najnowsza wersja z GNOME plus CD z systemem		
Inne	Podkładka pod mysz optyczną, Listwa zasilające 5 gniazdowa/5mb		
Gwarancja	Minimum 24 miesiące		
Monitor	Ciekłokrystaliczny panel LCD o przekątnej ekranu 17cali Typ matrycy: TFT / TN, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Jasność matrycy: 300 cd/m2 ; Kontrast: 700 :1 ; Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024 pixeli ; Rozdzielczość optymalna: 1280x1024 pixeli ; Częstotliwość odchyłania pionowego: 55 - 75 Hz Częstotliwość odchyłania poziomego: 30 - 83 kHz ; Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 60 Hz ; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni ; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni ; Normy spełniane przez monitor: CE, CSA, FCC, ISO-13406-2, TCO 03, TUV GS, UL ; Złącza zewn.: D-SUB, Wbudowane głośniki 2.0 stereo ; Wbudowany zasilacz: Tak ; Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: 36 ; Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny		
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta zestawu		

Pakiet nr 2

Komputer stacjonarny windows– 6 szt. ,

Podzespół	Parametry	Tak	Nie
Procesor	Z rodziny x86, pamięć cache L2 512kB, częstotliwość taktowania procesora min. 1,8GHz		
Płyta główna	Dedykowana dla danego typu procesora, chipset płyty głównej tego samego producenta co producent procesora, złącza:2xDDR II dwukanałowa architektura, obsługa pamięci 533MHz z możliwością rozszerzenia pamięci do 2GB,1xPCI-Ex x16, 1xPCI-Ex x1, 2xPCI, 4xSerial ATA, 8xUSB(w tym: 4xUSB wyprowadzone z tyłu, 2xUSB wyprowadzone z przodu obudowy)		
Karta sieciowa	Ethernet 10/100/ Mbits/s zintegrowana z płytą główną		
Pamięć RAM	Min 1024 MB DDR2		
Karta graficzna	zintegrowana z płytą główną		
Dysk twardy (HDD)	Min. 80GB SATA 7200 rpm z 8 MB Cache		
Napęd optyczny	DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania i kopiowania płyt DVD-RW , CDR, CDRW w zastosowaniach audio, video, foto, dane. Umożliwiającym nagrywanie obrazów płyt w formatach właściwych dla tego oprogramowania i formacie ISO 9660, + oprogramowanie do obsługi DVD RW		
Karta dźwiękowa	Zintegrowany z płytą główną układ dźwiękowy		
Porty na tylnym panelu	2x PS/2, 1xLPT, 1xCOM, min. 2xUSB,1xRJ45		
Obudowa	Obudowa Mini Tower ATX 300W . Swobodny dostęp do dwóch portów USB wyprowadzonych z przodu obudowy, beznarzędziowy montaż napędów optycznych, dysków twardych i kart rozszerzeń, możliwość dołożenia dodatkowych komponentów przez zamawiającego bez utraty gwarancji (brak plomb gwarancyjnych).		
Klawiatura	PS/2		
Myszka	Mysz optyczna PS/2 lub USB (zgodna z MS Windows) z rolką + podkładka,		
Oprogramowanie	- MS Windows XP HOME OEM PL + SP najnowsza wersja + CD z systemem		
Inne	Podkładka pod mysz optyczną, Listwa zasilające 5 gniazdowa/5mb		
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta zestawu.		
Gwarancja	Minimum 24 miesiące		
Pakiet Office	PL Pakiet Office 2007 PL Small Business (min. word, excel, power point)		
Monitor	Ciekłokrystaliczny panel LCD o przekątnej ekranu 17cali Typ matrycy: TFT / TN, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Jasność matrycy: 300 cd/m2 ; Kontrast: 700 :1 ; Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024 pixeli ; Rozdzielczość optymalna: 1280x1024 pixeli ; Częstotliwość odchylania pionowego: 55 - 75 Hz Częstotliwość		

	odchylenia poziomego: 30 - 83 kHz ; Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 60 Hz ; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni ; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni ; Normy spełniane przez monitor: CE, CSA, FCC, ISO-13406-2, TCO 03, TUV GS, UL ; Złącza zewn.: D-SUB, Wbudowane głośniki 2.0 stereo ; Wbudowany zasilacz: Tak ; Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: 36 ; Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny		
--	---	--	--

Pakiet nr 3

Komputer przenośny – 4 szt.

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Procesor	Typu x86, dedykowany do laptopa		
Pamięć RAM	1024 MB DDRII 533 MHZ (z możliwością rozbudowy do 2GB)		
Napędy	DVD ± R/RW Dual Layer		
Dysk twardy	80 GB Serial ATA 5400 RPM		
Matryca	15,4" WXGA (1280x800 pixeli) 16,7 mln kolorów		
Karta graficzna	Zintegrowana		
Karta dźwiękowa	Zintegrowana		
Bateria	czas pracy przy zasilaniu bateryjnym: min 2,5 h		
Typ wskaźnika	Touch Pad		
System operacyjny	Zainstalowany system LINUX Mandrake –najnowsza wersja z GNOME plus CD z systemem –lub równoważny,		
Gwarancja	24 m-ce		
Komunikacja	• WiFi IEEE 802.11b/g, podczerwień (IrDA), modem analogowy, LAN 1 Gbps- ZINTEGROWANE Z PŁYTA GŁÓWNĄ		
Porty wejścia / wyjścia	• 4x USB, ExpressCard, FireWire, PCMCIA (card bus) ZINTEGROWANE Z PŁYTA GŁÓWNĄ		
inne	Torba na laptopa		
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta zestawu		

Pakiet nr 4

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Oprogramowanie	MS Windows XP Professional PL SP2 OEM 10 szt		
Oprogramowanie	MS Windows XP HOME PL SP2 OEM 10 szt.		

Pakiet nr 5

TV LCD szt. 1

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
TV LCD	Format obrazu 4:3,Przekatna ekranu min. 20 cale, Nominalna rozdzielczosc min. 640 x 480, Kontrast Dynamiczny 800 :1,Tuner 1 (typ) , Analogowy Tuner 2 (typ), Obsługiwane standardy TV analogowej PAL, SECAM oraz NTSC z wejścia wideo Ilość pamięci programów 100 szt., Dźwięk otaczający (Ambience) Obsługiwane standardy fonii TV analogowej B/G, D/K, I, L, Obsługiwane systemy stereo A2 , NICAM, Wzmacniacz 2 + 2 Głośniki Wbudowane, Gniazdo słuchawkowe (ilość) 1 szt., Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) 1 szt., Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) 1 szt., Wejście S-Video mini DIN (ilość) 1 szt., Wejście audio RCA Cinch (ilość) 1 szt.Wejście RGB, przez SCART Wyjście Audio/Video z wbudowanego tunera przez SCART, Pilot, Napięcie zasilania AC 220-240 V, 50/60 Hz, Pobór mocy (praca/czuwanie) 41 / 1 Mozliwość zawieszenia na ścianie, Zgodność z normami CE Spełniane przez monitor: CE, CSA, FCC, ISO-13406-2, TCO 03, TUV GS, UL ; Złącza zewn.: D-SUB, Wbudowane głośniki 2.0 stereo ; Wbudowany zasilacz: Tak ; Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: 36 ; Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny		

Pakiet nr 6

Elementy dodatkowe

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Dysk twardy	Min. 80 GB ATA 5400 RPM ilość szt. 2		
Switch	16 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, Plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP), uniwersalny zasilacz 100-240V, metoda przełączania store-and-forward, bufor pamięci 2MB dynamicznie przydzielany, automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci, tablica MAC adresów 8k, magistrala wewnętrzna switcha 4,8 Gb/s ilość szt. 3.		
Dysk twardy zewnętrzny	Dysk twardy zewnętrzny USB min 300 GB, ilość szt. 2		

DVD –ROM	DVD-ROM ilość szt. 2.		
Zasilacz	Zasilacz ATX 400 W ilość szt. 4		
Klawiatura	Złącze PS2 ilość szt. 10		
Mysz	Optyczna PS2 ilość szt. 10		
Mysz	Standardowa –złącze COM ilość szt. 3		
Listwa zasilające	Listwa zasilające 5 gniazdowa/5mb ilość szt. 5		
Karta sieciowa	1 x RJ45 (10/100 Mbps PCI 2.2 Bus Master, 32-bit, 33/66MHz) ilość szt. 2		
Karta sieciowa WIFI	Standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Data Rate 802.11b (11Mb/s; 5,5Mb/s; 2Mb/s; 1Mb/s) 802.11g (54Mb/s; 48Mb/s; 36Mb/s; 24Mb/s; 18Mb/s; 12Mb/s; 9Mb/s; 6 Mb/s) Typ modulacji 11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 54Mb/s; 48Mb/s - QAM-64 36Mb/s; 24Mb/s - QAM-16 18Mb/s; 12Mb/s - QPSK 9Mb/s; 6Mb/s - BPSK11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 11Mb/s; 5,5Mb/s - CCK 2Mb/s - DQPSK 1Mb/s - DBPSK Zakres pasma 2412 MHz - 2462 MHz (USA) 2412 MHz - 2472 MHz (Europa) 2412 MHz - 2484 MHz (Japonia) Bezpieczeństwo WEP 64 / 128 bit, WPA, WPA2, Złącze anteny Reverse SMA, Interfejs PCI standard v.2.2 ilość szt. 2		
Pamięć	Pendrive pojemność 2048 MB, Interfejs USB 2.0 Maksymalna prędkość odczytu 12 MB/s Maksymalna prędkość zapisu 4 MB/s Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98SE, Windows 98, Windows 2000, Linux 2.4, Windows Me, Windows XP, ilość szt. 2		
AP WIFI-zestaw z karta wifi USB	Kompaktowy router szerokopasmowy z wbudowanym punktem dostępowym sieci bezprzewodowej 802.11g i 4-portowym switchem. Zgodny z 802.11g pracujący z częstotliwością 2.4GHz Przepustowość do 54 Mbps , Kompatybilność z klientami 802.11b (jednocześnie obsługuje karty Wireless-B z prędkością 11Mbps), Chipset radiowy: Marvel, WPA (Wi-Fi Protected Access) i WPA2 Personal (AES), 128-bitowe szyfrowanie WEP (Wireless Equivalent Privacy) , Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowana po adresach MAC kart klienckich, Zarządzanie i konfiguracja przez WWW, Wbudowana antena, oraz bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie 802.11g na USB 2.0 w formie pendrive'a, port USB 2.0 (kompatybilna z USB1.1), zgodna ze standardami IEEE 802.11g oraz 802.11b, może pracować w trybie ad-hoc oraz infrastructure, szyfrowanie WEP kluczem 64/128 bitowym oraz WPA Parametry techniczne Interfejsy WAN RJ-45 10/100, Ilość portów WAN 1 szt., Interfejsy LAN RJ-45 10/100 Ilość portów LAN 10/100 4 szt. Wbudowany przełącznik [switch] Tak, Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi 802.11g, Zarządzanie WWW, Dodatkowe informacje: W zestawie bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie 802.11g na USB 2.0, Ilość 2 szt.		

Okres gwarancji elementów dodatkowych w miesiącach: 12.

Pakiet nr 7

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Drukarka laser mono	Rodzaj Urządzenia wielofunkcyjne Obsługiwane funkcje Drukarka, Skaner, Kopiarka Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera		

	kopiarka, Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Port Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Wbudowana pamięć 32 MB RAM Rodzaj drukarki Laserowa Monochromatyczna Stosowane materiały eksploatacyjne Toner czarny Obsługiwane języki drukarek Windows GDI Szybkość druku w czerni 19 str./min. Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi Czas wydruku 1-ej strony 8 sek. Druk dwustronny Ręczny Maksymalna wydajność drukarki 8000 str./mies. Maksymalny format papieru A4 Maksymalna gramatura papieru 163 g/m² Pojemność podajników papieru, Główny podajnik papieru - 250 arkuszy Pojemność tac odbiorczych Główna taca odbiorcza papieru - 150 arkuszy Wbudowany wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD monochromatyczny (2 wiersze x 16 znaków) Typ skanera Stolikowy Głębia koloru skanera 24 bit Rozdzielczość skanowania optyczna 1200 x 1200 dpi Rozdzielczość skanowania interpolowana 19200 dpi Maksymalny obszar skanowania 216 x 297 mm (ze stolika skanującego) Maksymalna gramatura skanowanych dokumentów 260 g/m² Prędkość kopiarki w czerni 19 str./min. Rozdzielczość kopiowania w czerni 600 x 600 dpi Kopie wielokrotne Do 99 kopii, z automatycznym układaniem Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu 25 - 400% Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows 2000, Mac OS 10.X lub nowszy, Windows Vista Ilość 7 szt. Okres gwarancji w miesiącach: 12.		
Drukarka laser color	Jakość druku - kolor, best 600 x 600 dpi, Procesor 264 MHz / Specjalny procesor RISC Obciążenie miesięczne 35000 Nośniki Papier (zwykły, firmowy, dziurkowany, typu bond, kolorowy, szorstki, wstępnie zadrukowany, ekologiczny), Pojemność podajnika Do 500 (z opcjonalnym podajnikiem na 250 arkuszy) Pojemność odbiornika Do 125 Wymiary nośników A4, A5, B5 (ISO, JIS) Pamięć 16 MB Pojemność pamięci 16 MB Interfejs 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ-45) Rozwiązania komunikacyjne Zewnętrzne serwery druku USB Sieciowe systemy operacyjne Microsoft Windows 98 SE i Me (tylko sterownik); Microsoft Windows 2000, XP 32-bitowy, Server 2003; Mac OS X od wersji 10,2 Interfejs sieciowy Wbudowany serwer druku (10/100Base-TX Ethernet/Fast Ethernet, RJ-45) Prędkość drukowania - kolor 8 str./min. Prędkość drukowania - czerni 8 str./min. Wydruku pierwszej strony 20 s, ilość 1 szt. Okres gwarancji w miesiącach: 12.		

Pakiet nr 8

Komputer przenośny – 2 szt.

Element	Minimalne wymagania	Tak	Nie
Procesor	Typu x86, dwurdzeniowy, dedykowany do notebooków osiągający w teście SiSoftware Sandra 2007 min. 15 000 MIPS lub procesor równoważny wydajnościowo według wyników testów.		
Pamięć RAM	1024MB DDRII (z możliwością rozbudowy do 4GB)		
Napędy	DVD ± R/RW Dual Layer		

Dysk twardy	120 GB		
Matryca	15,4" WXGA (1280x800 pixeli) 16,7 mln kolorów		
Karta graficzna	umożliwiająca przydzielenie do 128 MB współużytkowanej pamięci wideo		
Karta dźwiękowa	Zintegrowana		
Bateria	czas pracy przy zasilaniu bateryjnym: min 2,5 h		
Typ wskaźnika	Touch Pad		
Oprogramowanie	Pakiet Office 2007 PL Standard (min. word, excel, power point)		
System operacyjny	Windows XP PROFF PL		
Gwarancja	24 m-ce		
Komunikacja	• Kart sieciowa 10/100 Fast Ethernet• Karta sieciowa bezprzewodowa z certyfikatem WiFi• Modem 56kbps ITU V.92• Bluetooth ZINTEGROWANE Z PŁYTA GŁÓWNĄ		
Porty wejścia / wyjścia	• Wyjście monitora zewnętrznego wejścia / wyjścia • Gniazdo kart PC Card typu II• Czytnik kart 5 in 1• Gniazdo modemu• Gniazdo sieciowe• Gniazdo głośnika• Gniazdo mikrofonowe• Gniazdo Line-In• TV-out• USB 2.0 x 4, ZINTEGROWANE Z PŁYTA GŁÓWNĄ		
inne	Torba na laptopa, Mysz optyczna, Komunikacja z komputerem: radiowa, interfejs:USB, rozdzielczość: 800 zasięg: 3 m, liczba przycisków: 2,liczba rolek: 1		
Wymagane dokumenty	Deklaracja zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla producenta zestawu		

Pakiet nr 9

Monitory LCD szt. 2

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Monitor	Ciekłokrystaliczny panel LCD o przekątnej ekranu 17cali Typ matrycy: TFT / TN, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Jasność matrycy: 300 cd/m2 ; Kontrast: 700 :1 ; Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024 pixeli ; Rozdzielczość optymalna: 1280x1024 pixeli ; Częstotliwość odchyłania pionowego: 55 - 75 Hz Częstotliwość odchyłania poziomego: 30 - 83 kHz ; Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 60 Hz ; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni ; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni ; Normy spełniane przez monitor: CE, CSA, FCC, ISO-13406-2, TCO 03, TUV GS, UL ; Złącza zewn.: D-SUB, Wbudowane głośniki 2.0 stereo ; Wbudowany zasilacz: Tak ; Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: 36 ; Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny.		

Pakiet nr 10

Płyty CD-R I DVD

<i>Element</i>	<i>Minimalne wymagania</i>	Tak	Nie
Płyty CD-R	Płyta kompaktowa klasy VERBATIM CD-R Extra Protection lub równoważna, jednokrotnego zapisu z możliwością zapisu do 700 MB/80 min z prędkością do 52x. Doskonała odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Okres przechowywania 100 lat. Najniższy wskaźnik błędów w większości nagrywarek dysków CD. Dożywotnia gwarancja. Opakowanie koperta. ilość 7800 szt.		
Płyty DVD-R	Płyta jednokrotnego zapisu DVD+R taka jak DVD+R Verbatim 4,7 GB 16x lub równoważna, Nośniki powinny cechować się również bardzo długim czasem przechowywania danych. Można je odczytać zarówno w napędach DVD-ROM, jak i w odtwarzaczach stacjonarnych DVD. Opakowanie koperta. ilość 200 szt.		

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

O F E R T A

DLA

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do przetargu nieograniczonego

na „Dostawę sprzętu komputerowego i TV LCD” – Zp/31/PN-22/08

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem kwocie :

dla pakietu nr(należy kolejno wymienić pakiety, na które złożona zostaje oferta):

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapoznałem (zapoznaliśmy)* się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy)* je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy)*, że zdobyłem (zdobyliśmy)* wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy)* wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy)*, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz)* numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy)*, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy)* wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy)*, że dostarczymy sprzęt w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapewniam (zapewniamy)* okres gwarancji - miesięcy.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY Nr.....

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu komputerowego i TV LCD** ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy jest **dostawa** z pakietu nrzgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj. dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do **14 dni** od daty zawarcia umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

1.Przedmiot dostawy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz konieczną dokumentacją.
3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający dostawę przedmiotu umowy.
3. Zapłata nastąpi w terminiedni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Umowa obowiązuje od dnia do dnia upływu terminu gwarancji.

§ 7

1. Wykonawca udzielamiesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń awarii we wszystkie dni robocze.
4. W przypadku awarii Wykonawca gwarantuje wykonanie naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. Okres gwarancji zostaje każdorazowo przedłużony o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym z winy Zamawiającego.
6. W przypadku awarii w okresie gwarancji - tej samej części sprzętu, mimo wcześniejszych dwukrotnych napraw tej samej części sprzętu, – Wykonawca jest zobowiązany do wymiany danej części sprzętu na nowy.
7. Koszty dojazdu serwisu do i od Zamawiającego oraz koszty napraw nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancji.

§ 8

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
 - a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
 - b) 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub za każdą rozpoczętą godzinę/dzień zwłoki w wykonaniu naprawy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 umowy.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

