



ISO 9001



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.06.2012 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i podchlorynu sodowego – Zp/49/PN-44/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 4, poz. 2

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat, który osiąga wymagane spektrum bez konieczności dodawania aktywatora (krótszy czas sporządzenia roztworu) w wiaderkach do 6 kg (zamiast worków do 25 kg), spełniających wymagania zawarte w SIWZ??

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający w poz.1 i 2 dopuści preparat spełniający warunki SIWZ o pH neutralnym dla odczytu skóry rąk, gdyż kwaśne pH przyczynia się do powstania podrażnień?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający w poz.1 i 2 dopuści do oceny preparat spełniający warunki SIWZ o pH 4-6?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający w poz.3 dopuści do oceny preparat biobójczy spełniający warunki SIWZ o łącznej zawartości alkoholu do 72%?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3, dot. pakietu 4

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie w spektrum B, Tbc, F, V (Adeno, Polio), S do 1 godz., który można stosować przez 30 dni, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Powyższy preparat występuje z kompatybilnymi paskami kontrolnymi konfekcjonowanymi po 100 szt.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowania 1kg i 5kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, nie



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

wymagający aktywatora, działający w spektrum B, Tbc, F, V (Adeno, Polio), S (tlenowe i beztlenowe) w czasie do 30 minut przy stężeniu 1%?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 4, dot. pakietu 6

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ w opakowaniach 1kg, zawierające miarkę, która umożliwi łatwe, szybkie i dokładne odmierzenie preparatu w proszku?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 5, dot. pakietu 8

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ działający w spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, A H1N1) w czasie do 5 minut?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 6

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Nie, nie znajdujemy się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie 7

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) ?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga przedstawienia w ofercie dokumentu potwierdzającego, że oferowany preparat został przetestowany w myjni typu ETD zgodnie z normą 15883?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu 10 oraz zapisów paragrafu 4 ustęp 3b projektu umowy

Czy w przypadku pakietu 10, gdzie przedmiotem dostawy są środki dezynfekcyjne (nie są to leki i wyroby ratujące życie) Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw „na cito” wynosił 3 dni robocze ?

Odp. Nie



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 10

Dotyczy zapisów SIWZ punkt X podpunkt 9 dotyczy wymogów dla „wyrobów medycznych”: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ponieważ obecnie obowiązującą ustawą jest ustawa z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

(wg, której nie ma wpisu wyrobu medycznego do Rejestru, jest natomiast dokument powiadomienia /przeniesienie)

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu 10

Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 10 prosimy o podanie typu myjni „miniETD” dla których przeznaczone są środki w pakiecie nr 10 ?

(powinna być: myjnia MINI ETD-2)

Odp. Typy myjni zostały prawidłowo określone w SIWZ.

Pytanie 12, dot. pakietu 1, poz. 1, 2, 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga kompatybilności podstawowego preparatu przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk (poz. 1) z preparatem przeznaczonym do chirurgicznego i higienicznego odkażania rąk (poz. 3) , oraz potwierdzenie, iż preparaty wyżej wymienione powinny pochodzić od jednego producenta.

Odp. Zamawiający wymaga kompatybilności preparatów z poz. 1 i poz. 3

Pytanie 13, dot. pakietu 1, poz. 1, 2

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, spełniający wszystkie kryteria Zamawiającego, który w CHPL-u nie ma potwierdzenia dopuszczenia do stosowania u noworodków i niemowląt, przez co nie może być stosowany na oddziałach z pacjentami w ww. wieku ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 14, dot. pakietu 9, poz. 1

Czy w pakiecie nr 9 poz. 1 - Zamawiający dopuści preparat o spektrum: B (włącznie z MRSA, Enterococcus faecium), prątkobójczy, F, V(HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia, Adeno, Polyoma/ Papova, Polio)?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 15, dot. pakietu 9, poz. 4

Czy w pakiecie nr 9 poz. 4 - Zamawiający dopuści preparat na bazie triazyny i alkoholu, posiadający inhibitory korozji, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 5 minut w stężeniu 1 % w temp. 60oC, nie wymagający neutralizacji?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 16, dot. pakietu 1, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie i wyrażenie zgody oraz dopuszczenie na zasadzie równoważności w Pakiecie nr 1, pozycja 3, preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, opartego na izopropanolu (ok. 70g w 100g), którego nowoczesna formuła pozwala na spełnienie normy EN 1500 w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk – **30 sekund**, oraz normy EN 12791 w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk – **1,5 minuty**. Preparat o szerokim spektrum bójczym tj. bakterie, TBC, MRSA, grzyby, wirusy w tym HBV, HCV, FCV, Noro, Adeno, Rota, Vaccinia. Preparat wykazuje przedłużone działanie do 3h. Preparat nie zawiera chlorheksydyny, czwartorzędowych zasad amonowych, kwasów organicznych oraz fenolu, etanolu, jodu i kwasu mlekowego. Pragniemy zauważyć, że liczba substancji czynnych w preparacie do dezynfekcji rąk nie musi mieć wpływu na jego jakość oraz skuteczność a zapis taki ogranicza możliwość przedstawienia oferty na nowoczesny, skuteczny w krótkim czasie, ekonomiczny w użyciu preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oparty na izopropanolu. Preparat zawiera substancje pielęgnujące w postaci pochodnych lanoliny. Preparat spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 17, dot. pakietu 6, poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie i wyrażenie zgody oraz dopuszczenie na zasadzie równoważności w Pakiecie 6, pozycja 2, preparatu, który jest konfekcjonowany w opakowaniach typu aerozol 400ml. Preparat spełnia wszystkie pozostałe oczekiwania Zamawiającego, zawiera białe oleje medyczne o czystości zgodnej z wymaganiami DAB 1996, Pharm. Europ. (PH-EUR 2 edycja), BP 1993, USP XXII, NF XVII, FDA nr. 172-878: 99,9% Paraffins DAB/USP/BP

Odp. Wyrażamy zgodę na produkt spełniający wymogi SIWZ w opakowaniach typu aerozol 400 ml z przeliczeniem ilości zaokrąglonych do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 18, dot. pakietu 6, poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie i wyrażenie zgody oraz dopuszczenie na zasadzie równoważności w Pakiecie nr 6, pozycja 4, nowoczesnego preparatu na bazie cocospropylodiaminy, nie zawierającego aldehydu, przeznaczonego w szczególności do dezynfekcji narzędzi obrotowych i precyzyjnych, nie wymagającego aktywatora, zawierającego inhibitory korozji

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie 19, dot. pakietu 7, poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie i wyrażenie zgody oraz dopuszczenie na zasadzie równoważności w Pakiecie nr 7, pozycja 6, chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni a w szczególności głowic USG, skutecznych na bakterie, grzyby i wirusy, konfekcjonowanych w twardych tubach po 150 szt.

Odp. Wyrażamy zgodę na produkt spełniających wymogi SIWZ w opakowaniu po 150 szt. z przeliczeniem ilości opakowań.



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 20, dot. pakietu 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 5min) dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym (łączna zawartość alkoholi – 73g/100g), z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, nie budzącego zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 21, dot. pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz a 1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 22, dot. pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 23, dot. pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie dichlorowodoru octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1l?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 24, dot. pakietu 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 25, dot. pakietu 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 26, pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 27, dot. pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ o mniejszej pojemności wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ o mniejszej pojemności wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.