

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z zapewnieniem instrumentarium.

Liczba pakietów – 39.

Pakiet nr 1 – Gwoździe śródszpikowe.
Pakiet nr 2 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 3 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 4 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 5 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 6 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 7 – Gwoździe do stabilizacji złamań
Pakiet nr 8 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 9 – Śrubopłytki
Pakiet nr 10 – Płytki blokująco-kompresyjne
Pakiet nr 11 – Płytki blokująco-kompresyjne
Pakiet nr 12 – Płytki blokująco-kompresyjne
Pakiet nr 13 - Gwoździe elastyczne tytanowe
Pakiet nr 14 – Gwoździe blokowane kaniulowane
Pakiet nr 15 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 16 – Gwoździe śródszpikowe
Pakiet nr 17 – Płytki stalowa blokująco-kompresyjna
Pakiet nr 18 – Płytki blokująco-kompresyjna
Pakiet nr 19 - Płytki blokująco-kompresyjna
Pakiet nr 20 – Płytki do złamań typu „pylon”
Pakiet nr 21 – Endoprotezy cementowe stawu biodrowego
Pakiet nr 22 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
Pakiet nr 23 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
Pakiet nr 24 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Pakiet nr 25 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
Pakiet nr 26 – Endoprotezy stawu kolanowego
Pakiet nr 27 – Całkowite bezcementowe endoprotezy stawu skokowego
Pakiet nr 28 – Głowy bipolarne
Pakiet nr 29 – Głowy metalowe
Pakiet nr 30 - Koszyczki rekonstrukcyjne
Pakiet nr 31 – Bezcementowy system panewki rekonstrukcyjnej
Pakiet nr 32 – Trzpień rewizyjny
Pakiet nr 33 – Trzpień rewizyjny
Pakiet nr 34 – Totalne endoprotezy stawu barowego
Pakiet nr 35 – Protezy stawu kolanowego
Pakiet nr 36 – Endoprotezy rewizyjne cementowe
Pakiet nr 37 – Endoprotezy stawu kolanowego
Pakiet nr 38 – Endoprotezy połowicze stawu biodrowego typu Austin-Moore'a
Pakiet nr 39 – System poprzecznego blokowania, system stabilizowania.
CPV : 33183100-7.

Wykonawca zapewnia klasyczne instrumentarium chirurgiczne oraz instrumentarium do chirurgii małoinwazyjnej MIS odpowiednie dla każdego typu implantu. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów.

Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

Wykonawca zapewnia dostarczanie towaru w ciągu 24 godzin.

Wykonawca zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zabiegu.

Wykonawca zapewnia komisowe utrzymanie wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala.

Wykonawca zapewnia napęd do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami).

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje)	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zapaflowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie	na podstawie polisy

	prowadzonej działalności gospodarczej	
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej
8.	zapewnienia dostarczenia klasycznego instrumentarium chirurgicznego oraz instrumentarium do chirurgii małoinwazyjnej MIS dla każdego typu implantu (instrumentarium powinno znajdować się na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów), zapewnienie możliwości wymiany rozmiaru implantów, zapewnienie dostarczania towaru w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia, zapewnienie szkolenia oraz materiałów informacyjnych o danym typie zabiegu, zapewnienie komisowgo utrzymania wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala, zapewnienie dostarczenia napędu do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami.	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 66,00 zł
dla pakietu nr 2: 330,00 zł
dla pakietu nr 3: 495,00 zł
dla pakietu nr 4: 968,00 zł
dla pakietu nr 5: 198,00 zł
dla pakietu nr 6: 165,00 zł
dla pakietu nr 7: 132,00 zł
dla pakietu nr 8: 1.122,00 zł
dla pakietu nr 9: 264,00 zł
dla pakietu nr 10: 275,00 zł
dla pakietu nr 11: 137,50 zł
dla pakietu nr 12: 412,50 zł
dla pakietu nr 13: 104,50 zł
dla pakietu nr 14: 110,00 zł
dla pakietu nr 15: 231,00 zł
dla pakietu nr 16: 154,00 zł
dla pakietu nr 17: 82,50 zł
dla pakietu nr 18: 82,50 zł
dla pakietu nr 19: 82,50 zł
dla pakietu nr 20: 143,00 zł
dla pakietu nr 21: 506,00 zł
dla pakietu nr 22: 495,00 zł
dla pakietu nr 23: 5.588,00 zł
dla pakietu nr 24: 1.870,00 zł

dla pakietu nr 25: 1.650,00 zł
dla pakietu nr 26: 3.300,00 zł
dla pakietu nr 27: 242,00 zł
dla pakietu nr 28: 264,00 zł
dla pakietu nr 29: 176,00 zł
dla pakietu nr 30: 396,00 zł
dla pakietu nr 31: 440,00 zł
dla pakietu nr 32: 484,00 zł
dla pakietu nr 33: 660,00 zł
dla pakietu nr 34: 242,00 zł
dla pakietu nr 35: 605,00 zł
dla pakietu nr 36: 264,00 zł
dla pakietu nr 37: 220,00 zł
dla pakietu nr 38: 99,00 zł
dla pakietu nr 39: 1.320,00 zł

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Bank Zachodni S.A. o Wałbrzych 88 1090 2271 0000 0005 8400 0774

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: mgr inż. Andrzej Stażka tel. (074) 648969,
- w sprawach medycznych – dr n. med. Czesław Jaremczyk tel. (074) 6489604.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty (deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczające oferowane urządzenie medyczne (sprzęt medyczny) do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji

11.	Oświadczenia: - zapewnienia dostarczenia klasycznego instrumentarium chirurgicznego oraz instrumentarium do chirurgii małoinwazyjnej MIS dla każdego typu implantu (instrumentarium powinno znajdować się na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów), - zapewnienie możliwości wymiany rozmiaru implantów, zapewnienie dostarczania towaru w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia, - zapewnienie szkolenia oraz materiałów informacyjnych o danym typie zabiegu, - zapewnienie komisowego utrzymania wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala, - zapewnienie dostarczenia napędu do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami. - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ
12.	Polisę o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisów o reprezentacji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **10.07.2008 r.** do godziny **10.00.**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **10.07.2008 r.** o godz. **10.15.**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp lub błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = *ilość punktów dla pakietu x*
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *z oferty ocenianej o wyższej cenie*

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikami nr 3 – wzór umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: 29.05.2008 r.

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań kości piszczelowej w wersji tytanowej (lite). W części bliższej i dalszej 5 otworów dla śrub ryglujących zapewniających trójpłaszczyznową stabilizację. Przekrój gwoździa zbliżony kształtem do trójkąta w celu obniżenia ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła rzepki. Średnica 8 – 10 mm. Gwóźdź w całości pokryty celownikiem. Komplet: gwóźdź śródszpikowy plus śruby blokujące	10							

Razem:

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej, gwoździe w wersji stalowej (kaniulowane) po pięć otworów dla śrób ryglujących zapewniających trójpłaszczyznową stabilizację. Otwór dystalny maksymalnie 5 mm od końca gwoźdza. Średnica 9 – 12 mm. Gwóźdź w całości pokryty celownikiem. Komplet: gwóźdź śródszpikowy plus śruby blokujące	60							

Razem:

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny- przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie kompresyjnej ,rekonstrukcyjnej oraz wstecznej,wprowadzany metodą ante i retrograde.Długość od 240mm do 600mm.Do długości 520mm pokrytą celownikiem dalszym.Średnica od 8mm do 16mm,wersja lita i kaniulowana , lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory z niskim blokowaniem w części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Komplet : gwóźdź śródszpikowy + śruby.	60							

Razem:

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań bliższego końca kości udowej. Gwóźdź typu Gamma, wersja stalowa. Długość 210-220mm(krótki) kat 135 stopni do wyboru. Średnica 10-14mm.Blokowanie w części bliższej dwoma śrubami o średnicy 11mmi 6,5mm.W części dalszej co najmniej jeden otwór kompresyjny. Gwóźdź w całości pokryty celownikiem. Komplet: gwóźdź , śruby zespalające i blokujące oraz zaślepka.	30							

Razem:

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź lity anatomiczny (prawy ,lewy) w wersji długiej i krótkiej. W części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących umożliwiających stabilizację złamań guzka większego i mniejszego w części dalszej cztery otwory zapewniające możliwość dwupłaszczyznowej stabilizacji z niskim blokowaniem. Całość gwoździa pokryta celownikiem. Komplet: gwóźdź śródszpikowy + śruby blokujące Rozmiar : 6-12 mm.	30							

Razem:

Pakiet nr 6

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości ramiennej. Gwóźdź lity o średnicy 6 – 9 mm z asymetrycznym końcem. Wersja kaniulowana 8 – 13 mm. W części bliższej dwa otwory z możliwością kompresji, a w dalszej cztery otwory zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację, z niskim blokowaniem. Gwóźdź w całości pokryty celownikiem. Komplet: gwóźdź śródszpikowy plus śruby blokujące.								

Razem:

Pakiet nr 7

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoźdź do stabilizacji złamań kości przedramienia , strzałkowej i obojczyka. Gwoźdź w wersji stalowej: w części bliższej gwoździa dwa otwory dla śrub ryglujących i otwór na zaślepki , śruba kompresyjna. W części dalszej 2 otwory w różnych płaszczyznach. Przekrój gwoździa od 3mm do 5mm, długość od 70 mm do 260mm.	30							

Razem:

Pakiet nr 8

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity,w części bliższej pin derotacyjny i śruba teleskopowa składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej , nagwintowanej w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i220 mm) lub w wersji długiej -min 2 otwory.Rozmiary :długość 260-460mm.Gwoździe krótkie w całości pokryte celownikiem radioprzeziernym.	60							

Razem:

Pakiet nr 9

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Śrubopłytką do śródszpikowego zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej. Wykonane ze stopu tytanu. Uniwersalna dla strony prawej i lewej. Wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwońnie unikortykalnie, wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie bikortykalnie ryglowana w części bliższej. W całości pokryta celownikami. Ryglowanie proksymalnie w płaszczyźnie czołowej.	15							

Razem:

Pakiet nr 10

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytką blokująco- kompresyjną do nasady bliższej kości podudzia w kształcie litery „L”.Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3,5mm.Płytki prawe i lewe od 3 do 6 otworów w części dalszej.	10							

Razem:

Pakiet nr 11

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytko blokująco- kompresyjna do nasady bliższej kości podudzia zakładana z dostępu bocznego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokujących w płytce 4,5 /5,0 płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części dalszej .	5							

Razem:

Pakiet nr 12

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytki blokująco – komprestyjna do nasady dalszej kości podudzia zakładana z dostępu przyśrodkowego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2,7 / 3,5 oraz kompresyjnych 3,5mm.Płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części dalszej.	15							

Razem:

Pakiet nr 13

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe elastyczne tytanowe do stabilizacji złamań kości długich. Gwoździe w rozmiarach 440 mm.Średnica gwoździa 2 mm,2,5mm,3mm,3,5mm,4mm.Zakończeni e gwoździa w formie spłaszczonego „hokeja”.Gwoździe kodowane kolorami w zależności od średnicy.	20							

Razem:

Pakiet nr 14

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwóźdź blokowany kaniulowany , tytanowy, proxymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień zgięcia gwoździa w projekcji a-p 1 metr. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego oblokowania proxymalnie z użyciem 2 śrub doszyjkowych, umożliwiające leczenie złamania podkrętarzowego. Gwoździe prawe i lewe.W standardzie gwóźdź + 3 śruby i zaślepka. Rozmiar: 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm,średnica gwoździa 9-16mm ,ze skokiem co 1mm.Śruby ryglujące samogwintujące z gwoździem gniazdkowym w średnicy 5,0mm ,6,0mm w długościach 26mm do 60mm.	5							

Razem:

Pakiet nr 15

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwóźdź śródszpikowy , tytanowy udowy. Do stabilizacji złamań kości udowej wprowadzany metodąanty i retrograde.Długość od 150mm do 460mm.Średnica od 10mm do 14mm ze skokiem co 2mm.Gwoździe kodowane kolorami w zależności od średnicy. Wzdłuż całego przebiegu gwoździa po stronie przedniej i tylnej nacięcia naprzemienne służące do zaryglowania śrubami. Gwóźdź w całości pokryty radioprzeziernym celownikiem. Komplet: gwóźdź , śruby blokujące i zaślepka.	15							

Razem:

Pakiet nr 16

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Gwoździe śródszpikowe , tytanowe – lite do stabilizacji złamań kości piszczelowej. W części bliższej po 2 zagłębienia z przodu i tyłu gwoździa do stabilizacji złamania przy pomocy 3 śrub.Takie same zagłębienie na końcu dystalnym gwoździa. Koniec bliższy gwoździa nagwintowany- gwint wewnętrzny i zewnętrzny służący do usuwania implantu do wyboru operatora. Średnica gwoździa 7mm do 8mm ,całość gwoździa pokryta radioprzeziernym celownikiem .Komplet: gwóźdź śruby + zaślepka.	10							

Razem:

Pakiet nr 17

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytką stalowa blokująco- kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokujących w płytce i kompresyjnych. LCP 3,5mm, 3 i 5 otworów.	3							

Razem:

Pakiet nr 18

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytką blokującą – kompresyjną do nasady bliższej kości piszczelowej. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe. Długość od 140 do 300 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasive.	3							

Razem:

Pakiet nr 19

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytki blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych.Płytki prawe i lewe.Długość od 156 do 316mm.możliwość założenia płytki w technice minimal invasive.	3							

Razem:

Pakiet nr 20

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Nr katalog.	Producent	Cena jedn. netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość netto	Stawka podatku Vat w %	Wartość brutto
1.	Płytki do złamań typu „pylon” dalszej nasady kości piszczelowej w kształcie liter „L” zakładana z dostępu przednio boczego. Płytki lewa i prawa.	5							

Razem:

Do każdego typu gwoździ wymagane jest oddzielne instrumentarium.

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj, ilość, miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

Dostawa endoprotez wraz z zapewnieniem instrumentarium

Pakiet nr 21

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy cementowe stawu biodrowego	20						
1.	Głowa							
2.	Panewka							
3	Trzpień							
4.	Cement kostny (op.50g) z mieszalnikiem do próżniowego mieszania cementu + strzykawka (1x50g)							
				Razem				

Trzpień prosty modułarny, stalowy, gładki zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, bez kołnierza, z możliwością założenia centralizatora z możliwością zastosowania trzpień rewizyjnych o długości do 250 mm. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w czterech długościach szyjki. Panewka polietylenowa, średnica wewnętrzna 28 mm; w 8 rozmiarach, od 44 mm do 58 mm. Cement kostny :1 x 50g z mieszalnikiem do próżniowego mieszania i strzykawką do podawania.

Pakiet nr 22

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego	100						
1.	Głowa							
2.	Panewka							
3.	Trzpień							
4.	Wkład panewki							
				Razem				

Trzpień modułarny, prosty nie anatomiczny zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 130 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa wkręcana tytanowa, sferyczna z samocentryującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 44 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28 mm z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set' em

Pakiet nr 23

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego	120						
1.	Głowa							
2.	Panewka							
3.	Trzpień							
4.	Wkład panewki							
				Razem				

Trzpień anatomiczny , tytanowy.W 1/3 części bliższej pokryty hydroksyapatytem, część dystalna polerowana.trzpień dostępny w minimum 9 rozmiarach.Głowa o średnicy 28mm tytanowa z pokryciem ceramicznym w min. 6 długościach szyjki.Panewka bezcementowa typu press-fit,tytanowa o kształcie spłaszczonej hemisfery.Opcjonalnie panewka wkręcana sferycznie.Możliwość użycia śrub do dodatkowej stabilizacji panewki press- fit.Wkładka polietylenowa z 10 stopniowym offsetem.

Pakiet nr 24

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego	20						
1.	Głowa							
2.	Panewka							
3.	Trzpień							
4.	Wkład panewki							
				Razem				

Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, anatomiczny, lewy i prawy zakładany w technice małoinwazyjnej, oszczędzający kości krętarza większego oraz szyjki kości udowej, tytanowy, porowaty pokryty hydroksyjapatytem. W 9 podstawowych rozmiarach oraz w 9 rozmiarach „high offset”. Głowa metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit, porowata, tytanowa sferyczna o rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48mm do 66mm z dwiema śrubami. Wkładka polietylenowa z 10 stopniowym offsetem.

Pakiet nr 25

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego	15						
1.	Głowa							
2.	Panewka							
3.	Trzpień							
4.	Wkład panewki							
				Razem				

Komponent udowy i panewkowy wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja typu metal na metal).Część udowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego ze zwężającym się dystalnie bolcem mocującym i z wewnętrznej geometrią w kształcie stożka dającą możliwość maksymalnej oszczędności tkanki kostnej.Część udowa w rozmiarach od 39 do 63mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm.Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem w rozmiarach od 44 do 70mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm.System musi posiadać opcję rewizyjną elementu udowego tzw.Głowy XL kompatybilnej z trzpieniem o stożku 12/14 o średnicach zewnętrznych w zakresie od 39 do 63mm ze skokiem co 2mm.Cement kostny 1x 50g.

Pakiet nr 26

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Endoprotezy stawu kolanowego	60						
1.	Część udowa							
2.	Część piszczelowa							
3	Wkładka polietylenowa							
4.	Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem							
				Razem				

Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna – trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej części udowej. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zastrzaskowo na całym obwodzie o rozmiarach od 8 do 30 mm wysokości z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającej półzwiązanie endoprotezy. Cement kostny 2 x20g z Gentamycyną.

Pakiet nr 27

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
	Całkowita bezcementowa endoproteza stawu skokowego	4						
1.	Element piszczelowy							
2.	Element skokowy							
3.	Wkładka polietylenowa							
				Razem				

Trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładka polietylenowa.

1/Element piszczelowy bezcementowy, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego z krótkim trzpieniem śródkanałowym. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat.6 wielkości komponentu. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym płaska.

2/Element skokowy bezcementowy, anatomiczny wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego w 6 rozmiarach. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym z wcięciem zabezpieczającym przed zwinięciem.

3/Wkładka polietylenowa , o różnej grubości (3,5,7,9 i 11 mm).Nie mocowana z pozostałymi elementami

Pakiet nr 28

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Głowa bipolarna -endoprotezy stawu biodrowego.Głowa bipolarna sferyczna o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm.Głowa wewnętrzna metalowa o średnicy 28mm w 6 długościach szyjki.Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu Co Cr.	30						

Razem:

Pakiet nr 29

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Głowa o kształcie eliptycznym metalowa wykonana ze stopu Ca Cr Mo o średnicy zewnętrznej od 38 do 60mm skok co 1mm.	20						

Razem:

Pakiet nr 30

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Koszyczek rekonstrukcyjny - do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego , tytanowy anatomiczny (lewy , prawy) o minimum trzech rozmiarach dla kazdej strony.Stabilizowany śrubami w komplecie 3 śruby.Panewka polietylenowa cementowa o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm do wyboru.Średnica zewnętrzna dostosowanado koszyczka.W zestawie cement kostny 1 x 40g z antybiotykiem.	12						

Razem:

Pakiet nr 31

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Bezczementowy system panewki rekonstrukcyjnej. Panewka modułarna anatomiczna (osobno dla biodra lewego i prawego) składająca się z trzech elementów:tytanowy pierścień z trzema ramionami, przystosowany do śródoperacyjnego przyginania do kości miednicy o średnicy 50mm i 55mm dla biodra lewego i prawego z czterema śrubami gąbczastymi w komplecie.Hemisferyczna panewka napyłana hydroksyapatytem, wyposażona w otwory do dodatkowej stabilizacji , dostępna w rozmiarach 50mm i55mm.Polietylenowy wkład do panewki dostępny w wersji standard i 10 stopniowym offsetem.	4						

Razem:

Pakiet nr32

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Trzpień rewizyjny prosty modularny bezcementowy. Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki.Trzpień na całej długości pokryty hydroksyapatytem w szesciu rozmiarach o długości od 225mm do 375mm.trzpień blokowany w części dystalnej śrubami i w całości pokryty celownikiem.Element proksymalny w dwóch długościach 25mm i 35mm.	4						

Razem:

Pakiet nr 33

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Trzpień rewizyjny , modułarny beczementowy ,tytanowy -łączony śrubą prosty, kąt szyjkowo- trzonowy 130 stopni, 8 części proksymalnych, eurokonus 12814, posiadający otwór umożliwiający doszycie mięśni w dwóch średnicach i czterech długościach,13 rozmiarów części dystalnych, stożkowatych, prostych, podzielonych na 3 długości i 5 średnic od 14 do 22mm , skok co 2mm.Długość od 180mm do 290mm, samocentrujący się w kanale kości udowej.	10						

Razem:

Pakiet nr 34

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Totalna endoproteza stawu barkowego składająca się z trzpienia tytanowego w min. 10 rozmiarach, głowy standardowej w 15 rozmiarach i głowy ekscentrycznej w 8 rozmiarach.Część panewkowa mocowana 5 bolcami klinem lub kotwicą.	3						

Razem:

Pakiet nr 35

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Proteza stawu kolanowego – jednoprzędziałowa. Część udowa w 7 rozmiarach z „płetwą” antyrotacyjną, anatomicznym tylnym kłykciem stop CoCr. Część piszczelowa: Wariant 1 – taca piszczelowa asymetryczna tytanowa w 7 rozmiarach, wkładka polietylenowa modułarna o grubościach :8, 9,10,11,12mm, sterylizowana w EtO. Wariant 2 – taca piszczelowa w całości polietylenowa w 7 rozmiarach o grubościach 8,9,10,11,12mm sterylizowana w EtO.	10						

Razem:**Charakterystyka instrumentarium:**

- do wyboru technika operacyjna :in-lay,on-lay
 - części kości piszczelowej i udowej z jednego bloczka
 - zestaw narzędzi wyposażony w elektryczny shaver do obróbki części udowej
 - zestaw narzędzi powinien umożliwić technikę małoinwazyjną
- Implanty i instrumentarium powinny umożliwić zakładanie protezy w przedziale przysrodkowym i bocznym.**

Pakiet nr 36

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego. Endoproteza rewizyjna, kłykciowa , tynie związana modułarna- trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa) rozwinięcie endoprotezy pierwotnej.	2						

Razem:

Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowego.Kazdy rozmiar części udowej przystosowany do mocowania trzpieni przedłużających (co najmniej dwie długości dla każdego rozmiaru elementu udowego) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne.Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w co najmniej 5 rozmiarach.Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni przedłużających (co najmniej dwie długości dla kazdego rozmiaru elemantu piszczelowego) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne.Wkładka polietylenowa w co najmniej 8 wysokosciach dla każdego rozmiaru części piszczelowej.Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 8mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm.Wkładka mocowana zatrzaskowa na całym obwodzie .System musi być wyposażony w opcję specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy.W kmplecie z jedną endoprotezą jedno opakowanie cementu 50g z gentamycyną z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu.

Pakiet nr 37

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Endoproteza stawu kolanowego bezcementowa. Endoproteza trzy częściowa- część udowa , piszczelowa i wkładka stawowa.Element udowy anatomiczny – prawy i lewy, porowaty w części kontaktu z kością.Element piszczelowy-uniwersalny.Porowaty w części kontaktu z kością.Wkładka polietylenowa o grubościach od 10 – 17,5mm z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych.Wkładka piszczelowo - ruchowa - mobile bearing.	3						

Razem;

Pakiet nr38

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	Endoproteza połówicza stawu biodrowego typu Austin-Moore'a	15						

Razem:

Endoproteza połówicza stawu biodrowego , trzpień prosty zwężający się dystalnie, tytanowy z kołnierzem z możliwością dostarczenia w wersji z wąskim trzpieniem , rozmiar głowy od 44 do 56mm z przeskokiem co 1mm.

Pakiet nr 39

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1.	System poprzecznego blokowania przy pomocy pinów biowchłaniających w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana.	40						
2.	System stabilizowania przy pomocy kotwic w rekonstrukcji obróbka stawu barkowego w nawykowym zwicnięciu stawu barkowego.	20						
				Razem				

ad.1 Implanty powinny być dostosowane do mocowania przeszczepów z tkanek miękkich.

Mocowanie w kości udowej powinno być zapewnione przez piny biochwłaniające działające na zasadzie mocowania rozpierająco – wiszącego i znajdujące się blisko powierzchni stawowej i zapewniający maksymalny kontakt przeszczepu z kanałem udowym (360). Mocowanie w części piszczelowej – winno być zapewnione za pomocą śruby z systemem chroniącym przeszczep przed zniszczeniem za pomocą osłonki.

ad.2 Stabilizacja winna być zapewniona przez kotwicę tytanową dwuramienną blokowaną ze szwem.

Zastrzegamy sobie konieczność użyczenia napędu do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami na okres zawartej umowy przetargowej.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z zapewnieniem instrumentarium” - nr sprawy - Zp/38/PN-28/08.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* ^{*} płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.
16. Oświadczam (oświadczamy)*, że:
 - zapewniamy (zapewniam)* klasycznego instrumentarium chirurgiczne oraz instrumentarium do chirurgii małoinwazyjnej MIS odpowiednie dla każdego typu implantu. Instrumentarium znajdować się będzie na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów.
 - zapewniamy (zapewniam) * możliwość wymiany rozmiaru implantów,
 - zapewniamy (zapewniam)* dostarczenie towaru w ciągu 24 godzin,
 - zapewniamy (zapewniam)* szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zabiegu,

- **zapewniamy (zapewniam)* komisowe utrzymanie wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala.**
- **zapewniamy (zapewniam)* napęd do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami.**

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
- (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu

pomiędzy:

**Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4**

wpisanym do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
–Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

**mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
dr nauk med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa**
a

.....

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na
**dostawy endoprotez dużych stawów i łączników metalowych do zespołów kości wraz z
zapewnieniem klasycznego instrumentarium chirurgicznego oraz instrumentarium do
chirurgii małoinwazyjnej MIS dla Zamawiającego – ogłoszonego**

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr
stanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w
ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o
łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:
.....) + podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś
Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie
dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2
sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji wszystkich rodzajów implantów.

**3.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy instrumentarium, o którym mowa w § 1 pkt.
1 w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).**

§ 4

1. Sprzęt medyczny, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt medyczny posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 36 miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie 24 godzin od daty przekazania zamówienia.
4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców sprzętu będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6. Zamawiający ma prawo do składania telefonicznie reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania instrumentarium do implantów.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania umowy stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z §5 umowy, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,
 - 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy, powiększonej o kwotę podatku VAT, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w ust.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego.

2.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

