

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego i soczewek okulistycznych

Numer ogłoszenia: 151503 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, faks 074 6489746.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
www.zdrowie.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy drobnego sprzętu medycznego i soczewek okulistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba pakietów - 18 Pakiet nr 1 : Klipsownica + klipsy polimerowe Pakiet nr 2 : Akcesoria urologiczne Pakiet nr 3 : Rękojeść staplera endoskopowego i ładunki liniowe Pakiet nr 4 : Elektroda neutralna silikonowa, kabel szczypiec bipolarnych, szczypce bipolarne Pakiet nr 5 : Elektrody jednorazowego użytku do waporyzatora Pakiet nr 6 : Uchwyt monopolarny Pakiet nr 7 : Sprzęt szklany laboratoryjny Pakiet nr 8 : Sprzęt jednorazowy sanitarny Pakiet nr 9 : Kanki i zestawy do lewatywy Pakiet nr 10 : Strzykawki jednorazowego użytku Pakiet nr 11 : Worki do zbiórki moczu Pakiet nr 12 : Termometr lekarski Pakiet nr 13 : Naczynie do transportu moczu Pakiet nr 14 : Opaski identyfikacyjne Pakiet nr 15 : Soczewki Pakiet nr 16 : Soczewki i wiskoelastyki Pakiet nr 17 : Soczewki Pakiet nr 18 : Soczewki i wiskoelastyki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.73.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: dla pakietu nr 1 : 160,00 zł., dla pakietu nr 2 : 1 279,70 zł., dla pakietu nr 3 : 981,00 zł., dla pakietu nr 4 : 124,40 zł., dla pakietu nr 5 : 1 028,00 zł., dla pakietu nr 6 : 500,00 zł., dla pakietu nr 7 : 784,88 zł., dla pakietu nr 8 : 32,21 zł., dla pakietu nr 9 : 13,20 zł., dla pakietu nr 10 : 2 408,11 zł., dla pakietu nr 11 : 477,69 zł., dla pakietu nr 12 : 114,94 zł., dla pakietu nr 13 : 122,24 zł., dla pakietu nr 14 : 112,64 zł., dla pakietu nr 15 : 1 469,04 zł., dla pakietu nr 16 : 2 518,13 zł., dla pakietu nr 17 : 682,56 zł., dla pakietu nr 18 : 3 034,20 zł. DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Informacje dodatkowe: 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C. 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp, 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru - na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. : - posiadanie doświadczenie w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Opis oraz fotografie przedmiotu zamówienia Próbką do pakietu nr 10 poz. 5

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zdrowie.walbrzych.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 08:30, miejsce: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Klipsownica + klipsy polimerowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Klipsownica wierszowa laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanianych, rozmiar XL (bardzo duży, do zamykania struktur tkankowych od 6-16 mm) z

funkcja rotacji, z kanałem płuczącym, wyposażona w mechanizm trzymający klips, pasująca do trokarów 10 mm. szt. 1 2. Klipsy polimerowe rozmiar XL. Pakowane w magazynki po 4 po 6 szt. (wielkość magazynku do wyboru przez Zamawiającego), magazynek z taśmą samoprzylepną szt. 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Akcesoria urologiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Balonowy rozszerzacz moczowodu Służy do poszerzania moczowodu przed rozpoczęciem manewrowania zlogami lub ureteroskopią oraz do poszerzania śródściennego odcinka moczowodu. Na proksymalnym i dystalnym końcu balonu znajdują się znaczniki cieniodajne. Specjalny uchwyt z imadłem sztyftowym w zestawie ma za zadanie stabilizację prowadnika podczas wprowadzania. Zestaw zawiera cewnik balonowy i prowadnik. 5FR/65cm balon 5mm/4cm 3 2. Cewnik moczowodowy z otwartym końcem Stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzania drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Giętka, otwarta końcówka ma konstrukcję umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz pozwala na umieszczanie po prowadniku. 6FR/70cm 2 3. Cewnik moczowodowy z otwartym końcem Stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzania drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Giętka, otwarta końcówka ma konstrukcję umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz pozwala na umieszczanie po prowadniku. 7FR/70cm 1 4. Laserowe cewniki moczowodowe Służące do ochrony i podawania światłowodu laserowego w moczowodzie. Można usunąć złącze i użyć cewnika do wstrzykiwania środka cieniującego. 3Fr/115cm 2 5. Okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo-moczowodowego Służy do przejściowego zablokowania połączenia miedniczkowo-moczowodowego w celu zapobiegania przedostawaniu się fragmentów kamieni do moczowodu podczas zabiegu przezskórnej litotrypsji oraz do wstrzykiwania środka cieniującego. Wyjmowany adapter do napełniania/wstrzykiwania pozwala na usunięcie cystoskopu po założeniu cewnika. 6FR/75cm 3 6. Zatyczka endoskopu. Służy do zachowania szczelności wokół urządzeń lub prowadników wprowadzanych przez endoskop. Złącze można połączyć z dowolnym standardowym żeńskim złączem Luer lock lub bańkowym złączem endoskopu. .025-.038 50 7. Ureteroskopowy system irygacyjny Służy do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii. nie dotyczy 30 8. Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara Stosowana do uzyskiwania dostępu do przezskórnej nefrostomii. Konstrukcja igły zapewnia lepszą wizualizację końcówki igły podczas stosowania z aparaturą do obrazowania ultrasonograficznego. 18G/20cm 5 9. Igła nacinająca powięź. Wprowadzana po prowadniku do nacięcia powięzi nerkowej w celu ułatwienia poszerzenia kanału mięśniowo-powięziowego. 18G/5cm ostrze 10mm 2 10. Prowadnik Amplatz. Skonstruowany ze stali nierdzewnej, prosty, z giętką końcówką, jest stosowany do tworzenia kanału i ułatwiania umiejscawiania urządzeń chirurgicznych. .038/145cm 20 11. Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy Służy do wstrzykiwania środka kontrastowego i żelu znieczulającego i/lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja eliminuje konieczność wielokrotnego cewnikowania, zawiera powłokę chydrofilną 6/10FR/50cm 1 12. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym Prowadnik dwufunkcyjny, posiadając na każdym z

końców zdane do użytku giętkie końcówki, jedną prostą, a drugą pod kątem. W konsekwencji, każdy koniec przewodnika może być użyty do sterowania w krętych moczowodach. Przewodnik stanowi 2 przewodniki w jednym, co daje dodatkową korzyść, redukując liczbę potrzebnych narzędzi. Powłoka hydrofilna pozwala na wprowadzanie bez wysiłku. 035/150cm 1

13. Spiralny ekstraktor złożeń Służy do manewrowania złożeń i ich usuwania w obrębie dróg moczowych. Spiralna konstrukcja ekstraktora umożliwia objęcie i skuteczne uchwycenie kamienia. Spiralna budowa ułatwia utrzymanie kamienia w koszyku podczas jego przesuwania wzdłuż moczowodu. Zwiększona wytrzymałość drutu umożliwia koszykowi łatwiejsze rozszerzenie moczowodu niż w przypadku standardowych modeli. 2.8FR/115cm koszyk 4 druty 2

14. Spiralny ekstraktor złożeń Służy do manewrowania złożeń i ich usuwania w obrębie dróg moczowych. Spiralna konstrukcja ekstraktora umożliwia objęcie i skuteczne uchwycenie kamienia. Spiralna budowa ułatwia utrzymanie kamienia w koszyku podczas jego przesuwania wzdłuż moczowodu. Zwiększona wytrzymałość drutu umożliwia koszykowi łatwiejsze rozszerzenie moczowodu. 3.2FR/115cm koszyk 4 druty 2

15. Koszulka dostępu moczowodowego Służy do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych. Koszulka dostępu moczowodowego zapewnia poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów i narzędzi w trakcie procedur z dostępem moczowodowym. Koszulka chroni moczowód w trakcie wielokrotnych wymian narzędzi, zmniejszając możliwość spowodowania urazu. Ciągły kanał chroni również delikatne narzędzia i mniejsze endoskopy przed uszkodzeniem, ograniczając liczbę kosztownych napraw. Zawiera powłokę hydrofilną 12FR/35cm 3

16. Koszulka dostępu moczowodowego Służy do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych. Koszulka dostępu moczowodowego zapewnia poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów i narzędzi w trakcie procedur z dostępem moczowodowym. Koszulka chroniąca moczowód w trakcie wielokrotnych wymian narzędzi, zmniejszając możliwość spowodowania urazu. Ciągły kanał chroni również delikatne narzędzia i mniejsze endoskopy przed uszkodzeniem, ograniczając liczbę kosztownych napraw. Zawiera powłokę hydrofilną 12FR/55cm 3

17. Nitinolowy ekstraktor złożeń Służy do manewrowania złożeń i ich usuwania w obrębie dróg moczowych. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka, tworząc wyjątkowo ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Dwoistość ekstraktora pozwala zarówno na rutynowe chwytywanie i usuwanie nienaruszonych złożeń, jak i na lepsze chwytywanie wielu małych fragmentów powstałych po litotrypsji wewnątrżustrojowej. 1.7FR/115cm koszyk 1cm 4/16 drutów 5

18. Nitinolowy ekstraktor złożeń Służy do wydobywania złożeń z moczowodu. Konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytywanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złożeń w nerce lub moczowodzie. 1.7FR/115cm 5

19. Wydobywacz stentów Służący do chwytywania w pętlę i wydobywania stentów lub ciał obcych w obrębie dróg moczowych. Giętka konstrukcja pętli do wydobywania z drutu nitinolowego ułatwia uchwycenie i usunięcie stentu. 4.5FR/65cm 1

20. Nitinolowe urządzenie do przechwytywania i wydobywania złożeń w kształcie parasolki Urządzenie jest przeznaczone do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych, oraz do minimalizacji migracji złożeń w trakcie litotrypsji wewnątrżustrojowej. 2.8FR/145cm koszyk 7mm 10

21. Nitinolowy, bezkońcówkowy ekstraktor złożeń Służy do manewrowania złożeń i ich usuwania w obrębie dróg moczowych. Nitinolowy drut z pamięcią kształtu pozwala na zachowanie przez koszyk kształtu po skrajnym skręceniu. Bezkońcówkowa konstrukcja ułatwia uchwycenie złożeń w

kielichach, umożliwiając otwarcie koszyka przy podstawie kielicha i objęcie złoju. 1.5FR/115cm koszyk 1 cm 5 22. Drut prowadzący stosowany do umiejscawiania i wymiany cewnika w krętym lub zapętłonym moczowodzie lub pokonywania dużych kamieni w drodze do nerki. Rdzeń nitinolowy umożliwia maksymalne zgięcie bez zapętlenia. Platynowa końcówka zapewnia dobrą wizualizację w trakcie fluoroskopii. Kontrola obrotu w stosunku jeden do jednego umożliwia precyzyjne sterowanie w najtrudniejszych obszarach anatomicznych. Wersja ze sztywnym trzonem. .035/145cm 10 23. Zestaw metalowego stentu moczowodowego Stosowany do tymczasowego stentowania moczowodu u dorosłych pacjentów z zewnątrzpochodnym zwężeniem moczowodu. Zestaw zawiera: stent, system pozycjonowania stentu i prowadnik 6FR/24cm 1 24. Prowadnik z dwustronnie giętą końcówką Stosowany do umieszczania i wymiany cewników w krętym lub zapętłonym moczowodzie, pokonywania kamienia w drodze do nerki lub w przypadkach wymagających zwiększonej kontroli i dużej cieniodajności. Konstrukcja z dwustronnie giętą końcówką umożliwia bezpieczne wprowadzenie do ciała pacjenta i zapobiega uszkodzeniu aparatury endoskopowej w przypadku wprowadzania po prowadniku. Rdzeń nitinolowy umożliwia maksymalne zgięcie bez zapętlenia. Kontrola obrotu w stosunku jeden do jednego umożliwia precyzyjne sterowanie w najtrudniejszych obszarach anatomicznych. Trzon prowadnika posiada oznaczenia w odstępach co 5 cm w celu zapewnienia wizualizacji endoskopowej. Platynowa końcówka zapewnia wysoki stopień wizualizacji w trakcie fluoroskopii. Zawiera powłokę hydrofilną .035/145cm 2 25. Zestaw miękkiego stentu moczowodowego Stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner. 6FR/26cm 20 26. Zestaw miękkiego stentu moczowodowego Stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner. 7FR/28cm 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rękojeść staplera endoskopowego i ładunki liniowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28, 34 lub 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.) szt. 5 2. Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do ECR60W, ECR60B, ECR60D, ECR60G tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) szt. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Elektroda neutralna silikonowa, kabel szczypiec bipolarnych, szczypce bipolarne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Elektroda neutralna silikonowa wielorazowa z kablem długość 4 m do aparatów EMED i ERBBE wymiary płyty 260 mm x 160 mm szt. 5 2. Kabel szczypiec bipolarnych o długości 4 m do aparatów ERBE szt. 5 3. Szczypce bipolarne bagnetowe długości 195 mm szerokość końcówki roboczej 2 mm szt. 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Elektrody jednorazowego użytku do waporyzatora.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Elektrody jednokrotnego użytku, jałowe, do waporyzatora MITEK- VAPR 3- (będącego własnością zamawiającego) - w pełnym asortymencie dostępnym dla tego rodzaju urządzenia do wyboru przez zamawiającego szt. 80 2. Przewody łączące waporyzator z końcówką roboczą szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Uchwyt monopolarny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami pracującymi tryb Valleeylab szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sprzęt szklany laboratoryjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Końcówka do pipet mała żółta poj. 200 ul szt. 50000 2. Końcówka do pipet duża niebieska poj. 200 - 1000 ul szt. 25000 3. Kamery do osadu moczu z 10 komorami szt. 2500 4. Probówka PS stożkowa o poj. 10 ml bez kołnierza 16x105 mm szt. 25000 5. Probówka stożkowa z korkiem poj. 7 ml z kołnierzem i korkiem szt. 5000 6. Probówka szklana ze szkła sodowapniowego o poj. 4 ml 12 x 75 mm szt. 4000 7. Probówka PS okrągło denną poj. od 10-11 ml szt. 6500 8. Probówka przezroczysta poj. 3,5 ml 12 x 75 mm z korkiem szt. 6000 9. Probówka typu Eppendorf bezbarwna poj. 1,5 ml szt. 8000 10. Pipeta Pasteura polietylenowa jałowa pakowana pojedynczo 3 ml szt. 2000 11. Pipeta Pasteura z tworzywa dł. 150 mm poj. 1 ml szt. 15000 12. Bagietka laboratoryjne PS proste dł. 125 mm szt. 5000 13. Probówka PS okrągło denną 20 ml plastikowa do transportu kapilar gazometrycznych z korkiem szt. 10000 14. Probówka PS 4 ml szt. 20000 15. Sterylne ezy 1 mikrolitr - hard szt. 17000 16. Sterylne ezy 10

mikrolitrów - hard szt. 14000 17. Sterylne wymazów k z tworzywa z podłożem transportowym typu AMIES+C szt. 500 18. Sterylne wymazów ki z tworzywa z wacikiem viskozowym i probówką transportową szt. 500 19. Sterylne wymazówki z wacikiem bawełnianym, pakowane indywidualnie szt. 1000 20. Pudełko z tworzywa na 100 szt. preparatów mikroskopowych z PS z przykryciem szt. 10 21. PARAFILM folia parafinowa szer. 10 cm i dł. 75 m szt. 10 22. Nalepki o wym. 55x22 mm papierowe, samoprzylepne, bez nadruku szt. 20000 23. Pipety wielomiarowe serologiczne poj. 5 ml, podziałka 0,1 z PS szt. 1000 24. Pipety wielomiarowe serologiczne o poj. 10 ml, z podziałką 0,1 Zps szt. 1000 25. Końcówka do pipet przeźroczysta poj. 5 ml szt. 1500 26. Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane z matowym polem do opisu gr 1 mm szt. 25000 27. Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22 szt. 5000 28. Płyty do określenia grup krwi jednorazowe, białe nieprzeźroczyste na 60 testów szt. 1000 Plastikowy nakłuwacz z igłą do pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnik z krwią szt. 20000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Sprzęt jednorazowy sanitarny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kaczka jednorazowego użytku szt. 1 200 2. Basen jednorazowego użytku szt. 700.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kanki i zestawy do lewatywy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kanka do lewatywy jałowa 16x200 szt. 300 2. Kanka do lewatywy jałowa 24x200 szt. 300 3. Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku niesterylne szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Strzykawki jednorazowego użytku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Strzykawka 2 ml Jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 2 ml, skala 0.1 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, op./100 sztuk szt. 95 000 2. Strzykawka 5 ml Jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 5 ml, skala 0.2 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, op./100 sztuk szt. 120 000 3. Strzykawka 10 ml Jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 10 ml, skala 0.5 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, op./100 sztuk szt. 170 000 4. Strzykawka 20 ml Jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 20 ml,

skala 0.5 ml z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, op./100 sztuk szt. 220 000 5. Strzykawka 50 ml Trzyczęściowa, Luer-lock, , wyraźnie oznakowana skala co 0,1ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny Kompatybilna z pompą infuzyjną DUET20/50 firmy Kwapisz PRÓBKA szt. 30 000 6. Strzykawka 100 ml Trzyczęściowa, dodatkowy reduktor Luer, , wyraźnie oznakowana skala, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka stopniowy i równomierny szt. 7 000 7. Strzykawka insulinowa 1ml z igłą Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do ins. Poj. 1 ml.j.v. Jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku dobrze uszczelnionego i dopasowanego do cylindra. Wyposażona z kryzę ograniczającą wysuwanie. Widoczna skala. Dołączona igła iniekcyjna. szt. 3 500 8. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą. Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml: j.u. jałowa zbudowana z przezroczystego cylindra i dobrze dopasowana do niego tłoku, dobre uszczelnienie tłoka. Zaopatrzona w dobrze widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, op./100 szt. szt. 2 000 9. Strzykawka trzyczęściowa, Luer- Lock 2 -3 ml, wyraźnie oznakowana, skala co 0,1ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny, bezlateksowe uszczelnienie szt. 1 000 10. Strzykawka Luer- Lock 5 ml, wyraźnie oznakowana, skala co 0,2ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny bezlateksowe uszczelnienie szt. 700 11. Strzykawka Luer- Lock 10 ml, wyraźnie oznakowana, skala co 0,2ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny bezlateksowe uszczelnienie szt. 500 12. Strzykawka Luer- Lock 20 ml, wyraźnie oznakowana, skala co 1ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny bezlateksowe uszczelnienie szt. 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Worki do zbiórki moczu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worek do zbiórki moczu o poj. 2000ml - sterylne z odprowadzeniem szt. 35 000 2. Woreczki do zbiórki moczu dla dziewczynek szt. 2 500 3. Woreczki do zbiórki moczu dla chłopców szt. 2 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Termometr lekarski.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termometr lekarski w etui alkoholowy szt. 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Naczynko do transportu moczu.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Naczynko do transportu moczu o poj. 120 ml szt. 25000 Pojemnik na mocz - sterylny 120 ml szt. 6000.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Opaski identyfikacyjne.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci szt. 30 000.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Soczewki.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne z injektorem i kadridżem .Wyposażone w filtry UV, sferyczne dwuwypukłe o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki.Budowa części haptycznych jednoczęściowa o anulacji 0 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki . Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrach od 0+30 D , w tym od 0+9 co 1 D, natomiast od 10+30 D co 0,5 D. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu ,implantacja za pomocą injektora dołączonego do soczewki przez cięcie 2,8 z przyłożenia 2,6 mm.Soczewka zamawiana jest wraz z injectorem tego samego producenta co soczewka szt. 50 2. Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa sferyczna,budowa modifiedC Nawodnienie do równowagi-Pakowana w roztworze soli fizjologicznej zapewniającej stabilność materiału i brak powstawania wakuoli . powstałych w krytycznych momentach niekontrolowanego nawodnienia. Materiał gwarantujący brak odblasków. Filtr UV Optyka 6 mm, długość 12,5 mm Zakres dioptrażu 0D-34D,wzrost 01D (w przedziale 10,0D-30D wzrost co 0,5D) Współczynnik refrakcji 1,54 w temperaturze 35 stopni Celsjusza. -Konstrukcja soczewki zapewniająca stabilność poprzez odchylenie części optycznej w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia przyleganie soczewki do tylnej torby. 360 stopni ostra krawędź Uwodnienie 4% Implantacja 2,2 Injector jednorazowy Otwory fenestracyjne, zapewniające większą stabilność. szt. 150 3. Triamcinolone Actonide 4%, zawiesina acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2. Substancja do wybarwiania ciała szklanego, substancja bez konserwantów. Sterylna fiolka 2ml gotowa do użycia szt. 10.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.73.00.00-6.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Soczewki i wiskoelastyki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Soczewka sferyczna Soczewka wewnątrzgałkowa ,tylno komorowa, jednoczęściowa ,zwijalna sferyczna akrylowa posiadająca powierzchnie hydrofobową, we wnętrzu akryl hydrofilny o zawartości wody 25% o średnicy optycznej 6,0mm i długości całkowitej 11,0mm . Haptyka zamknięta 4 hapteny , tworzące dwa centralnie położone otwory w części haptycznej, angulacja 0 stopni. Dostępny dioptraż- 10,00 do +45,0 (od+ 10,0 do + 30,0 co 0,5dioptrii) Współczynnik refrakcji 1,45 do 1,45 moduł Younga od 61 do 64.Kadridż i injector do każdej soczewki umożliwiający implantację przez cięcie 2,2 szt. 200 2. Soczewka toryczna Soczewka do MICS biotoryczna ,sferyczna soczewka do wszczepu do torebki tylnej.Materiał hydrofilny akryl 25% z hydrofobową powierzchnią, z filtrem UV .Średnica części optycznej 6mm .Długość całkowita soczewki 11mm.Angulacja 0 stopni .Jednoczęściowa z płaską haptyką. Zakres sfera: od -10,0 do+ 32,0 D co 0,5 D; cylinder: +1,0 do 12,0D co 0,5 D. Z kartridżem j.u. 1,8 mm+ injector jednorazowy lub z kartrizem j.u. 1,5mm+injector w.u., z możliwością implantacji przez cięcie 1,4-1,8 mm szt. 10 3. Soczewka zakładana do kartridża cięcie 1,8mm Soczewka asferyczna,zwijalna jednoczęściowa hydrofilna z powłoką hydrofobową,zapakowana fabrycznie do cartridgea, przez mikrocięcie ,1,8mm średnica optyczna soczewki 6mm ,średnica całkowita soczewki 11,0 mm,ostre brzegi wzdłuż części optycznej oraz haptycznej, haptyka płaska posiadająca 4 hapteny . Współczynnik uwodnienia 25%,dioptraż od 0D do +32,0 w tym od + 10,0 do 30,0D co 0,5D, anulacja 0 stopni, z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG. W zestawie z jednorazowym injectorem przeznaczonym do soczewek zapakowanych do cartridgea do cięcia 1,8mm szt. 50 4. Materiał dyspersyjny,metylceluloza (HPMC) 2,0%. Ampułkostrzykawka o pojemności 2,1 ml., pH 6,8- 7,6 osmoralność 280- 320, 86,000 Daltonów, 5,000m Pa.s) szt. 60 5. Wiskoelastyk Materiał wiskoelastyczny, hialuronian sodu 1,5%, ampułkostrzykawka o pojemności 1,0ml. ,pH7,2-7,6,osmoralność 300-360, masa czasteczkowa 2.500,000 Daltonów szt. 300 6. Wiskoelastyk WSKOELASTYK(2x0,3 ml, 1x0,8ml) - - produkt łączący znieczulenie z podaniem wiskoelastyku (; jedynie w chirurgii zaćmy (nie dopuszczone w chirurgii refrakcyjnej); w skład wiskoelastyku wchodzi: - 2 ampułki po 0,3ml; skład: 0,3% hialuronian sodu i 2% lidokaina; (dokomorowa- Typ wiskoelastyku: hialuronian sodu Pochodzenie - fermentacja bakteryjna; Skład - 1,5% hialuronian sodu i 1 % lidokaina, Objętość 0,8ml, pH 7 - 7,6, osmolalność: 280 - 330 mOsmol/kg masa czasteczkowa - 2500 KDa, wielkość igły (aplikatura) - 27G szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Soczewki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa wraz z injectorem: -średnica całkowita 13mm -średnica optyki 6mm -optyka dwuwypukła -stopień uwodnienia 25% - asferyczna -ukątowanie haptenów 5st -zakres mocy od 0,0 do +32,0 -współczynnik refrakcji 1,46 -stała A 118,2 - teoretyczne ACD 5,08mm - możliwość wszczepu przez cięcie 2,2 mm -ostra krawędź 360st -moduł YOUNGA =

99gmm2 -części haptyczne typu C lub typu L -wszczep przy pomocy injektora jednorazowego z fabrycznie umieszczonym w nim cartridge 2. Soczewka przednio komorowa afakijna wraz z narzędziami implantacji Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną -soczewka afakijna -materiał PMMA - średnica części optycznej 5,0-6,0mm -średnica całkowita 8,0-8,5mm -zakres mocy +2D do+ 30D -zakres mocy połówkowych +14,5D do +24,50D Zestaw narzędzi do implantacji ww soczewki (składający się z pensety do enklawacji,pensety do przytrzymywania ww soczewki, manipulatora 3. Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z systemem implantacyjnym: - zwijalna ,hydrofilna, uwodnienie 26% - średnica optyczna 5,5 -6,5 mm -średnica całkowita 12-13mm -angulacja 5-7 stopni -zakres mocy +5,0 do +30D -hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF - powierzchnia soczewki pokryta heparyną -implantacja iniektorem jednorazowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Soczewki i wiskoelastyki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie chemicznym: 1% hialuronian sodu w obj. (0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu (0, 50 ml.) w strylnym blisterze. szt. 200 2. soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% ukątowanie części haptycznych 0 stopni wielkość optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu dla optyki 5,5 od 10,0- 30,0 D; dla optyki 6,0 mm od 6,0-34,0 D (31-34;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej szt. 50 3. soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 - 10 stopni wielkość optyki 6 ,0 długość całkowita 13,0 mm Zakres dioptrażu -5D do 30D (od 6 do 30 co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej szt. 50 4. Fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroplant do chirurgicznego leczenia jaskry wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długość implantu 2,69mm, średnica światła 50 mikrometrów lub 200 mikrometrów, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.