



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 04.09.2012 r.

DZPZ-530-Zp/71/PN-65/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy leków, materiałów opatrunkowych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych i osoczozastępczych, rękawic, diet dojelitowych, mleka i preparatów mlekozastępczych, środków kontrastowych, substancji do produkcji koncentratu do dializ, alkoholi, wyrobów medycznych” – Zp/71/PN-65/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1) Pakiet nr 6 poz. 13-15. Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu ze względu na ich specyfikę, umożliwi to złożenie większej ilości ofert w korzystnych cenach. Rękawice sekcyjne nie kwalifikują się do podstawowej grupy rękawic stosowanych w szpitalach. Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w poz. z pakietu nr 6.

2) Dotyczy SIWZ pkt I dotyczy zapisu: Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy (po zakończeniu procedury przetargowej) do dostarczenia aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w wersji „papierowej” lub elektronicznej (PDF)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy powyższy zapis dotyczy wszystkich 172 pakietów? Szczególnie chodzi nam o pakiety na rękawice(pakiety: 5,6,7). Zwyczajowa wystarczające jest załączenie katalogu producenta/dystrybutora. W związku z tym prosimy o dopuszczenie katalogów/ ulotek sporządzonych przez głównego dystrybutora bez zatwierdzenia do Ministra Zdrowia. Odp. W/w zapis dotyczy produktów leczniczych.

3) Projekt umowy - par. 3 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 2 na 5-7 dni roboczych. Odp. Nie wyrażamy zgody.

4) Projekt umowy - par. 3 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie poziomu/kondygnacji komory przyjęć oraz informacji o posiadaniu środka transportu(np. wózka widłowego), ze względu na duże gabaryty opakowań rękawic. Rękawice są pakowane na paletach dlatego też transport ich jest utrudniony. Odp. Komora przyjęć znajduje się na parterze. Wejście komory przyjęć jest usytuowane 50 cm powyżej poziomu drogi dojazdowej. Zamawiający nie posiada wózka widłowego w komorze przyjęć apteki.

5) Dotyczy pakietu 8 poz. 1-4 i 6-7:

- Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników. Odp. Nie.

6) Dotyczy pakietu 8 poz. 30:

- Czy Zamawiający :
- wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Odp. Nie.
- dopuści serwety z gazy 17-nitkowej? Odp. Tak.

7) Dotyczy pakietu 9:

- Czy Zamawiający wydzieli poz. 18-23 do osobnego pakietu? Odp. Nie.
- Czy Zamawiający dopuści rozmiar opatrunku:
Poz. 18 – 10cmx10cm w opakowaniu a 50 szt.? Odp. Tak.
Poz. 19 – 15cmx10cm w opakowaniu a 50 szt.? Odp. Tak.
Poz. 21 – opakowanie a 50 szt.? Odp. Tak.
Poz. 22 – 7cmx5cm? Odp.

8) Pakiet nr 100. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 100 poz. 3,4 (immunoglobulins human 2,5g i 5g), co przyczyni się do możliwości przystąpienia naszej firmie z w/w asortymentem i złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty przetargowej. Odp. Nie.

9) Pakiet nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji od 1 do 13 co umożliwi nam złożenie wiążącej oferty na wyroby medyczne wysokiej jakości i podniesie konkurencyjność postępowania? Odp. Nie.

10) Pakiet nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 gazy 13 nitkowej. Odp. Tak.

11) Pakiet nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 kompresów 17 nitkowych? Odp. Tak.

12) Pakiet nr 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie lub wydzielenie z Pakietu nr 24 pozycji :

Lp. 1 Alphacalcidol 0,25mcg

Lp. 10 Combivir 450mg

Lp. 11 Diclofenac 50mg

Lp. 15 Lamitrin S 5mg

Lp. 16 Lamitrin S 25mg

Lp. 17 Lamitrin S 100mg

Lp. 25 Salbutamol sulphate 2,5mg/2,5ml

Lp. 26 Salbutamol sulphate 5mg/2,5ml i utworzenie osobnego pakietu np. pakietu Nr 24A ? Odp. Nie.

13) Pakiet nr 8, pozycja nr 30 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 17 nitkowej. Odp. Tak. Pozycja nr 2,3,8,9,10,11,12,13 i 30 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odp. Nie wydzielamy.

14) Pakiet nr 9, pozycja nr 6,7,9,10,11,25 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odp. Nie wydzielamy.

15) Pakiet nr 9, pozycja nr 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 14x16cm pakowanego a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, jeżeli tak prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odp. Nie.

16) Pakiet nr 9, pozycja nr 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 10x12cm pozostałe parametry pozostają bez zmian, jeżeli tak prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odp. Nie.

17) Pakiet nr 9, pozycja nr 17 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rozmiaru 10x25cm pakowanego a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, jeżeli tak prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odp. Nie.

18) Pakiet nr 11, poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje plastra z włókniny poliestrowej? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

19) Pakiet nr 11, poz. 1, 2. Czy zapisując „precyzyjnie dzielący się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek” Zamawiający wymaga mikroperforacji, która umożliwia powyższe? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

20) Pakiet nr 11, poz. 3 – 6. Czy Zamawiający wymaga bariery folii dla wirusów =>27 nm potwierdzonej przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie zmiennej ilości próbek (min. 32)? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

21) Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletki a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)? Odp. Zmiany postaci wymagają indywidualnego rozpatrzenia dla konkretnego produktu leczniczego.

22) Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol) była zgodna ze SIWZ? Odp. Tak.

23) Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opak? Czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku? Odp. Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

24) Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego? Odp. Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o ograniczonej dostępności.

25) Czy Zamawiający ze względu na brak dostępności preparatu Caelyx wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego LIPODOX 20 MG/10ML sprowadzonego z zagranicy na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art.4 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo farmaceutyczne? Odp. Nie.

26) Czy Zamawiający zmodyfikuje § 4 ustęp 4 umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy? Odp. Nie.

27) Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1 pkt 1 zastąpi słowa „wartości niewykonanej dostawy” słowami „wartości towaru niedostarczonego w umówionym terminie”? Odp. Nie.

28) Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie nr 21 zaferować, węglan sewelameru w dawce 800mg x 180szt.? Odp. Tak.

29) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 88 poz. 1 produktu we wkładach we wstrzykiwaczu SoloStar? Odp. Tak.

30) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 88 poz. 2 produktu w postaci fiołki ? Odp. Tak.

31) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 88 poz. 21 produktu w opakowaniu zawierającym 60tbl. przy jednoczesnym przeliczeniu ilości opakowań do pełnego opakowania w góry, czy w zaokrągleniu do 2 m-sc po przecinku? Odp. Wyrażamy zgodę z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w góry.

32) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 88 poz. 24 produktu we wkładach we wstrzykiwaczu SoloStar? Odp. Tak.

33) § 2 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania : „ z uwzględnieniem jednak postanowień niniejszej umowy w tym §4 ust.9 poniżej” ? Odp. Nie.

34)§ 3 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie „zamówienia” sformułowania : „o ile opóźnienie w dostawie będzie dłuższe niż 24 godziny w stosunku do terminu, o którym mowa w”? Odp. Nie.

35)§ 3 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? Odp. Nie.

36)§ 4 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania : „ z uwzględnieniem zmian wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym ust.9 poniżej” ? Nie.

37)§ 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania : „ z zastrzeżeniem zmian przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy w tym ust.9 poniżej”? Odp. Nie.

38)§ 4 ust.4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie po słowach „wielkości zamówienia” sformułowania „ z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wielkości/wartości wskazanej niniejszą umową”? Odp. Nie.

39)§ 4 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania : „ z zastrzeżeniem zmian przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy w tym ust.9 poniżej”? Odp. Nie.

40)§ 4 ust. 8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? Odp. Nie.

41)§ 4 ust.9 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez uzupełnienie dotychczasowego brzmienia tego postanowienia, o zdania następującej treści: „ oraz cen urzędowych. W przypadku ustawowych zmian: stawki VAT oraz cen urzędowych produktów leczniczych stanowiących przedmiot zamówienia, zmianie ulegną ceny brutto oferowanych produktów, w stosunku do wskazanych załącznikami do niniejszej umowy, a zmiany te następować będą z dniem wejścia w życie przepisów regulujących te zmiany, bez konieczności podpisywania odrębnych, pisemnych aneksów.” ? Odp. Nie.

42)§ 5 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „W przypadku ” sformułowania : „powtarzających się co najmniej trzykrotnie wypadków..”? Odp. Nie.

43)§ 6 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „i gwarantuje” sformułowania : „w przypadku uwzględnienia zasadności reklamacji”? Odp. Nie.

44)§ 8 ust. 1 pkt.1) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw >na cito<”? Odp. Nie.

45)§ 8 ust. 1 pkt.2) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) obniżenie kary umownej do 5% , (b) uzupełnienie dotychczasowego zapisu poprzez dodanie po słowach „ przez Wykonawcę” sformułowania: „bez uzasadnionej podstawy”? Odp. Nie.

46)§ 8 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: zastąpienie dotychczasowego zapisu „Zamawiającemu” nowym sformułowaniem w brzmieniu :„Każdej ze Stron”? Odp. Tak. W § 8 ust. 3 Umowy Zamawiający zapis „Zamawiającemu” zmienia na „Każdej ze Stron”.

47)§ 11 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania : „ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy w tym §4 ust.9 powyżej” ? Odp. Nie.

48)Pakiet nr 98, poz. 4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odp. Nie.

49) Pakiet nr 98, poz. 5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy

równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odp. Nie.

50) Pakiet nr 98, poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci płynu, w opakowaniach a 350ml? Odp. Nie.

51) Pakiet nr 98, poz. 4-6. W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na założenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? Odp. Nie wydzielamy.

52) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 100 pozycji 3 oraz 4 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Odp. Nie.

53) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pakiecie nr 57 zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian sodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

54) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pakiecie nr 57 był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

55) Czy Zamawiający przychylił się do prośby o wyodrębnienie z pakietu nr 5 pozycji 7, 8, 9 jako oddzielne zadanie ? Odp. Nie.

56) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1 i doda na końcu zapis: jednak nie więcej niż 10 % niewykonanej dostawy? Odp. Nie.

57) Pakiet nr 5, poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej ? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

58) Pakiet nr 5, poz. 4, 5, 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? Odp. Tak.

59) Pakiet nr 5, poz. 7, 8, 9. Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych przebadanych na krwiopochodne patogeny zgodnie z ASTM F1671? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

60) Projekt umowy, § 3 pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w postanowieniach umowy na „Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (...)”? Odp. Nie.

61) Pakiet nr 8, pozycje 2,3,5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy oraz kompresów gazowych jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną? Odp. Nie. (Zamawiający nie określił metody sterylizacji).

62) Pakiet nr 8, pozycje 2,3,5. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia ww. wymogu w postaci raportu walidacji dołączonego do oferty ? Odp. Nie.

63) Pakiet nr 8, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 5cm x 5 cm wykonanych z gazy 17 nitkowej 8 warstwowej pakowanych a'3 szt.? Odp. Tak.

64) Pakiet nr 8, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 5m x 15 cm pakowanej z 2 zapinkami wewnątrz opakowania? Odp. Tak.

65) Pakiet nr 8, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej w rozmiarze 2m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? To jest zaferowanie 864 opasek o długości 2 m zamiast 576 opasek o długości 3 m? Odp. Tak.

66) Pakiet nr 8, pozycje 14-18. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min. pakowanej a'2 szt. w fabrycznie zgrzewane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp. Tak.

67) Pakiet nr 8, pozycje 14-18. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane opaski gipsowe nawinięte były na tubus z tekturowej ekologicznej rolki oraz posiadały w swoim składzie min. 94 % gipsu naturalnego natryskiwanego obustronnie na opaskę oraz potwierdzenie wymogów kartą danych technicznych produktu? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

68) Pakiet nr 8, pozycje 19-21. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski z waty syntetycznej? Odp. Tak.

69) Pakiet nr 8, pozycja 30. Czy Zamawiający wymaga zaferowania serwety operacyjnej niejalewej o wymiarze 45 cm x 45 cm poddanej procesowi technologicznego prania (plukania) wstepnego, przewiazanej papierowa tasiemka po 5 szt.? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Prosimy rowniez o zgode na odchylenie w rozmiarze serwety +/- 10%, ktore wynika z procesow prania wstepnego. Odp. Wyrazamy zgode.

Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podanie ceny za opakowanie a'500 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilosci. Odp. Wyrazamy zgode.

70) Pakiet nr 8, pozycja 32. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania waty celulozowej w rozmiarze 40cm x 60cm z tolerancja rozmiaru +/- 3 cm i pakowanej a'5 kg, ale jednoczesnie z podaniem ceny za 1 kg ligniny? Odp. Tak.

71) Pakiet nr 8, pozycja 32. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania ligniny bielonej czy niebielonej? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

72) Pakiet nr 8, pozycja 33. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowana wata opatrunkowa posiadala w swoim skladzie 70 % bawełny i 30 % wiskozy oraz potwierdzenie wymogu karta danych technicznych produktu? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

73) Pakiet nr 9, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania dzianego rękawa opatrunkowego w rozmiarze 1 (na palec) x 15 metrów? Odp. Tak.

74) Pakiet nr 9, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania dzianego rękawa opatrunkowego w rozmiarze 2 (na ramie i noge dziecka) x 15 metrów? Odp. Tak.

75) Pakiet nr 9, pozycje 14, 15. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku pakowanego a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilosci? Odp. Tak.

76) Pakiet nr 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku spelniajacego wymogi SIWZ w rozmiarze 6cm x 7cm lub 6cm x 10cm? Odp. Tak.

77) Pakiet nr 10, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca pakowanego a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilosci? Odp. Tak.

78) Pakiet nr 158. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawic jalewych z mankietem prostym bez tasmy przylepnej pozostale parametry spelnione? Odp. Zgodnie ze SIWZ.

79) Prosimy Zamawiajacego o wprowadzenie do SIWZ pkt. X – Zawartosc oferty punktu nr 12 o tresci:

„Oswiadczenie, ze Wykonawca przedstawia na kazde ządanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazany, stron katalogowych, kart danych technicznych oraz próbki zaferowanego asortymentu w ilosci nie wiekszej niz 1 szt. do pozycji wskazanych przez Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze oferowany asortyment spelnia okreslone w niniejszej SIWZ parametry”. Odp. Zamawiajacy nie wprowadza w/w zapisu do SIWZ.

