



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.10.2012 r.

DZPZ-530-Zp/84/PN-71/12

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – Zp/84/PN-71/12

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Jest:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Tabela nr 1.


Dopuszcza się składanie ofert na produkty oryginalne, czyli produkty zalecane przez producentów sprzętu oraz produkty alternatywne.

Przez produkty alternatywne rozumiemy produkty:

- fabrycznie nowe, nie regenerowane, zawierające plomby gwarancyjne producenta;
- wytworzone w sposób gwarantujący kompatybilność z urządzeniem, dla którego zostały przypisane i ich stosowanie nie narusza warunki gwarancji urządzeń, gwarantujące wydajność i jakość wydruku nie gorszą od gwarantowanej przez producenta oryginału,
- toner oznaczony jako alternatywa lub zamiennik powinien mieć nie tylko napełniony proszek ale także wymieniony bęben OPC, listwę wiper blade, listwę doktor blade i chip zliczający i przede wszystkim musi być wykonany w całości z nowych elementów (również kaseta i pozostałe elementy) nigdzie nie wykorzystywanych wcześniej w żadnym procesie technologicznym, musi być w 100 % nowy,
- posiadające parametry techniczne nie gorsze niż materiały oryginalne pochodzące od producenta danego sprzętu (drukarki, kopiarki, faxy), które nie mogą być gorszej jakości, wydajności, niezawodności, co materiały oryginalne,
- opakowane wewnętrznie, w szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt z powietrzem atmosferycznym czy zawilgoceniem oraz opakowane zewnętrznie w pudełko tekturowe z zabezpieczeniem wewnętrznym uniemożliwiającym wewnętrzne przemieszczanie się produktem,
- posiadają na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta, opis zawartości,

Inne wymagania:

- zastosowanie wkładu drukującego oferowanego przez Wykonawcę nie może skutkować utratą gwarancji drukarki, kserokopiarki, faxu posiadanej przez Zamawiającego,
- zaoferowane produkty w przypadku tonerów alternatywnych muszą mieć wydajność min. 2000 stron przy 5 % pokryciu dla tonerów do urządzeń laserowych,
- dla tonerów czarnych oraz bębna prosze podać cenę dla jednej sztuki dla tonerów kolorowych proszę podać cenę kompletu kolorów (Cyan, Yellow, Magenta)
- producent tonerów musi posiadać certyfikaty: ISO 9001 z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie dystrybucji produktów z branży IT i ISO 14001.



fax. 74/ 64 89 746

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- proszę podać nazwę producenta zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych

[illegible]



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

56	Lexmark Optra E312L	4									
57	Lexmark X1190	4			4						
58	Lexmark X1250	6									
59	LEXMARK X75	15									
60	Lexmark Z705	4			4						
61	Minolta PagePro 8L	2									
62	OKI 3321	159									
63	OKI B410d	4									
64	OKI Microline 591	30									
65	Panasonic KX F-1100	1									
66	Panasonic KX-FA57	1									
67	Panasonic KX-FC258	8									
68	Panasonic KX-FP 343	30									
69	Panasonic KX-P2130	4									
70	Philips HFC 141	10									
71	Samsung SCX-4200	4						1			
72	Sharp AR236	3						1			
73	Toshiba E-161	3						1			

Tabela nr 2.

Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne z Tabeli nr 2 z powodu krótkiego czasu użytkowania sprzętu drukującego były dostarczone wyłącznie oryginalne produkty z logo producenta sprzętu drukującego do którego dany produkt jest przeznaczony.



ISO 9001



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Lp	Model	Ilość – 12 m- cy czarny (szt)	Cena netto	Wartość netto	Ilość – 12 m-cy kolor komplet	Cena netto	Wartość netto	Ilość – 12 m- cy bęben (szt)	Cena netto	Wartość netto	Producent
1	Canon PC-D340	6						1			
2	Citizen Swift 90s	1									
3	HP Color LaserJet 2600n	2			1						
4	HP Color LaserJet CM1312nfi	9			2						
5	HP Color LaserJet CP1215	8			8						
6	HP Color LaserJet CP2025	12			12						
7	HP Color LaserJet CP3525n	6			6						
8	HP LaserJet Professional M1212nf	25									
9	HP Officejet 6000	5			2						
10	Magicard Tempo	2			2						
11	Minolta Bizhub 163	3									
12	OKI B6200	4									
13	Panasonic DP-8016P- PP	18									
14	Primera DP-XRP	3			3						
15	Ricoh Aficio AP410N	5						2			



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

16	RISO RZ 370-A-3	32									
17	Samsung - SCX-4623 Series	10						1			
18	Sharp AR-5316	2						1			
19	Sharp AR-5320	12						4			
20	Sharp AR168T	4						1			
21	TASKALFA 180	13						6			
22	XEROX WorkCentre 5016	24						5			



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Tabela nr 3

Lp.	Asortyment	Ilość – 12 m-cy (szt)	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Płyty CD + koperta na płytę Pojemność min 700 mb. Odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Powierzchnia dysku Wide White Inkjet biała i przystosowana do zadruku za pomocą drukarki atramentowej do przezroczystej przestrzeni wokół otworu, a średnica drukowania wynosi 21 - 118 mm, Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD.	5000					
2	Płyta DVD +koperta na płytę. Powierzchnia do nadruku w przystosowanych do tego drukarkach atramentowych, Warstwa nagrywalna Advanced AZO+ , Pojemność min 4,7 GB, Stabilność nagrywania na najwyższym poziomie, Bardzo długi okres przechowywania, Przystosowane do przechowywania wideo (CLV) i danych	1000					



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

	(CAV)						
3	Płyty CD + koperta na płytę CD-R to dysk o pojemności 700 MB zapewniający możliwość nagrywania danych Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD. Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD.	10000					
4	Płyty DVD + koperta na płytę DVD+R to dysk o pojemności 4,7 GB zapewniający możliwość nagrywania. Zgodność ze specyfikacjami +RW-Alliance. Warstwa nagrywania AZO. Najwyższy poziom stabilności nagrywania. Nadzwyczaj długi czas archiwizacji. Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD.	2000					



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Winno być :

Załącznik nr 1 do SIWZ

Tabela nr 1.

Dopuszcza się składanie ofert na produkty oryginalne, czyli produkty zalecane przez producentów sprzętu oraz produkty alternatywne.

Przez produkty alternatywne rozumiemy produkty:

- fabrycznie nowe, nie regenerowane, zawierające plomby gwarancyjne producenta;
- wytworzone w sposób gwarantujący kompatybilność z urządzeniem, dla którego zostały przypisane i ich stosowanie nie narusza warunki gwarancji urządzeń, gwarantujące wydajność i jakość wydruku nie gorszą od gwarantowanej przez producenta oryginału,
- toner oznaczony jako alternatywa lub zamiennik powinien mieć nie tylko napełniony proszek ale także wymieniony bęben OPC, listwę wiper blade, listwę doktor blade i chip zliczający i przede wszystkim musi być wykonany w całości z nowych elementów (również kaseta i pozostałe elementy) nigdzie nie wykorzystywanych wcześniej w żadnym procesie technologicznym, musi być w 100 % nowy,
- posiadające parametry techniczne nie gorsze niż materiały oryginalne pochodzące od producenta danego sprzętu (drukarki, kopiarki, faxy), które nie mogą być gorszej jakości, wydajności, niezawodności, co materiały oryginalne,
- opakowane wewnętrznie, w szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt z powietrzem atmosferycznym czy zawilgoceniem oraz opakowane zewnętrznie w pudełko tekturowe z zabezpieczeniem wewnętrznym uniemożliwiającym wewnętrzne przemieszczanie się produktem,
- posiadają na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta, opis zawartości,

Inne wymagania:

- zastosowanie wkładu drukującego oferowanego przez Wykonawcę nie może skutkować utratą gwarancji drukarki, kserokopiarki, faxu posiadanej przez Zamawiającego,
- zaofertowane produkty w przypadku tonerów alternatywnych muszą mieć wydajność min. 2000 stron przy 5 % pokryciu dla tonerów do urządzeń laserowych,
- dla tonerów czarnych oraz bębna prosze podać cenę dla jednej sztuki dla tonerów kolorowych proszę podać cenę kompletu kolorów (Cyan, Yellow, Magenta)
- producent tonerów musi posiadać certyfikaty: ISO 9001 z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie dystrybucji produktów z branży IT i ISO 14001.
- tonery nieoryginalne przeznaczone do monochromatycznych drukarek laserowych powinny spełniać normę ISO/IEC 19752 mierzącą ilość wydrukowanych stron potwierdzających zgodność tych materiałów ze standardem.
- proszę podać nazwę producenta zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych

Zamawiający dopuszcza produkty alternatywne nowe, czyli wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

Wymagania stawiane wykonawcy:



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewnia należyte bezpieczeństwo,
- jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48h od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie.
- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę (włączając w to wymianę bębna lub głowicy). Jeśli naprawa nie zostanie zakończona w ciągu 48h, wówczas wykonawca zagwarantuje sprzęt drukujący o niemniejszej funkcjonalności na czas naprawy.

	Model	Ilość – 12 m-cy czarny (szt.)	Cena netto	Wartość netto	Ilość – 12 m-cy kolor komplet	Cena netto	Wartość netto	Ilość – 12 m-cy bęben (szt.)	Cena netto	Wartość netto	Producent
1	Brother DCP-7045n	68						20			
2	Brother DCP-J715W	4			2						
3	Brother MFC 260C	4			4						
4	BROTHER MFC – 7820N	4						3			
5	Canon 4140	3									
6	Canon Fax L-140	21						1			
7	Canon FC 100/200/300	6									
8	Canon FC-204	2									
9	Canon i-Sensys L140	12									
10	Canon L100	6									
11	Canon NP6512	3						2			



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

33	HP LaserJet 2100	18									
34	HP LaserJet 2200D	2									
35	HP LaserJet 2300	27						1			
36	HP LaserJet 3055	26									
37	HP LaserJet 4 PLUS	6									
38	HP LaserJet 5200	78									
39	HP LaserJet 6P	4									
40	HP LaserJet M1005	21									
41	HP LaserJet M1120	54									
42	HP LaserJet M1120n	175									
43	HP LaserJet M1522nf	25									
44	HP LaserJet P1505n	7									
45	HP LaserJet P2015	2									
46	HP LaserJet P2055dn	49									
47	HP Laserjet P3005	12									
48	HP LaserJet Professional M1212nf	25									
49	HP OFFICEJET J 3680	5			3						
50	HP OfficeJet Pro 800	7			7						
51	HP Officejet Pro L7500	6			4						
52	HP Photosmart CN	6			6						



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

	246 B										
53	HP PSC 1315	7			5						
54	HP PSC 1410	12			6						
55	Kyocera FS-1920	3									
56	Lexmark Optra E312L	4									
57	Lexmark X1190	4			4						
58	Lexmark X1250	6									
59	LEXMARK X75	15									
60	Lexmark Z705	4			4						
61	Minolta PagePro 8L	2									
62	OKI 3321	159									
63	OKI B410d	4									
64	OKI Microline 591	30									
65	Panasonic KX F-1100	1									
66	Panasonic KX-FA57	1									
67	Panasonic KX-FC258	8									
68	Panasonic KX-FP 343	30									
69	Panasonic KX-P2130	4									
70	Philips HFC 141	10									
71	Samsung SCX-4200	4						1			
72	Sharp AR236	3						1			



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

9	HP Officejet 6000	5			2						
10	Magicard Tempo	2			2						
11	Minolta Bizhub 163	3									
12	OKI B6200	4									
13	Panasonic DP-8016P-PP	18									
14	Primera DP-XRP	3			3						
15	Ricoh Aficio AP410N	5						2			
16	RISO RZ 370-A-3	32									
17	Samsung - SCX-4623 Series	10						1			
18	Sharp AR-5316	2						1			
19	Sharp AR-5320	12						4			
20	Sharp AR168T	4						1			
21	TASKALFA 180	13						6			
22	XEROX WorkCentre 5016	24						5			



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Tabela nr 3

Lp.	Asortyment	Ilość – 12 m-cy (szt)	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Płyty CD + koperta na płytę Pojemność min 700 mb. Odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Powierzchnia dysku Wide White Inkjet biała i przystosowana do zadruku za pomocą drukarki atramentowej do przezroczystej przestrzeni wokół otworu, a średnica drukowania wynosi 21 - 118 mm, Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD.	5000					
2	Płyta DVD +koperta na płytę. Powierzchnia do nadruku w przystosowanych do tego drukarkach atramentowych, Warstwa nagrywalna Advanced AZO+ , Pojemność min 4,7 GB, Stabilność nagrywania na najwyższym poziomie, Bardzo długi okres przechowywania, Przystosowane do przechowywania wideo (CLV) i danych	1000					



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

	(CAV)						
3	Płyty CD + koperta na płytę CD-R to dysk o pojemności 700 MB zapewniający możliwość nagrywania danych Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD. Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD.	10000					
4	Płyty DVD + koperta na płytę DVD+R to dysk o pojemności 4,7 GB zapewniający możliwość nagrywania. Zgodność ze specyfikacjami +RW-Alliance. Warstwa nagrywania AZO. Najwyższy poziom stabilności nagrywania. Nadzwyczaj długi czas archiwizacji. Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD.	2000					