



ISO 9001



Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/83/ PN-76/12

Wałbrzych, 11.10.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy serwet dwuwarstwowych operacyjnych, ubrań stanowiskowych, jednorazowych koszul dla pacjenta, prześcieradeł ochronnych oraz odzieży i bielizny jednorazowej”

-Zp/83/PN-76/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. Pakiet 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 1 sztuki próbki z dowolnego rozmiaru ubrań w przypadku zaoferowania jednego producenta?

Odp. Tak

Pyt. 2 dot. Pakiet 4, poz. 1

W celu dokonania prawidłowej wyceny prosimy o określenie jakiej grubości prześcieradeł oczekuje Zamawiający.

Odp. Grubość obojętna, ważna jest chłonność min. 4000ml.

Pyt. 3 dot. Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga fartuchy chirurgiczne sterylne czy niesterylne?

Odp. Mają być niesterylne.

Pyt. 4 dot. Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 240x160 przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Nie, tak jak w SIWZ.

Pyt. 5 dot. Pakiet nr 1

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 45x75cm otworem 6cm okrągłym centralnie z włókniny 2 warstwowej o gramaturze 38,5g/m².

Odp. Nie

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem 6cm okrągłym centralnie z włókniny 2 warstwowej o gramaturze 58,5g/m², pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odp. Nie

Pyt. 6 dot. Pakiet nr 5

Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o gramaturze 40g/m² w rozmiarach M-XXL niejałowego, jeżeli tak prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Prosimy o doprecyzowanie o jakie rozmiary chodzi.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydziela pakietu.

Pyt. 7 dot. pakietu 5 Pozycja nr 6 –

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niejałowego w rozmiarze uniwersalnym o gramaturze 21g/m², jeżeli tak prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wydziela pakietu.

Pyt. 8 dot. pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia zgodnie z nagłówkiem pakietu są serwety dwuwarstwowe, czy zgodnie z parametrami serwety trójwarstwowe?

Odp. Zgodnie z parametrami serwety trójwarstwowe.

Pyt. 9 pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odp. Nie

Pyt. 10, pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odp. Nie

Pyt. 11, pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści 2 częściowy komplet chirurgiczny, składający się z bluzy i spodni, niejałowy, wykonany z włókniny typu smms 45g/m², zielony z 2 kieszeniami na dole bluzy, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak wraz z próbką.

Pyt. 12, pakiet 4

Czy Zamawiający ma na myśli jałową serwetę 2warstwową?

Odp. Nie, serweta chłonna minimalna chłonność 4000ml.

Pyt. 13, pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odp. Nie.

Pyt. 14, pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę trójwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak

Pyt. 15, pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,02mm?

Odp. Nie

Pyt. 16, pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x230cm?

Odp. Nie

Pyt. 17, pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli włókninowy z zakładkami?

Odp. Nie

Pyt. 18, pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- prześcieradło 210x150
- poszewka na kołdrę 210x160
- poszewka na poduszkę 70x80?

Odp. Nie, tak jak w SIWZ.

Pyt. 19, pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe o gramaturze 30g/m²?

Odp. Nie

Pyt. 20, pakiet 5, pozycja 4, 5, 8, 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wydziela pakietu.

Pyt. 21, PAKIET NR 2

Pozycje 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego kompletu chirurgicznego spełniającego wymogi SIWZ ale z 2 kieszeniami u dołu bluzy?

Odp. Tak

Pyt. 22, PAKIET NR 3

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym i o następujących właściwościach:

Włóknina PP o gramaturze 38g/m²

- delikatna (nie powoduje podrażnień skóry)
- komfortowa w użyciu
- nieprzeźroczysty materiał
- w kształcie tuniki
- półokrągłe wycięcie pod szyją
- dwa troki: w okolicy szyi i w okolicy talii
- jeden rozmiar: 110 x 140 cm
- duży obwód: Pacjent nie musi przytrzymywać koszuli na plecach

Odp. Tak wraz z próbką (akceptacja rozmiaru).

Pyt. 23 PAKIET NR 4

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego w rozmiarze 150cm x 200cm?

Odp. Nie

Pyt. 24 PAKIET NR 5

Pozycje 1 - 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 5?

- W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 4,5,8 z ww. pakietu i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.
- **Nie, Zamawiający nie wydziela pakietu.**

Pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny PP w kolorze niebieskim wiązanego na 2 pary troków (na szyi i w pasie), mankiety zakończone gumką?

Odp. Nie

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o rozmiarze 200cm x 150cm?

Odp. Nie.

Pyt. 25 Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w paragrafie 2 ustęp 2 obecnego zapisu na :

„Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odp. Nie

Pyt. 26 Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Paragrafie 4 ust. 1 : „lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej” ?

Odp. Nie

Pyt. 27 Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 3 umowy zapisu o treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy
- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp. Nie

Pyt. 28 Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Paragrafie 6 ust. 1 : „od daty dostarczenia...” na „od daty wystawienia faktury”?

Odp. Nie

Pyt. 29 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustępu 4?

Odp. Nie

Pyt. 30 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 8 ustęp 1 punkt 2 zapisu „wartości umowy” na „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Nie

Pyt 31 dotyczą pakietu numer 4, pozycja 1:

Czy zamawiający wymaga aby warstwa chłonna zabezpieczała całą długość prześcieradła (minimalnie 220cm na 50cm) ?

Odp. Tak

Pyt. 32 dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści produkt o wymiarach 101cm na 228 cm – czyli różniący się od oczekiwanego produktu o mniej niż 1% ?

Odp. Tak

Pyt. 33, Pakiet 1 poz. 1,2:

Czy Zamawiający dopuści włókninowe serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowego, barierowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m² ?

Odp. Nie

Pyt. 34, Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z samoprzylepnym otworem owalnym o rozmiarze 8cm x 6cm ?

Odp. Nie

Pyt. 35, Pakiet 2 poz. 1-3 :

Czy zamawiający dopuści ubranie jednorazowego użytku składające się ze spodni oraz bluzy, z wycięciem V niewykończonym lamówką oraz bez kieszeni na dole bluzy w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Nie

Pyt. 36, Pakiet 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną bez rękawów o długości 110cm, podkrój szyi wykończony plisą, posiadającą wiązania na szyi i w pasie, jeden uniwersalny rozmiar "L" ?

Odp. Tak, ale wraz z dostarczeniem próbki do zaakceptowania.

Pyt. 37 dot. projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Wszystkie dni, nie tylko robocze.

Pyt. 38 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Nie

Pyt. 38 dot. projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 39 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej oraz numer pakietu a informacje te zawarte były na załączniku do faktury?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 40 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Nie

Pyt. 41 dot. projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie

Pyt. 42 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Nie

Pyt. 43 dot. projektu umowy

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie zobowiązywało Wykonawcę do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu ?

Odp. Nie da się tego określić na tym etapie.

Pyt. 44 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie

Pyt. 45, Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła ochronnego absorpcyjnego 1xżytku na stół operacyjny w rozmiarze 102x229cm. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na walory użytkowe prześcieradła a Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak dopuszczamy+ chłonność min. 4 000ml.

Pyt. 46, Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy warstwa bezpośrednio przylegająca do pacjenta powinna być pikowana. Pikowanie materiału skutecznie zapobiega zmarszczeniom warstwy wierzchniej w momencie układania pacjenta, co ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie ryzyka mikrourazów skóry a w konsekwencji odleżynom a dla zapobiegania odleżynom ten produkt powstał i jest stosowany.

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pyt. 47, Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli prześcieradło ochronne pełnobarierowe z superchłonnym wkładem żelowym, co zabezpiecza stół operacyjny, umożliwia kontrolę płynów i zapobiega rozwojowi odleżyn pacjentów.

Odp. Wymagana jest chłonność min. 4 000ml.

Pyt. 48, Pakiet nr 2 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań wykonanego z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS, w składzie którego bluza posiada trzy kieszenie (dwie na dole bluzy, jedna u góry).

Odp. Tak, pod warunkiem dostarczenia próbki.

Pyt. 49, Pakiet nr 2 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje ubrań nieprzezroczystych w celu zapewnienia wyższego komfortu użytkowania.

Odp. Tak, oczekuje. Opis w SIWZ.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*