



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.03.2013 r.

DZPZ-530-Zp/8/PN-6/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/8/PN-6/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 19

Proszę o dopuszczenie pojemnika do odsysania ran 200 ml sterylnego pakowanego pojedynczo (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

Odp. Nie

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści pojemnik do odsysania ran o pojemności 200ml posiadający dren łączący, sterylny pakowany pojedynczo?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

- Silikonowy worek ze sprężyną o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona, wytwarzający ciśnienie początkowe 90mmH₂O (120mbar)
- Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu
- Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego worka i worka do autotransfuzji
- Dwa dreny typu Redon z trokami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch
- Z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi ze standardowym poziomem filtracji 200 mikronów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy Zestawu do re transfuzji pooperacyjnej firmy Convatec-Unomedical składający się z 2 drenów spiralnych z trokarem, worka harmonijkowego 125 ml z zastawką przeciwwrotną, worka na krew 700 ml z filtrem 200 µ również

z zastawką przeciwwrotną. dreny pooperacyjne posiadające owalne powiększone heliakalnie położone otwory perforacji. Aparat do przetoczeń z kaskadowym 3-częściowym filtrem (175µ/40µ/10µ). zapasowy worek na krew 700 ml z filtrem 200µ i zastawka przeciwwrotną, model spike. Worek do drenażu przedłużonego 700 ml bez filtra z zastawką przeciwwrotną i kranikiem spustowym T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania mikrobiologicznie zamkniętego zestawu do autotransfuzji firmy Unomedica/convatec, składającego się z :

- 2 dreny spiralne z trokarami,
- mieszek 125 mm z uchwytem ergonomicznym na kciuk,
- worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200 mikronów,
- aparat do przetoczeń krwi z filtrem 40 mikronów o dużej powierzchni umożliwiający szybki przetoczenia,
- worek na drenaż przedłużony po fazie autotransfuzji
- procedura przetoczenia obejmuje wymianę worka na krew na Worek na drenaż przedłużony

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, dot. dot. pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę w rozmiarze 0,45x12mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do insuliny z integralną igłą w rozmiarze 30Gx1/2 0,29x13mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do insuliny z integralną igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do insuliny z odłączaną igłą w rozmiarze 0,40x13mm?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet 13

poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę posiadającą 3 paski RTG.?

Odp. Tak dopuści

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę w rozmiarze 20Gx32mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę w rozmiarze 18Gx45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę w rozmiarze 14Gx45mm?

Odp. Tak

Wnoszę o dopuszczenie kaniul o standardowej długości 45mm.

Odp. Tak

poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę posiadającą 3 paski RTG?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę z automatycznym plastikowym zatraskiem zabezpieczającym koniec igły po użyciu?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w rozmiarze 20Gx32mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w rozmiarze 18Gx45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w rozmiarze 18Gx45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koreczki w opakowaniu na którym znajduje się tylko data ważności?

Odp. Tak jak w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koreczki w opakowaniu typu blister a'4 szt.?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny bez dodatkowego portu do iniekcji?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 1-12

Czy oferowane kaniule do żył obwodowych ze względu na jednorodną technikę wkłucia powinny być tego samego producenta ?

Odp. Mogą, ale nie muszą.

Czy oferowane kaniule dożylnie powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. Część 5: Cewniki wprowadzane na igłę”, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru, także w sytuacjach nagłych ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Wnoszę o wycofanie wymogu aby kaniule posiadały minimum 4 paski widoczne w promieniach RTG.

Odp. Zamawiający dopuści 3 paski RTG

poz. 15

Wnoszę o dopuszczenie kraników z przestrzenią martwą max. 0,15ml. Takie kraniki Zamawiający z powodzeniem stosował w przeszłości i nie zgłaszał negatywnych uwag dotyczących przestrzeni martwej. Ponadto nie ma wskazań medycznych, które jednoznacznie sugerują tak ścisłe i dokładne podawanie parametrów.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 16-17

Wnoszę o dopuszczenie kaniul pakowanych w opakowanie jednostkowe typu papier klasy medycznej. Warto zauważyć, że Zamawiający nie postawił takiego wymogu do kaniul dla dorosłych, co czyni zapisy siwz niezrozumiałymi.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 17

Wnoszę o dopuszczenie kaniul 26G o przepływie 10ml/min.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 1-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkucia

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 1, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkucia.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 2, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 20G x 32mm z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkucia

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 14G x 45mm z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkucia

Odp. Tak dla rozmiaru, pozostałe parametry jak w SIWZ

poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 24G x 19mm z PTFE, bez portu bocznego, ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do światła naczynia, widoczną w USG.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 8-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilarnym zabezpieczającą przed zakłuciem się igła i jednocześnie przed rozpryskiwaniem się krwi, otwierająca się automatycznie po wyjęciu igły.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika 3-droźnego o max. objętości wypełnienia 0,8ml, reszta cech zgodna z SIWZ.

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 13-15

Czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock, trójramiennie białe pokrętko obracające się, co 45 stopni w zakresie 360 stopni, przezroczystą obudowę umożliwiającą wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktów?

Odp. Tak jak w SIWZ

poz. 11-12

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowania nierozrywane, niezawierające celulozy które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7, dot. wszystkie pakiety

Czy Zamawiający w celu pełnej identyfikacji oferowanych wyrobów medycznych wymaga, aby Wykonawcy w rubryce producent wskazali poza nazwą producenta także numer katalogowy oferowanego wyrobu ?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarach odpowiednio:

23-33 cm, szerokość 15 cm, długość 50

31-40 cm, szerokość 17 cm, długość 65,

przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet 12

poz. 1-5

Czy kateter ma być wykonany z medycznego PCV pozbawionego ftalanów z nitką Rtg, przeznaczony do długotrwałego żywienia (do 3 tygodni)?

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga

poz. 1-4

Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1cm, co daje możliwość łatwiejszej identyfikacji głębokości cewnika?

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 10, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnych zacisków wykonanych ze stopu tytanu do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii na karbowanym trzpieniu (karbowany trzpień zapobiega samoczynnemu zsuwaniu się talerzyka) o rozmiarze 11, 16 lub 20 mm z ząbkami, pakowanymi sterylnie, jednostkowo, wykonane ze stopu tytanu, zakładane za pomocą dynamometrycznej aplikatora, trzpień jest odcinany za pomocą dodatkowych obcinaczek, dynamometryczna konstrukcja aplikatora umożliwia zaciśnięcie z dużą siłą, stałą dla każdego zacisku, odcięcie następuje za pomocą osobnego narzędzia.

W zestawie jest również dostępne narzędzie do podtrzymywania trzpienia oraz narzędzie do ściągnięcia zacisku, na czas umowy zostaną udostępnione nieodpłatnie narzędzia do szpitala?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11, dot. SIWZ i wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §1 ust 2 na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4, pkt. 3. wzoru umowy na:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych
dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ze wzoru umowy §4 ust. 4

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 3 na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 5 na: „Zamawiający dopuszcza możliwość cen brutto w przypadku zmiany stawek w podatku VAT, proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 1 pkt. 1) na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujący :

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1)0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej dostawy

2)10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy