



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Sokołowskiego 4](#)

Miejscowość: [Wałbrzych](#)

Kod pocztowy: [58-309](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia](#)

Tel.: [+48 746489700](#)

Osoba do kontaktów: [Agnieszka Rudzka](#)

E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl

Faks: [+48 746489700](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres

☒ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ☐ Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

☐ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

☐ Agencja/urząd krajowy lub federalny

☐ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

☐ Agencja/urząd regionalny lub lokalny

☒ Podmiot prawa publicznego

☐ Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

☐ Inna: *(proszę określić)*

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

- ☐ Ogólne usługi publiczne
- ☐ Obrona
- ☐ Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- ☐ Środowisko
- ☐ Sprawy gospodarcze i finansowe
- ☒ Zdrowie
- ☐ Budownictwo i obiekty komunalne
- ☐ Ochrona socjalna
- ☐ Rekreacja, kultura i religia
- ☐ Edukacja
- ☐ Inny: *(proszę określić)*

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

☐ tak ☒ nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| ☐ Roboty budowlane | ☒ Dostawy | ☐ Usługi |
| ☐ Wykonanie | ☐ Kupno | Kategoria usług: nr: |
| ☐ Zaprojektowanie i wykonanie | ☐ Dzierżawa | Zob. kategorie usług w załączniku |
| ☐ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą | ☐ Najem | C1 |
| | ☐ Leasing | |
| | ☐ Połączenie powyższych form | |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- ☒ Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
☐ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
☐ Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

- ☐ Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami ☐ Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

introducerów.

Liczba pakietów – 14

Pakiet nr 1 : Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod.

Pakiet nr 2 : Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą

Pakiet nr 3 : Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod

Pakiet nr 4 : Stymulator serca DDDR dwujamowy z MRI

Pakiet nr 5 : Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami

Pakiet nr 6 : Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami

Pakiet nr 7 : Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą

Pakiet nr 8 : Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący zaawansowany z możliwością zdalnego monitorowania

Pakiet nr 9 : Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D)wysokoenergetyczny

Pakiet nr 10 : Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) wysokoenergetyczny

Pakiet nr 11 : Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) wysokoenergetyczny

Pakiet nr 12: Stymulator resynchronizujący z elektrodą stymulacyjną A,RV, LV, zestawem do wprowadzenia el. lewokomorowej i kontrastowania z bezprzewodową telemetrią

Pakiet nr 13: Zaawansowany stymulator dwujamowy bez elektrod

Pakiet nr 14: Elektroda do stymulacji serca aktywna, prosta przedsiomkowo – komorowa oraz introducery do wprowadzania elektrod.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia programatora do kontroli urządzenia oraz do nieodpłatnego (w miarę potrzeb) dostarczania papieru do programatora.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : ☐ tak ☒ nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: ☒ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

☐ tylko jednej części

☐ jednej lub więcej części

☒ wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : ☐ tak ☒ nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : *(jeżeli dotyczy)*

Opcje : ☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: ☐ tak ☐ nie

Liczba możliwych wznowień: *(jeżeli jest znana)* albo Zakres: między : i:

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 12 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: *(jeżeli dotyczy)*

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1 : 2 500,00 zł.,
dla pakietu nr 2 : 3 000,00 zł.,
dla pakietu nr 3 : 1 750,00 zł.,
dla pakietu nr 4 : 800,00 zł.,
dla pakietu nr 5 : 1 250,00 zł.,
dla pakietu nr 6 : 1 500,00 zł.,
dla pakietu nr 7 : 1 400,00 zł.,
dla pakietu nr 8 : 2 500,00 zł.,
dla pakietu nr 9 : 2 500,00 zł.,
dla pakietu nr 10 : 2 800,00 zł.,
dla pakietu nr 11 : 1 800,00 zł.,
dla pakietu nr 12 : 750,00 zł.,
dla pakietu nr 13 : 1 900,00 zł.,
dla pakietu nr 14 : 450,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: *(jeżeli dotyczy)*

III.1.4) Inne szczególne warunki: *(jeżeli dotyczy)*

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.

- 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy – podmioty zbiorowe – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast w/w dokumentów składa:

- dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
- dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :

- posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: *(jeżeli dotyczy)*

- ☐ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
☐ Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: ☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: ☐ tak ☐ nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

- ☒ Otwarta
☐ Ograniczona
☐ Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- ☐ Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : ☐ tak ☐ nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
☐ Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- ☐ Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : ☐ tak ☐ nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- ☒ Najniższa cena

albo

- ☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

☐ kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

☐ kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna ☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

Zp/9/PN-3/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

☐ tak ☒ nie

(jeżeli tak)

☐ Wstępne ogłoszenie informacyjne ☐ Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

☐ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: Godzina:

Dokumenty odpłatne ☒ tak ☐ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: 30.00 Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:

za zaliczeniem pocztowym

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 19/04/2013 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

☐ Dowolny język urzędowy UE

☒ Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

☐ Inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

albo

Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 19/04/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:30

(jeżeli dotyczy) Miejsowość: Wałbrzych

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

☐ tak ☐ nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : ☐ tak ☒ nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy:

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

VI.4.2) Składanie odwołań: *(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)*

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy:

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/03/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-033458

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przysyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oficjalna nazwa:	Krajowy numer identyfikacyjny: <i>(jeżeli jest znany)</i>	
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Państwo:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:		
E-mail:	Faks:	
Adres internetowy: <i>(URL)</i>		

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa	Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli jest znana):
Adres pocztowy:	
Miejscowość	Kod pocztowy
Państwo	

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 1 Nazwa : Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod

1) Krótki opis:

Pakiet nr :1

Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 10 SZT.
rok produkcji nie wcześniej niż 2013

Parametry graniczne Spełnienie parametrów

TAK

Waga poniżej 75 gramów TAK

Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm TAK

Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³ TAK

Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] TAK

Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru TAK

Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe TAK

Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu TAK

Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody TAK

Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV TAK

Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms TAK

Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV TAK

Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV TAK

Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji TAK

Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV TAK

Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna TAK

Zestaw do kontrastowania CS z balonem TAK

Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie

TAK

Algorytm minimalizujący stymulację RV TAK

Algorytm stabilności rytmu VT TAK

Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem TAK

Programowanie konfiguracji stymulacji lewokomorowej

Min 6 typów dla BP elektrody TAK

Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych TAK

Rejestrowanie trendów oporności elektrod

TAK

Data produkcji Nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 2 **Nazwa :** Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą

1) Krótki opis:

rok produkcji nie wcześniej niż 2013
Parametry graniczne Spełnienie parametrów
TAK
Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 8 lat TAK
Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm TAK
Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³ TAK
Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] TAK
Ilość szoków w jednej interwencji >7 TAK
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru TAK
Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe TAK
Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu TAK
Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody TAK
Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV TAK
Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms TAK
Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV TAK
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem TAK
Rejestrowanie trendów oporności elektrody TAK
Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie TAK

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

20 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 3 **Nazwa :** Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod

1) Krótki opis:

rok produkcji nie wcześniej niż 2013
Parametry graniczne Spełnienie parametrów
TAK
Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 7,5 roku TAK
Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm TAK
Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm³ TAK
Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] TAK
Ilość szoków w jednej interwencji >7 TAK
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru TAK
Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe TAK
Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu TAK
Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody TAK
Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV TAK
Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms TAK
Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV TAK
Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV TAK
Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji TAK
Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie
TAK
Algorytm minimalizujący stymulację RV
TAK
Algorytm stabilności rytmu VT
TAK
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem TAK
Rejestrowanie trendów oporności elektrod TAK

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 4 **Nazwa :** Stymulatory serca DDDR dwujamowe z MRI

1) Krótki opis:

Opis parametru

Data produkcji

Nie wcześniej niż 2013

Stymulator DDDR

Tryby stymulacji podać

Czułość przedsionkowa (mV) <0,5 – 4,0>

Czułość komorowa ((mV) <1,0– 7,5 >

Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,5 – 7,5 >

Opóźnienie przedsionkowo-komorowe <30 – 300 >

Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe tak

Automatyczny PVARP tak

Automatyczna czułość w przedsionku i komorze tak

Waga stymulatora (g) ≤ 28

Algorytm dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta (automatycznie bądź po uprzednim zaprogramowaniu) Tak

Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku tak

Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod Tak

Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – oznaczenie MRI widziane w promieniach RTG tak

Możliwość skanowania MRI całego pacjenta, brak specjalnych ograniczeń co do ułożenia pacjenta podczas skanowania MRI tak

Brak ograniczeń co do optymalnego czasu skanowania urządzenia w MRI Tak

Elektrody A i V MRI Tak

Basic rate w zakresie od 30-140 ppm tak

Pojemność baterii ≥ 1,1 Ah

Gniazda elektrod IS-1 Tak

Elektroda stymulująca komorowa RV

Gniazda elektrod IS-1 Tak

Łącznik IS-1 Tak

Kształt prosty Tak

Unipolar / bipolar Tak

Ośłona silikonowa Tak

Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) tak

Elektrody MRI Tak

Elektroda stymulująca przedsionkowa RA

Łącznik IS-1 Tak

Kształt litery „ J „ lub prosta Tak

Unipolar / bipolar Tak
Uwalniająca steryd Tak
Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) Tak
Elektrody MRI Tak

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 5 **Nazwa :** Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami

1) Krótki opis:

Opis parametru Pożądane wartości parametru
Tryb stymulacji DDD(R) ; DDI(R) DOO(R)
Częstość stymulacji 30..(5)..180 ppm
Tryb nocny tak
Amplituda impulsu (V) 0,5 – 7,5
Szerokość impulsu (ms) 0,2 – 1,5
Algorytm automatycznie dostosowujący energie impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „ beat to beat” tak
Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod tak
Histereza przedsionkowo - komorowa tak
Pamięć zapisów wewnątrzsercowych powyżej 35 s.
Wejście stymulatora IS-1 tak
Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah
Łącznik elektrody – IS-1 tak
Elektroda sterydowa tak
Histereza w obu kanałach stymulatora 3 typy
Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji tak
Dwa dodatkowe typy histerezy oprócz histerezy rymu tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM
tak
Rok produkcji Nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

50 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 6 Nazwa : Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami

1) Krótki opis:

Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g) 100
ilość szoków w jednej interwencji ≥ 7
Sterylizacja min.12 m-cy
Energia (J) ≥ 40
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF tak
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji tak
Automatyczna optymalizacja terapii ATP tak
Elektrody aktywne, proste współpracujące z dowolnym introducerem 8F tak
Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min.7 parametrów
Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta tak
Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej : GSM tak
Codzienna automatyczna transmisja danych tak
System bezobsługowy dla pacjenta tak
Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia tak
Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia tak
Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM tak
Zapis IEGM min.60 min.
Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching tak
Możliwość zapamiętywania ostatniej skutecznej terapii ATP tak
Data produkcji Niewcześnie niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 7 Nazwa : Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą

1) Krótki opis:

Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g) 100
ilość szoków w jednej interwencji ≥ 7
Sterylizacja min. 12 m-cy
Energia (J) ≥ 40
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF tak
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji tak
Automatyczna optymalizacja terapii ATP tak
Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F tak
Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min. 7 parametrów
Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta tak
Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej tak
Codzienna automatyczna transmisja danych tak
System bezobsługowy dla pacjenta tak
Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia tak
Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia tak
Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM tak
Zapis IEGM min. 30 min.
Ilość stref detekcji VT-1, VT-2, VF
Możliwość zapamiętywania ostatniej skutecznej terapii ATP optymalizacja terapii ATP tak
Data produkcji Nie wcześniej niż 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)
albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 8 Nazwa : Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący zaawansowany z możliwością zdalnego monitorowania

1) Krótki opis:

Opis parametru Pożądane wartości parametru
Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g) 100
ilość szoków w jednej interwencji ≥ 7
Sterylizacja min.12 m.-cy
Energia (J) ≥ 40
Możliwość zaprogramowania polarności stymulacji LV ring – RV ring tak
VV delay 0-100 ms
Negatywna histereza AV tak
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF tak
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji tak
Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP tak
Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F tak
Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru tak
Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min.7 parametrów
Tele-monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta tak
Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej tak
Codzienna automatyczna transmisja danych tak
System bezobsługowy dla pacjenta tak
Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia tak
Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia tak
Możliwość dostarczenia zamiennie sprzętu o rozbudowanych możliwościach zmiany wektora szoku(SVC off, Non active can) tak
Możliwość stymulacji LV z częstotnością wyższą niż zaprogramowane UTR tak
Algorytm zabezpieczający przed niewłaściwą stymulacją mogącą wywołać częstoskurcz LV tak
Elektroda LV zapewniająca uwalnianie sterydu przy stymulacji z pierścienia proksymalnego tak
Minimalny odstęp tip-ring w elektrodzie LV- min. 17 mm tak
Zapis IEGM 3 x 30 min
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM tak
Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu tak
Data produkcji Nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 9 **Nazwa :** Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D)wysokoenergetyczny

1) Krótki opis:

Opis parametru Pożądane wartości parametru
Waga kardiowertera-defibrylatora < 80 g
Objętość kardiowertera-defibrylatora < 36 cm³
Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF Tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM Tak
Zapis IEGM 45 min
Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4 Tak
Programowalny pierścień SVC typu on/off Tak
Bezprzewodowa komunikacja z programatorem Tak
Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie Tak
3 metody indukcji arytmii Tak
Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora Tak
Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI Tak
Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów Tak
Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej Tak
Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu Tak
Funkcja monitorowania uwodnienia płuc Tak
Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS Tak
Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T Tak
Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F Tak
Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki Tak
Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV Tak
Elektryczna repozycja lewokomorowej elektrody – min. 3 wektory stymulacji LV Tak
Elektroda przedsionkowa aktywna o odstępach „tip-ring” 1,1 mm Tak
Elektroda lewokomorowa bipolarna o śr. < 4,5 F Tak
Cewniki do kaniulacji zatoki wieńcowej min. 5 krzywizn do wyboru Tak
Cewniki do subselekcji odgałęzień zatoki wieńcowej 3 krzywizny do wyboru Tak
Data produkcji Nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 10 **Nazwa :** Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) wysokoenergetyczny

1) Krótki opis:

Opis parametru Pożądane wartości parametru
Waga kardiowertera-defibrylatora < 80 g
Objętość kardiowertera-defibrylatora < 36 cm³
Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF Tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM Tak
Zapis IEGM 45 min
Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4 Tak
Programowalny pierścień SVC typu on/off Tak
Bezprzewodowa komunikacja z programatorem Tak
Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie Tak
3 metody indukcji arytmii Tak
Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora Tak
Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI Tak
Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów Tak
Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej Tak
Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu Tak
Funkcja monitorowania uwodnienia płuc Tak
Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS Tak
Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T Tak
Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F Tak
Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki Tak
Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 rok Tak

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

20 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 11 **Nazwa :** Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD DR) wysokoenergetyczny

1) Krótki opis:

Opis parametru Pożądane wartości parametru
Waga kardiowertera-defibrylatora < 80 g
Objętość kardiowertera-defibrylatora < 36 cm³
Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF Tak
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM Tak
Zapis IEGM 45 min
Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4 Tak
Programowalny pierścień SVC typu on/off Tak
Bezprzewodowa komunikacja z programatorem Tak
Możliwość programowania czasu trwania impulsu defibrylującego w I i II fazie niezależnie Tak
3 metody indukcji arytmii Tak
Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora Tak
Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI Tak
Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów Tak
Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej Tak
Możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych terapii ATP dla każdej ze stref częstoskurczu Tak
Funkcja monitorowania uwodnienia płuc Tak
Różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS Tak
Min. 4 programowalne parametry sensingu umożliwiające uniknięcie czytania załamka T Tak
Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F Tak
Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki Tak
Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV Tak
Algorytm do unikania stymulacji prawej komory Tak
Elektroda przedsionkowa aktywna o odstępie „tip-ring” 1,1 mm Tak
Data produkcji
Nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 12 Nazwa : Stymulator resynchronizujący z elektrodą stymulacyjną A,RV, LV, zestawem do wprowadzenia el. lewokomorowej i kontrastowania z bezprzewodową telemetrią

1) Krótki opis:

rok produkcji nie wcześniej niż 2013
Parametry graniczne Spełnienie parametrów
TAK /NIE
Waga poniżej 35
Grubość stymulatora CRTP< 8 mm
Objętość stymulatoraCRTP < 17 cm³
Możliwość programowania niezależnej czułości w A/V i LV oraz ustawienia automatycznego dopasowania parametrów czułości
Żywotność min. 8 lat przy 70 ppm, RA/RV=2.5V, LV=3.0 V, 500 ohms, 100% stymulacja B i V , 15% atrium stymulacja
i 0,4 ms szerokości
Elektrody do A/RV pasywne / aktywne – do wyboru
Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych
Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV
Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 2,0 ms
Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,5 mV
Możliwość pomiaru impedancji klatki piersiowej wykorzystującej ilość oddechów
Zdalna telemetria , antena do telemetrii wbudowana w programator – bezprzewodowe połączenie do 3 m.
Automatyczna optymalizacja parametrów ustawienia elektrod po ich podłączeniu
Programowanie konfiguracji stymulacji lewokomorowej min.6 typów dla BP LV i czułości min. 5 wektorów
Polarność stymulacji LV – UP/BP
Elektrody lewokomorowe min 4 rodzaje do wyboru: sterowalna, z końcowym odcinkiem 4, 1F; z wąsami silikonowymi, ze znacznikiem odsuniętym od typu o ok. 6 cm – do wyboru.
Rok produkcji nie wcześniej niż 2013

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

10 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 13 **Nazwa :** Zaawansowane stymulatory dwujamowe bez elektrod

1) Krótki opis:

Parametry graniczne wymagalne Wartość wymagana
Waga nie więcej niż 24 g TAK
Objętość < 12 cm³ TAK
Częstość stymulacji 40-170 ppm TAK
Amplituda stymulacji 0,5-7,5V TAK
Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms TAK
Czułość w przesionku 0,1-5mV TAK
Czułość w komorze 0,5-12,5mV TAK
Żywotność urządzenia (100% stymulacji) >13 lat TAK
Pamięć IEGM ≥ 120 sec. TAK
Automatyczne dostosowanie energii stymulacji w zależności od zmierzonego progu w komorze „ beat to beat” TAK.
Obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną (backup puls 5V) TAK
Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowej TAK
Interwencja na nagły spadek rytmu komorowego TAK
Możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem TAK
Wskaźnik stanu baterii – określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii TAK
Algorytm zapobiegania / przerywania częstoskurczu stymulatorowego TAK
Program fizjologicznego automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta TAK
Odstęp A -V z dodatnią i ujemną histerezą TAK
Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrz sercowych TAK
Automatyczne dostosowanie energii stymulacji w przedsionku TAK
Algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive) TAK
Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe TAK
Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 TAK

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

100 sztuk

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów.

Część nr : 14 Nazwa : Elektroda do stymulacji serca aktywna, prosta przedsionkowo – komorowa oraz introducery do wprowadzania elektrod

1) Krótki opis:

Opis parametru

Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2013)

Długość 52 – 65 cm Tak

Kształt prosty Tak

Unipolar / bipolar Tak

Ośłona silikonowa Tak

Aktywne tak

Uwalniające steryd Tak

Introducery (rok produkcji nie wcześniej niż 2013)

Rozrywalne Tak

7-11F Tak

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33182200	
Dodatkowe przedmioty	33158210	

3) Wielkość lub zakres:

Elektroda - 100 szt.

Introducer - 100 szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.