



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/52/PN-47/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych – Zp/52/PN-47/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę). **Odp. Prosimy o zaokrąglenie ilości opakowań zgodnie z zasadami matematyki.**

Pytanie 2, dot. projektu umowy

dot. pakietu nr 10 oraz zapisów § 4 ust. 3b projektu umowy: Czy w przypadku pakietu nr 10, gdzie przedmiotem dostawy są środki dezynfekcyjne (nie są to leki i wyroby ratujące życie) Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw „na cito” wynosił 3 dni robocze? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 6 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego? Taki zapis chroni skutecznie interesy Zamawiającego i Dostawcy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową? **Odp. Nie**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, **jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej dostawy**

b) 10 % **wartości brutto niezrealizowanej części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie
- w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, pH ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS) zarejestrowany, jako produkt biobójczy? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 1,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 5min) dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu biobójczego w postaci żelu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, na bazie alkoholu etylowego 60% i izopropylowego 15% o znacznie szerszym spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków i wirusów (polio i adeno). **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniającego na bazie jednego alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczących skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego 75g/100g alkoholi, produkt biobójczy – pozostały opis zgodnie z SIWZ.? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 2

poz. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego

dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 2.1, 2.2, 2.3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu, który nie posiada w Charakterystyce produktu leczniczego przeciwwskazań oraz ograniczeń do zastosowania u noworodków i niemowląt? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

poz. 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, antybakteryjnej emulsji myjącej do mycia rąk, ciała i włosów pacjentów, zawierającej octenidynę, substancje pielęgnujące skórę, odpowiedniej dla wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło), do stosowania również u dzieci, pH ok. 5,0, przebadanej dermatologicznie, aktywnej wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, w opakowaniach a 500ml? Wyjątkowy skład chemiczny oferowanego przez nas preparatu zapobiega również wysuszeniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry, zarejestrowanego, jako kosmetyk? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodoru octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 3.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, antybakteryjnego płynu do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, skutecznie chroniącego przed paradontozą i zapaleniem dziąseł, nie powodującego przebarwiania zębów, nie zawierającego jodu, alkoholu, chlorheksydyny, z zawartością octenidyny, szybko i trwale hamującego rozwój bakterii i zapobiegającego powstawaniu nowych, o skutecznej eradykacji MRSA z jamy ustnej, o szybkim czasie działania (produkt już w czasie 30 sekund pozwala uzyskać redukcję drobnoustrojów), nie podrażniającego i nie wysuszającego skóry i błon śluzowych, nie drażniącego oczu, śluzówek i nie wywołującego reakcji alergicznych, o łagodnym miętowym smaku, w opakowaniach a 250ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 4

poz. 4.1

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 4.1 w celu umożliwienia złożenia oferty większej grupie wykonawców oraz uzyskania konkurencyjnych cenowo ofert? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 7

poz. 7.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych i innych powierzchni metodą przecierania na mokro, opartego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych nie zawierającego aldehydów i pochodnych guanidyny, o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min i stężeniu 0,5% w butelkach a 5L z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wydzielenie poz. Do odrębnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnych cenowo ofert. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

poz. 7.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min.? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wydzielenie poz. Do odrębnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnych cenowo ofert. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

poz. 7.6

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzieleni Edo odrębnego pakietu poz. 7.6 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych cenowo ofert? **Odp. Nie wydzielamy.**

poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny biobójczego preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561), F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne) **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Czy w pozycji 7.1 Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, adeno) spełniający pozostałe wymagania zawarte z SIWZ? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Czy w pozycji 7.6 Zamawiający dopuści chusteczki jednorazowe w opakowaniu 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości, 120 op. po 100 szt.), spełniającym pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? **Odp. Tak**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8

poz. 8.2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisując preparat miał na myśli zastosowanie go do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi a wskazując substancję czynną wymienił alkohol? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 8.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV,

Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Papowa do 15 min? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 8.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min w butelce a 1L z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójcym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 9

poz. 9.1

Czy Zamawiający dopuści preparat do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestetycznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, Papowa SV 40, Parwowirus, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, w opakowaniach 5l? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 9.2

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestetycznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, stężeniu 0,5% w opakowaniach 5l? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

poz. 9.1 i 9.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie odrębnego pakietu dla powyższych pozycji celem umożliwienia złożenia ofert większej grupie wykonawców? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Pytanie 10, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 10, aby zaoferowany płyn spełniał wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanie przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznacznie jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 – 1 i 15883 – 4? **Odp. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.**

Pytanie 11, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, nie zawierający chlorheksydy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu o obniżonej lepkości, zawierający etanol, glicerynę, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie 2 min. Zarejestrowany jako produkt biobójczy? **Odp. Tak**