

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
 58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy obłożeń dla Bloku Operacyjnego.

Liczba pakietów – 5

Pakiet nr 1 : Obłożenia jednorazowe chirurgiczne
Pakiet nr 2 : Obłożenia jednorazowe ortopedyczne
Pakiet nr 3 : Obłożenia jednorazowe neurochirurgiczne
Pakiet nr 4 : Obłożenia jednorazowe urologiczne
Pakiet nr 5 : Obłożenia jednorazowe- akcesoria

CPV : 33140000-3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przekazania próbek przedmiotu zamówienia celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Niedostarczenie próbek w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przekazania kart danych technicznych wystawionych przez producenta oferowanego wyrobu dot. rodzaju włókniny, gramatury w celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Niedostarczenie w/w kart w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie 22 i 24 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów. Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub

		KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10, 11 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, ustawy – podmioty zbiorowe – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
--	--	---

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- pkt. 2 tabeli:

a) ppkt. 1, 2, 3, 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt. 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli – rozdz. V pkt. 1 SIWZ.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 Pzp ust. 2 pkt. 1-5 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN:

dla pakietu nr 1 : 6 470,00 zł.,

dla pakietu nr 2 : 9 030,00 zł.,

dla pakietu nr 3 : 550,00 zł.,

dla pakietu nr 4 : 330,00 zł.,

dla pakietu nr 5 : 2 710,00 zł.

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07: 00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Szczebak – Specjalista tel. (74) 6489700, agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl

- w sprawach merytorycznych: dr hab. n. med. Jerzy Słowiński – Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego, tel. (74) 6489633.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
9.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10,11 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
12.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
13.	Opis oraz fotografie przedmiotu zamówienia
14.	Próbki : z pakietu nr 1 – zestaw uniwersalny, z pakietu nr 2 – zestaw do operacji na stole wyciągowym, z pakietu nr 3 – zestaw do kraniotomii, z pakietu nr 4 – zestaw do zabiegów TUR, z pakietu nr 5 – osłona na stolik Mayo wzmocniona.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa

za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **18.12.2013 r.** do godziny **09 : 30**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **18.12.2013 r.** o godz. **10 : 15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = *ilość punktów dla pakietu x*

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *z oferty ocenianej o wyższej cenie*

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej

warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **07.11.2013 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Obłożenia jednorazowe chirurgiczne

Lp	Nazwa produktu	Parametry	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1.	Zestaw uniwersalny 1) serweta 150x200cm.- ekran anestezyjologiczny wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety. 2) serwety boczne 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 3) serweta dolna 180 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. 4) serweta chirurgiczna o wym. 75x90cm 5) taśma samoprzylepna typu rzep 2x23cm 6) ściereczki chłonne 30x40cm - 2 szt. 7) czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80cm x 145cm -1 szt. 8) jednokomorowa kieszeń przylepna ze sztywnikiem 30x30cm - 1 szt. 9) jednokomorowa kieszeń przylepna ze sztywnikiem 30x50cm - 1 szt. 10) serweta 150x200cm(owinięcie zestawu)stanowi przykrycie stolika do instrumentowania.	Minimalne wymagania materiałowe: -serwety główne i pomocnicze z pozycji 1,2,3,4,10 wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze min. 63g/m2, -osłona z pozycji 7 wykonana z mocnej i trwałej czerwonej folii PE o grubości 80 mikronów wzmocniona na całej długości blatu laminatem dwuwarstwowym folia PE/polipropylen o gramaturze min. 63g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny.	4700					
2.	Zestaw do laparoskopii 1) serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu RZEP	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwow folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminat dwuwarstwow folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m2 - poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa poz. 6 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwow folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 7, laminat dwuwarstwow folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania	600					

	2,5x30cm – 1szt. 3) taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt. 4) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm – 1szt. 6) Osłona na stół Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. 7) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt.	normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.						
3.	Zestaw do operacji tarczycy 1) serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym wycięciem U 20x65 cm – 1szt. 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym wycięciem U 20x20 cm – 1szt. 3) taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2szt. 4) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 5) osłona na stół MAYO o wym. 79x145cm – 1szt. 6) serweta na stół - (owinięcie zestawu) wym. 150x190cm – 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 strefa krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 2 strefa krytyczna folia PE 80 mikronów strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 - poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa - poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 5 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.	800					
4.	Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych 1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m2 - poz. 3, laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20g/m2 - poz. 4 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa - poz. 6 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 7, laminat dwuwarstwowy folia PE	200					

	organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt. 2) serwetą z taśmą samoprzylepną 75x75cm – 1szt. 3) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30cm – 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 6) Oslona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. 7) Serwetą na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt.	55 mikronów / włóknina 23 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny.						
			RAZEM					

Pakiet nr 2**Obłożenia jednorazowe ortopedyczne**

Lp	Nazwa produktu	Parametry	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1.	Zestaw do operacji stawu biodrowego 1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt 3) serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 75x90cm – 1szt. 4) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne owym. 18x25cm – 4szt. 6) wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 79x145cm – 1szt 7) serweta na stół - (owinięcie zestawu) o wym. 150x190cm – 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 - poz.2 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 - poz.6 osłona wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie biału stolika laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2 - poz.7 serweta wykonana z foli PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.	200					
2.	Zestaw do operacji stawu barku 1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230x150 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7x65 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie	Minimalne wymagania materiałowe: -poz.1 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -poz. 2 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2	100					

	krytycznej – 1szt 3) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm – 2szt. 4) ręczniki chłonne owym. 18x25cm – 4szt. 5) wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 79x145cm – 1szt 6) serwetka na stół - (owinięcie zestawu) o wym. 150x190cm – 1szt.	-poz. 5 osłona wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stołka laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m² - poz.6 serwetka z folii PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m² Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetkę na stół instrumentalny.						
3.	Zestaw do zabiegów na kończynie 1) serwetka chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów - 1szt. 2) osłona na kończynę o wym. 37x75cm – 1szt. 3) taśmy samoprzylepne – 2szt. 4) ręczniki chłonne 30x40cm – 2szt. 5) serwetka na stół - (owinięcie zestawu) o wym. 150x180cm – 1szt	Minimalne wymagania materiałowe: -serwetki z pozycji 1,2,5 wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², warstwa wysokochłonna włóknina typu spunlanced o gramaturze min 83 g/m² Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetkę na stół instrumentalny.	100					
4.	Zestaw do operacji na stole wyciągowym 1) serwetka główna do zespołów śród szpikowych o wymiarach 240 x 290cm zintegrowana z nogawicami wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane prostokątne otwory 15 x 45 cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworów 75x210cm – 1 szt. 2) jednokomorowa, foliowa kieszka samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 30 x 50 cm - 1 szt. 3) osłona na stół Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1,6 – serwetki wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu folia PE/Polipropylen o gramaturze min. 63g/m², dodatkowe warstwy chłonne jeśli występują z włókniny typu spunlanced o gramaturze min. 83g/m² - poz. 3 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m² - poz. 4 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne	100					

	4) włókninowa nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x49 cm - 1 szt. 5) ręczniki chłonne 18x25cm - 2 szt. 6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 szt.	dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.						
5.	Kompletny zestaw do zabiegów ACL 1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej na obszarze 70x140cm z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 250x315cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1szt. 2) serweta z laminatu min. dwuwarstwowego 150x170cm – 1szt. 3) serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 2szt 4) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 175x300cm – 2szt. 5) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 2szt. 6) osłona na stół Mayo – 1szt. 7) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1szt 8) taśma lepna 9x49cm – 2szt 9) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 100szt. 10) serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemką – 5szt. 11) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1szt. 12) kleszczyki z zamkiem 24 cm plastikowe do mycia pola operacyjnego 13) bandaż elastyczny 15cm 5m -2szt. 14) zapinki do bandaża elastycznego – 4szt. 15) foliowa osłona na kamerę, perforowana końcówka wym. 14x250cm – 2szt. 16) skalpel numer 11 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 2szt. 17) skalpel numer 23 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 1szt. 18) butla Redona – 2szt. 19) dren Redona 12 Ch – 2szt. 20) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x20cm – 1szt	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20g/m2 w obszarze krytycznym wokół otworu wzmocniony dodatkową włókniną wysokochłonną o gramaturze 50 g/m2 - poz. 2 i 3 serweta laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 4 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2 -poz. 5 serweta laminat dwuwarstwowy włóknina 27g/2m / folia PE 27,5 mikrona - poz. 6 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 8 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	40					

	21) przyklepieć z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1szt. 22) kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm							
6.	Kompletny zestaw do alloplastyki stawu kolanowego 1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej na obszarze 70x140cm z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 250x315cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1szt. 2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1szt. 3) serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1szt 4) wzmocniona osłona na stół Mayo – 1szt. 5) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1szt 6) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 2szt. 7) taśma lepna 9x49cm – 4szt 8) folia chirurgiczna 60x80cm – 1szt 9) kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm 10) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 150szt. 11) serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemką – 10szt. 12) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1szt. 13) miska nerkowata o pojemność 800ml – 2szt. 14) ssak ortopedyczny z filtrem – 1szt. 15) dren Redona 16 – 2szt. 16) skalpel numer 23 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 4szt. 17) przyklepieć z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x20cm – 2szt 18) przyklepieć z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20g/m2 w obszarze krytycznym wokół otworu wzmocniony dodatkową włókniną wysokochłoną o gramaturze 50 g/m2 - poz. 3 serweta laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 2 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2 - poz. 6 serweta laminat dwuwarstwowy włóknina 27g/2m / folia PE 27,5 mikrona osłona z pozycji 4 wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2 - poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	150					

	19) bandaż elastyczny 15cm 5m -2szt. 20) zapinki do bandaża elastycznego – 4szt.							
7.	Kompletny zestaw do alloplastyki stawu biodrowego 1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt. 3) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1szt. 4) serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1szt 5) wzmocniona osłona na stół Mayo – 1szt. 6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 32x120cm – 1szt 7) taśma lepna 9x49cm – 4szt 8) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 3szt. 9) folia chirurgiczna 60x80cm – 1szt. 10) kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm 11)kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm – 1szt. 12) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 150szt. 13) serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemką – 10szt. 14) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 2szt. 15) miska nerkowata o pojemność 800ml – 2szt. 16) ssak ortopedyczny z filtrem – 1szt. 17) dren Redona 16 – 2szt. 18) skalpel numer 23 z ręczką i zabezpieczonym ostrzem – 4szt. 19) przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x20cm –	Minimalne wymagania materiałowe: -poz. 2 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -poz. 1 serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -poz. 5 osłona wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie biału stolika laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2 -poz. 4 serweta laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 3 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2 -poz. 8 serweta laminat dwuwarstwowy włóknina 27g/2m / folia PE 27,5 mikrona - poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	400					

	1szt 20) przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1szt							
8.	Kompletny zestaw do artroskopii 1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej na obszarze 70x140cm z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 250x315cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1szt. 2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 150x175cm – 1szt. 3) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1szt 4) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 1szt. 5) osłona na stolik Mayo – 1szt. 6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1szt 7) taśma lepna 9x49cm – 2szt 8) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 100szt. 9) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1szt. 10) kleszczyki z zamkiem 24 cm plastikowe do mycia pola operacyjnego – 1szt. 11) bandaż elastyczny 15cm 5m -1szt. 12) zapinki do bandaża elastycznego – 2szt. 13) foliowa osłona na kamerę, perforowana końcówka wym. 14x250cm – 1szt. 14) skalpel numer 11 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 1szt. 15) dren Redona 12 – 1szt. 16) butelka Redona – 1szt. 17) przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1szt. 18) kieszka foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20g/m2 w obszarze krytycznym wokół otworu wzmocniony dodatkową włókniną wysokochłonną o gramaturze 50 g/m2 - poz. 3 serweta laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 2 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2 - poz. 4 serweta laminat dwuwarstwowy włóknina 27g/2m / folia PE 27,5 mikrona - poz. 5 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	400					
9.	Kompletny zestaw dyżurowy 1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1 serweta laminat trójwarstwowy	1500					

strefie krytycznej na obszarze 70x140cm z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 250x315cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1szt. 2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 150x175cm – 1szt. 3) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 2szt 4) serweta z taśmą lepną z laminatu trójwarstwowego 75x90cm – 3szt. 5) osłona na stolik Mayo – 1szt. 6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1szt 7) taśma lepna 9x49cm – 2szt 8) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 100szt. 9) serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemka – 5szt. 10) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 2szt. 11) miska nerkowata o pojemność 800ml – 2szt. 12)kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm	włóknina 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina 20g/m2 w obszarze krytycznym wokół otworu wzmocniony dodatkową włókniną wysokochłonną o gramaturze 50 g/m2 -poz. 3 serweta laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - poz. 2 i 4 serweta laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2 - poz. 5 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.						
	RAZEM						

Pakiet nr 3**Obłożenia jednorazowe neurochirurgiczne**

Lp	Nazwa produktu	Parametry	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1.	Zestaw do kraniotomii 1) serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu – 1szt. 2) serwety chirurgiczne samoprzylepne do wyznaczania pola operacyjnego o wym. 50x50cm – 4szt. 3) taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt. 4) Ręczniki chłonne 18x25cm – 2szt. 5) Osłona na stół Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. 6) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm - 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1- serweta Główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 22 g/m2 wzmocniona w obszarze krytycznym laminatem dwuwarstwowym wiskoza 23g/m2 / folia PE 40 mikronów - poz. 2. laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowo-poliestrowa 23g/m2 / folia PE 50 mikronów - poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa poz. 5 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 - poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.	500					
			RAZEM					

Pakiet nr 4**Obłożenia jednorazowe urologiczne**

Lp	Nazwa produktu	Parametry	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1.	Zestaw do operacji urologicznych 1) serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 75x175 cm posiadająca dwa otwory (Ø 8 i Ø 6) i osłoną na palec do badania per rectum – 1szt. 2) osłony na kończynę 75x120cm – 2szt. 3) taśmy samoprzylepne 9x49cm – 1szt. 4) serweta na stół - (owinięcie zestawu) wym. 150x190cm – 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1,2 strefa krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 - poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa - poz.4, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.	200					
2.	Zestaw do zabiegów TUR 1) serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na pręcie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z siem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, wyposażony w podłączenie do ssaka - 1szt. 2) ręcznik chłonny 18 x 25cm - 1szt. 3) samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm - 1szt. 4) serweta na stół instrumentalny 150x190 cm - 1szt.	Minimalne wymagania materiałowe: - poz. 1serweta główna wykonana z mocnego i trwałego laminatu min. dwuwarstwowego folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3 (dołączyć karty techniczne) - poz.4 serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2) Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.	300					
RAZEM								

Pakiet nr 5**Obłożenia jednorazowe- akcesoria**

Lp	Nazwa produktu	Parametry	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1.	Serweta min. dwuwarstwowa o wym. 75x90cm	laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2	500					
2.	Serweta min. dwuwarstwowa o wym. 150x200cm		1000					
3.	Serweta min. dwuwarstwowa o wym. 150x250cm		1500					
4.	Serweta trójwarstwowa z przylepcem o wym. 75x75cm	laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2	500					
5.	Serweta trójwarstwowa z przylepcem o wym. 75x100cm		500					
6.	Serweta trójwarstwowa z przylepcem o wym. 150x240cm		1500					
7.	Serweta trójwarstwowa z przylepcem o wym. 175x300cm		2000					
8.	Serweta chirurgiczna o wym. 200x280 z otworem w odległości 100cm od górnego końca serwety	Laminat dwuwarstwowy folia PE / włóknina 23g/m2	500					
9.	Serweta chirurgiczna z regulowanym otworem 75x90cm	laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2	500					
10.	Osłona na stół Mayo wzmocniona	5 wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stołka laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2	1000					
11.	Osłona na kończynę o wym. 37x75cm z dwiema taśmami lepnyymi	laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2	200					
12.	Osłona na kończynę o wym. 37x105cm z dwiema taśmami lepnyymi	laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2	200					
13.	Serweta SMS niesterylna do przykrycia pacjenta o wym.150x250cm	Włóknina typu SMS o gramaturze min. 35g/m2	7000					
			RAZEM					

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na «Dostawy obłożeń dla Bloku Operacyjnego» – Zp/99/PN-93/13
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę):

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy obłożeń dla Bloku Operacyjnego**” – ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu r., nr ogłoszenia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem (pakiet nr) stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy są dostawy wyszczególnione w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty zł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do 5 dni,

b) dla zamówień na cito - do 48 godzin

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty

dostawy sprzętu i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego pisemnie.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy przetargowej oraz numeru pakietu**.

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie **60** dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -

3. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”.

2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1

§ 9

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

1)Kodeksu Cywilnego

2)Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami)

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na « Dostawy obłożeń dla Bloku Operacyjnego» nr Zp/99/PN-93/13 niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)