

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Meble ze stali kwasoodpornej dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego , Stacji Dializ.	SZT.	1					

Lp.	Opis	Wymiary (dłxszxwys) w mm
Oddział Dializ		
Brudownik		
1.	Szafka ze zlewem, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 .Błat zagłębiony. Na tylnej ścianie fartuch 100 mm.Błat z lewej strony wyposażony w komorę zlewozmywakową o wymiarach 800x500x400 i sztorcową baterię z wyciąganą wylewką prysznicową. Drzwiczki szafki otwierane przesuwnie. Zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposażone w gumową uszczelkę. Szafka na nóżkach wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	1600x700
2.	Suszarka na wiadra. Suszarka listwowa naścienna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szuszkarkę tworzą dwie listwy przeznaczone do zawieszenia na ścianie z dwoma haczykami. Suszarka na jeden wieszaki na wiadra i tacę ociekową. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	dł-1600

3.	Regał listwowy naścienny na baseny i kaczki wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Pod każdym wieszakiem taca ociekowa. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	800x300x1800
Oddział Nefrologii		
Brudownik		
1.	Szafka ze zlewem, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Błat zagłębiony. Na tylnej ścianie fartuch 100 mm. Błat z prawej strony wyposażony w komorę zlewozmywakową o wymiarach 800x500x400 i sztorcową baterię z wyciąganą wylewką prysznicową. Drzwiczki szafki otwierane przesuwnie. Zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposażone w gumową uszczelkę. Szafka na nóżkach wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	1100x700
2.	Suszarka na wiadra. Suszarka listwowa naścienna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szuszkarkę tworzą dwie listwy przeznaczone do zawieszenia na ścianie z dwoma haczykami. Suszarka na jeden wieszak na wiadra i tacę ociekową. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	dł - 1100
3.	Regał listwowy naścienny na baseny i kaczki wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Pod każdym wieszakiem taca ociekowa. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - szt. 1	1200x300x1800
Zaleca się obowiązkowe sprawdzenie pomiarów przedmiotu zamówienia przed wykonaniem.		

Pakiet nr 2

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Meble ze stali kwasoodpornej dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki	SZT.	1					

1. Blat ze zlewem jednokomorowym wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH 18N9. Blat zagłębiony (z falą) wyposażony w fartuch na ścianę 150mm. Komora o wymiarach: 1360x 370x 300mm z dwoma odpływami. Odległość komory od ściany 150mm. Wymiary (dł. x szer.) 1530 x 600.
2. Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH 18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zabudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafa bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1500 x 600 x 85.

Zaleca się obowiązkowe sprawdzenie pomiarów przedmiotu zamówienia przed wykonaniem.

Pakiet nr 3

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stelaż jednokomorowy ze stali nierdzewnej na worki.	SZT.	1					

wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niż 0H18N9

- przystosowany do worków 120 litrowych
- podnoszenie pokrywy pedałem nożnym
- możliwość zablokowania pokrywy w pozycji otwartej
- cztery kółka jezdne z obrotnikami, w tym min. dwa z hamulcem
- bieżnie kółek z niebrudzącej gumy.