

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy:

- **implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa,**
- **kardiowerterów – defibrylatorów.**

Liczba pakietów – 23.

CPV :

- pakiety nr 1 - 20: **33184100-4**
- pakiety nr 21 – 23: **33182200-1**

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekty umów stanowią załączniki nr 3 a oraz 3 b do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami).

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje)	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zapaflowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 a, 3 b do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie	na podstawie polisy lub innego dokumentu

	prowadzonej działalności gospodarczej	
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 750,00 zł
dla pakietu nr 2: 406,00 zł
dla pakietu nr 3: 1.250,00 zł
dla pakietu nr 4: 300,00 zł
dla pakietu nr 5: 1.400,00 zł
dla pakietu nr 6: 640,00 zł
dla pakietu nr 7: 500,00 zł
dla pakietu nr 8: 220,00 zł
dla pakietu nr 9: 800,00 zł
dla pakietu nr 10: 480,00 zł
dla pakietu nr 11: 350,00 zł
dla pakietu nr 12: 500,00 zł
dla pakietu nr 13: 1.000,00 zł
dla pakietu nr 14: 490,00 zł
dla pakietu nr 15: 280,00 zł
dla pakietu nr 16: 240,00 zł
dla pakietu nr 17: 800,00 zł
dla pakietu nr 18: 500,00 zł
dla pakietu nr 19: 900,00 zł
dla pakietu nr 20: 750,00 zł
dla pakietu nr 21: 4.500,00 zł
dla pakietu nr 22: 6.200,00 zł
dla pakietu nr 23: 4.650,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych:
- pakiety od nr 1 do nr 20 – lek. med. Grzegorz Miękisiak tel. (074) 6489634,
- pakiety od nr 21 do nr 23 – dr n. med. Ryszard Serafin tel. (074) 6489604.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty (deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczające oferowane urządzenie medyczne (sprzęt medyczny) do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 a, 3 b do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ
12.	Polisę lub inny dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **02.06.2009** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **02.06.2009** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

$$\frac{\text{Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej}}{\text{Cena najniższa pakietu x z oferty a}} \times 100 \text{ pkt.} = \text{ilość punktów dla pakietu x z oferty ocenianej o wyższej cenie}$$

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikami nr 3a, 3b, – wzory umów.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **21.04.2009 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet numer 1

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Klatka międzytrzonowa do implantacji z dostępu transforaminalnego	25						
				Razem				

Klatka między trzonowa, łukowato wygięta, wykonana z materiału syntetycznego nie powodującego powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia materiałem kostnym lub innym osteokondukcyjnym/osteoindukcyjnym. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm, stopniowane co 2 mm). Implanty w rozmiarach: szerokość do 28mm, głębokość do 10mm. W instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy oraz urządzenie pozwalające na wygodne wprowadzenie materiału kostnego do przestrzeni międzytrzonowej. Instrumentarium wraz z implantami w jednym kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Czas dostarczenia instrumentarium od zamówienia powinien być ≤ 2 dni robocze.

Pakiet numer 2

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Śruby transpedikularne typu Schanz'a	40						
2	Pręty długości 50-200 mm	20						
3	Blokery	40						
4	Poprzeczki wraz z mocowaniem do pręta	10						
				Razem				

System zawierający: śruby transpedikularne (typu Schanz'a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki. Śruby standardowe dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „in situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji. Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/-15°: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta). Średnica śrub 5-7 mm. Pręty długości 50-200 mm. Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora). Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kąтового ustawienia w stosunku do osi pręta. Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. W zestawie giętarki pręta „in situ”. W zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania „in situ” szablonu pod pręt właściwy. Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerach przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Pakiet numer 3

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Śruby transpedikularne	106						
2	Pręty	50						
3	Blokery	106						
4	Poprzeczki wraz z mocowaniem do pręta	10						
				Razem				

Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej- standardowy zestaw: 4 śruby, 2 pręty, 2 druty do wprowadzania śrub

Parametry techniczne:

- wieloosiowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
- śruby dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem
- możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby).
- możliwość przeprowadzania kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu.
- zestaw składa się z 4 śrub, 2 prętów, 2 drutów do wprowadzania śrub
- materiał: stop tytanu
- możliwość mocowania poprzeczki

Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych

Śruby transpedikularne – cena netto 1 szt.....
Pręty – cena netto 1 szt.
Blokery – cena netto 1 szt.
Poprzeczki wraz z mocowaniem do pręta – cena netto 1 szt.

Pakiet numer 4

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty 5 cc	20						
				Razem				

Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty

Parametry techniczne:

- materiał w postaci od razu gotowej do użycia sterylnej, syntetycznej pasty kostnej wytwarzanej w oparciu o nanotechnologię oraz bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego zbudowanej w 100 % z hydroksyapatytu
- po implantacji musi ulegać procesom resorpcji zapewniając możliwość przerostu kości
- materiał o objętości 5 cc

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 5

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym	10						
				Razem				

Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym.

Parametry techniczne:

- możliwość powiększenia trzonu przed wprowadzeniem implantu za pomocą przezskórnie wprowadzanego balonu, pozwalającego na wytworzenie wysokiego ciśnienia
- możliwość przezskórnego podania cementu w celu stabilizacji złamanego trzonu

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 6

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Stabilizator dynamiczny międzywyrostkowa kręgosłupa lędźwiowego	20						
				Razem				

Stabilizator dynamiczny międzywyrostkowa kręgosłupa lędźwiowego

Parametry techniczne:

- elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych
- w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła tylnego
- wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm
- możliwość umocowania implantu za pomocą atraumatycznych linek
- budowa jednoelementowa
- symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa
- implant dostarczany w sterylnym opakowaniu
- w instrumentarium distraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych
- materiał części nośnej implantu: silikon

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 7

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa	10						
				Razem				

Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o zwiększonej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań.

Dane techniczne:

- Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml
- Czas aplikacji cementu 8 - 10 min.
- Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny
- Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru)
- Zestaw (podajnik oraz cement) sterylne, jednorazowy
- Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm i jedną igłę biopsyjną 15G 230mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu .
- Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa
- Cement przechowywany w temperaturze pokojowej

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 8

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Cement do vertebroplastyki	10						
2	Zestaw do mieszania i podawania cementu	10						
				Razem				

Dane techniczne cementu do vertebroplastyki

- Cement PMMA dwuskładnikowy min. 24ml
- Niskia temperaturze polimeryzacji (63OC)
- Czas aplikacji cementu do 10 min
- Długi czas wiązania (od 14 do 20 minut)
- Sterylny, jednorazowy
- Cement przechowywany w temperaturze pokojowej

Dane techniczne zestawu do mieszania i podawania cementu

- 2 szt igieł do vertebroplastyki 11G 100mm
- możliwość wymieszania cementu bez użycia pompy próżniowej
- podajnik do podawania cementu o objętości minimum 25ml
- system dozowania, który umożliwia podanie dokładnie 0,5ml z możliwością redukcji do 0,25ml cementu na 1 ruch pompki
- sterylne, jednorazowe

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 9

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Śruby poliaksjalne perforowane i kaniulowane	43						
2	Blokery	43						
3	Pręty	20						
4	Poprzeczki	5						
				Razem				

Dane techniczne śrub perforowanych i kaniulowanych:

- wieloosiowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
- śruby dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, posiadające perforacje służące do augmentacji cementem
- możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby).
- możliwość przeprowadzania kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu.
- zestaw składa się z 4 śrub, 2 prętów, 2 drutów do wprowadzania śrub
- materiał: stop tytanu
- możliwość mocowania poprzeczki

Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego faxem

Śruby poliaksjalne perforowane i kaniulowane – cena netto 1 szt.
Blokery – cena netto 1 szt.
Pręty – cena netto 1 szt.
Poprzeczki – cena netto 1 szt.

Pakiet numer 10

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego	40						
				Razem				

Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego: 1 klatka na poziom (wypełniona biometariałem, sterylna)

Opis techniczny:

1. Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biometariałem, sterylne.
2. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI.
3. Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej.
4. Klatki z otworem centralnym wypełnionym biometariałem – czysty B-trójfosforan wapnia
5. Klatki odtwarzające lordozę szyjną.
6. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych.
7. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu.
8. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm.
9. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki.
10. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych.
11. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 11

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Płytką szyjna do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego	20						
2	Wkręty kostne	100						
				Razem				

STABILIZACJA PRZEDNIA ODCINKA SZYJNEGO PŁYTĄ DYNAMICZNĄ

zestaw: 1 płytka szyjna, 4 wkręty kostne

1. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.

Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm.

2. Szeroki otwór/otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką.

3. Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe.

4. Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

5. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni).

6. Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych).

7. Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm.

8. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).

9. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.

10. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie.

11. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne).

12. Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych).

13. W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku).

14. W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu.

15. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

16. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 12

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Proteza trzonu kręgowego – ODCINEK SZYJNY	10						
				Razem				

Proteza trzonu kręgowego – ODCINEK SZYJNY, materiał PEEK, sterylna.

1. Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny.
2. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI.
3. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia distrakcji.
4. Wysokości implantu 17-70 mm.
5. Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych.
6. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.
7. Blokada implantu wykonana z PEEK.
8. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji.
9. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.
10. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
11. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 13

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Proteza ruchoma szyjnego krążka międzykręgowego	10						
				Razem				

Proteza ruchoma szyjnego krążka międzykręgowego – opis techniczny:

1. Proteza zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu międzytrzonowego w odcinku szyjnym.
2. Technika operacyjna eliminująca konieczność uderzania i nacinania w trakcie przygotowywania łoża w trzonach kręgowych
3. W zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym, kodowane kolorami i współpracujące ze systemem służącym precyzyjnemu przygotowaniu łoża pod grzbiet implantu za pomocą oscylacyjno-wahadłowej techniki nawiercającej trzony w operowanym poziomie.
4. Ruchomość protezy na połączeniu Metal/Polietylen.
5. Budowa modułarna, dwuelementowa.
6. Brak ruchomości na połączeniu elementu polietylenowego z płytką podczas pracy protezy.
7. Powierzchnia implantu pokryta materiałem wspomagającym osteointegrację.
8. Brak elementów protezy wystających na przednią powierzchnię trzonów.
9. Elementy kotwiczące pozwalające na precyzyjne umieszczenie implantu i zapobiegające jego migracji.
10. Bezpieczne mocowanie implantu w kręgach szyjnych - na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący o przekroju podłużnym w kształcie litery „H” (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów), pozwalający na łatwiejsze wstawienie protezy w nacięcia trzonów kręgowych.
11. Proteza dysku dostępna w min. 3 wysokościach (5-7mm) i 6 wielkościach.
12. Instrumentarium zawierające narzędzia ułatwiające: mobilizację operowanego segmentu oraz czasowego unieruchomienia sąsiednich trzonów (dystraktor do- i międzytrzonowy), narzędzie do usuwania implantów, specjalne narzędzie do bezpiecznego sprawdzania/oczyszczania kanałów na grzbiecie protezy.
13. Stabilizacja dystrakcji dotrzonowej dodatkowo blokowana na szpilach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym zsunięcie się instrumentu do podtrzymywania dystrakcji ze szpil dystrakcyjnych
14. Szpile do stabilizacji dystrakcji dotrzonowej dostępne w min 2 średnicach i min 3 długościach gwintu.
15. Wymagana, śródoperacyjna stabilizacja dystrakcji dotrzonowej operowanego segmentu (szpile blokowane z podtrzymywaczem dystrakcji).
16. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
17. Implanty posiadające trwałe oznaczenia, sterylne.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 14

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy	10						
2	Płytką końcowa	20						
				Razem				

Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy

1. Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu.
2. Wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty).
3. Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.
4. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy).
5. Samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.
6. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni.
7. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych.
8. Otwarta struktura implantu umożliwiające wypełnienie przeszczepami kostnymi.
9. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.
10. W instrumentarium dodatkowy distraktor małoinwazyjny do implantu.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 15

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Retraktor rurowy, jednorazowy, średnica 20-30 mm	10						
2	Światłowodowe źródło światła kompatybilne z reaktorem rurowym	10						
				Razem				

System retraktorów rurowych do chirurgii kregosłupa

1. Jednorazowy retraktor w formie tuby.
2. Możliwość mocowania do stołu operacyjnego.
3. Zestaw narzędzi do atraumatycznego wprowadzenia retraktora (metodą rozwarstwiania mięśni).
4. Możliwość dołączenia niskoprofilowego, dedykowanego źródła światła doprowadzanego światłowodem
5. W zestawie retraktory o różnej długości

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faxem

Pakiet numer 16

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF	20						
				Razem				

Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF, TLIF lub DLIF (materiał: PEEK) – komplet 2 klatki na operowany poziom przy technice PLIF, 1 klatka na operowany poziom przy technice TLIF

Parametry techniczne:

- klatka międzytrzonowa ze spienionego tytanu o porowatej, otwartej strukturze
- materiał osteokonduktywny
- możliwość powiększenia przestrzeni międzytrzonowej za pomocą obrotu implantu

Pakiet numer 17

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	System stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.	20						
				Razem				

System stabilizacji międzytrzonowej implantowany z dostępu przedniego – parametry techniczne:

- Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna.
- Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu.
- Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki.
- Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji
- Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki).
- Klinowe klatki dostępne w co najmniej 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach.
- Śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm.
- W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki.
- Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami.
- W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce.
- W zestawie specjalny distraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej.
- Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia.
- Narzędzia dostarczane w specjalnej kasce przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Pakiet numer 18

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego	5						
				Razem				

Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego – wymagane parametry techniczne:

- Modułarna budowa protezy. Preferowany system trójelementowy.
- Ruchomość protezy na połączeniu Metal/Polietylen.
- Samoblokujący mechanizm sztywnego połączenia wkładki polietylenowej z płytką (brak możliwości ruchu wkładki podczas pracy protezy).
- Odpowiednie oparcie protezy o powierzchnie kręgów (min. 2 wielkości podstawy).
- Możliwość małoinwazyjnej implantacji protezy (implantacja dwuetapowa: płytki graniczne + wkładka polietylenowa)
- Szeroka skala rozmiarów protezy (3 wysokości 10-14 mm, 4 kąty lordozy: 3,6,9 i 11 stopni).
- Powierzchnie płytek pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację.
- Instrumentarium pozwalające na małoinwazyjne wykonanie gniazda pod implant i założenie protezy (wydłużone instrumenty).
- W zestawie dwa dystraktory międzytrzonowe umożliwiające mobilizację odcinka z dojsia przedniego.
- W zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym.
- Bezpieczne mocowanie implantu w trzonach lędźwiowych – na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący i dwa kolce (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów).
- Grzbiety kotwiczące implant w trzonach kręgowych, nie przekraczające 6 mm (+/- 1mm).
- Zestaw haków automatycznych montowanych do ramy stołu, ułatwiających wykonanie dostępu przedniego (haki do tk. miękkich i kości).
- Dodatkowe ograniczniki śródoperacyjne zapobiegające zapadaniu się przestrzeni po dysektomii i ułatwiające wstawienie implantu.
- Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Pakiet numer 19

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Klatka międzytrzonowa do implantacji z dostępu przedniego (ALIF)	30						
				Razem				

Klatka międzytrzonowa do implantacji z dostępu przedniego (ALIF):

- Klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego z dostępu przedniego (ALIF) sterylna
- Materiał: PEEK
- Rozmiary (wysokość) klatki: od 9 mm do 21 mm stopniowane co 2 mm
- Zintegrowane urządzenie do jednoczesnej dystrakcji i wprowadzenia implantu na głębokość 3 lub 6 mm od przedniej powierzchni trzonu
- Instrumentarium do usunięcia krążka międzykręgowego i przygotowania przestrzeni międzykręgowej, zwłaszcza do usunięcia resztek dysku z blaszek granicznych

Pakiet nr 20

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Nazwa producent
1	Śruby transpedikularne	60						
2	Pręty	30						
3	Blokery	60						
4	Poprzeczki wraz z mocowaniem do pręta	5						
				Razem				

Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej- standardowy zestaw: 4 śruby, 2 pręty, 2 druty do wprowadzania śrub

Parametry techniczne:

- wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
- walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby
- system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm
- średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm
- pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 8 cm do 10 cm z ostrym końcem
- kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przeskrórne ich połączenie prętami.
- instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub.
- instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przezskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)
- zestaw składa się z 4 śrub, 2 prętów, 2 drutów do wprowadzania śrub
- materiał: stop tytanu
- możliwość mocowania poprzeczki

Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych

Śruby transpedikularne – cena nett 1 szt.
Pręty – cena netto 1 szt.
Blokery – cena netto 1 szt.
Poprzeczki wraz z mocowaniem do pręta – cena netto 1 szt.

Pakiet nr 21

**Kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD VR z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą – 15 szt.
+ 2 szt. Cardiomessengera**

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spelnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	Energia (J)	≥40	
3	ilość szoków w jednej interwencji	≥7	
4	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
5	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
6	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak	
7	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
8	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 8 parametrów	tak	
9	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 40 min.	tak	
10	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł
Cena netto 1 szt. elektrody -zł
Cena netto 1 szt. introduktora -zł
Cena netto 1 szt. Cardiomessengera -zł
Cena netto 1 kabla do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego -zł.

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z możliwością zdalnego monitorowania ICD VR zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami – 15 szt. + 2 szt. Cardiomessengera

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spełnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	Energia (J)	≥40	
3	ilość szoków w jednej interwencji	≥7	
4	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
5	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
6	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak	
7	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
8	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 8 parametrów	tak	
9	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 40 min.	tak	
10	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody -zł
 Cena netto 1 szt. introduktora -zł
 Cena netto 1 szt. Cardiomessengera -zł
 Cena netto 1 kabla do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego -zł.

Kardiomonitor – defibrylatory jedno i dwujamowe z pakietu nr 21:

Bezpłatne dostarczanie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełniane na bieżąco.

Introduktory do implantacji elektrod (7 – 9 F) – 45 szt.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – 10 szt.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Przeszkolenie pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu.

Pakiet nr 22

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35 J z sygnalizacją z elektrodą ICD V -15 szt.

L.p.	Funkcja / Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać	
2	Rok produkcji – wymagane 2009 r	TAK	
3	Waga poniżej 85 gramów	TAK	
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]	TAK	
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK	
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy-VF i VT	TAK	
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	TAK	
8	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne –do wyboru	TAK	
9	Elektrody jedno- i dwukoilowa do wyboru	TAK	
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK	
11	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm] ;0,4 [ms] – min.5 lat	TAK	
12	Zapis przebiegu EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/ VF	TAK	
13	Czas ładowania Kondensatorów poniżej 10 s Przez cały okres pracy urządzenia	TAK	
14	Algorytm wykorzystujący Analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	TAK	
15	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	TAK	
16	Pomiar trendów: - epizodów VT/ VF -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/ VF	TAK	
17	Automatyczna sygnalizacja	TAK	

	uszkodzenie elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)		
18	Automatyczna sygnalizacja ERI(sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody -zł
 Cena netto 1 szt. introduktora -zł
 Cena netto 1 kabla do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego -zł.

„Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35 J z sygnalizacją z elektrodami ICD DR - 25 szt.

	Funkcja / Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać	
2	Rok produkcji – wymagane 2009 r	tak	
3	Waga poniżej 85 gramów	tak	
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]	tak	
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	tak	
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy-VF i VT	tak	
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1	tak	
8	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	tak	
9	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta	tak	

10	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne- do wyboru	tak	
11	Elektrody jedno- i dwukoilowe do wyboru	tak	
12	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	tak	
13	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm] ;0,4 [ms] – min.5 lat	tak	
14	Zapis przebiegu EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/ VF	tak	
15	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia	tak	
16	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	tak	
17	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	tak	
18	Pomiar trendów: - epizodów VT/ VF -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/ VF - rytm komorowy w czasie AF	tak	
19	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	tak	
20	Automatyczna sygnalizacja ERI(sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł
Cena netto 1 szt. elektrody -zł
Cena netto 1 szt. introduktora -zł
Cena netto 1 kabla do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego -zł.

Kardiomonitoring – defibrylatory jedno i dwujamowe z pakietu nr 22:

Bezpłatne dostarczanie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełniane na bieżąco.

Introduktory do implantacji elektrod (7 – 9 F) – 65 szt.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – 10 szt.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Pakiet nr 23

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z elektrodami CRT-D i zestawem do wprowadzania do zatoki wieńcowej, elektrodą ICD, elektrodą stymulacyjną, elektrodą lewokomorową OTW, zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej, zestawem do kontrastowania – 15 szt.

Introducery z koszulką rozrywalną – (7-11F) – 30 szt.

Kabelki do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego – 10 szt.

Bezpłatne dostarczanie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełniane na bieżąco.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Przeszkolenie pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu.

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący zaawansowany CRT-D – 15 szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spelnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	ilość szoków w jednej interwencji	>6	
3	Sterylizacja	min. 6 m-cy	
4	Energia (J)	≥40	
5	Możliwość zaprogramowania polarności stymulacji LV ring -RV ring	tak	
6	VV delay	0-100 ms	
7	negatywna histereza AV	tak	
8	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
9	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
10	Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP		
11	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
12	elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru	tak	
13	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 5 parametrów	tak	
14	Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta	tak	

1 5	Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze	tak	
1 6	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 50 minut	tak	
1 7	Ilość algorytmów zapewniających stymulację resynchronizującą min. 3 typy	tak	
1 8	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora resynchronizującego -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody CRT-D -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody ICD -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody stymulującej -zł
 Cena netto 1 szt. elektrody lewokomorowej OTW -zł
 Cena netto 1 szt. introduktora z koszulką rozrywalnązł
 Cena netto 1 kabla do pomiaru ciśnienia śródoperacyjnego -zł
 Cena netto 1 zestawu do wprowadzania do zatoki wieńcowej -zł
 Cena netto 1 zestawu do wprowadzania elektrody lewokomorowej -zł
 Cena netto 1 zestawu do kontrastowania -zł

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawy:

- implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa,
- kardiowerterów – defibrylatorów – Zp/18/PN-17/09.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* ^{płatnikiem} podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3a do SIWZ – pakiety od nr 1 do nr 20.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szełemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na – dostawy **implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa, kardiowerterów – defibrylatorów** -ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie – **do 48 godzin**.
4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,

- 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu Cywilnego
2. Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3b do SIWZ – pakiety od nr 21 do nr 23.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę **implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa, kardiowerterów – defibrylatorów** -ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia programatora w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

3.Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

4. Papier do programatora dostarczany będzie bezpłatnie, w miarę potrzeb.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do 7 dni,

b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6. Zamawiający ma prawo do składania telefonicznie reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w **języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 3) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 4) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego

2.Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY