

Wałbrzych 26.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-20/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy leków, środków opatrunkowych, rękawic, diet dojelitowych, mleka, pieluchomajtek, podkładów higienicznych, spirytusu skażonego, środków do płukania ran, substancji do produkcji koncentratu do dializ – Zp/21/PN-20/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 8 materiały opatrunkowe pozycji nr 5, nr 6, nr 8, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17 do odrębnego pakietu lub dopuszczenie ofert częściowych, tj. na poszczególne pozycje.

Odp.

Nie

Pytanie 2, dot. pakietu 11

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości, czy w pakiecie 11 w pozycjach 1,4,5,6,7 nie zaszła pomyłka i błędnie podano długości plastrów – 3,1 cm zamiast 9,1 m?

Odp.

Zaszła pomyłka – Zmawiający omyłkowo wpisał 9,1 cm zamiast 9,1 m

Pytanie 3, dot. umowy §9

Ponieważ Zamawiający może zadać od wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” – co oznacza, że ma prawo, ale nie musi i odmówił odstąpienia od tego zapisu wnosimy o uwzględnienie zabezpieczenia płatności wynikających z wykonania przedmiotowej umowy zgodnie z zasadą równego traktowania stron co gwarantuje Kodeks Cywilny.

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 4, dot. pakietu 6, pozycje 4, 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego?

Odp.

Nie

Pytanie 5, dot. pakietu 8, pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dzianych rękawów opatrunkowych o długości 15 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.
Tak

Pytanie 6, dot. pakietu 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość kompresów z gazy, jałowych, 8 – warstwowych, 17 – nitkowych?

Odp.
Tak

Pytanie 7, dot. pakietu 8, pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenku styłowego w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenku etylowego polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczniejsza.

Odp.
Nie (Zamawiający nie określił metody sterylizacji)

Pytanie 8, dot. pakietu 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski dzianej o rozmiarze 4 m x 15 cm i następujących właściwościach:



- dziana opaska podtrzymująca;
- lekka, przepuszczająca powietrze, przyjemna w noszeniu;
- wykonana z wiskozy;
- posiada niestrzępiące się brzegi;
- pakowana pojedynczo, w opakowaniu zabezpieczającym przed zabrudzeniem.

Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
---------	-----------------	----------------	---------------------

5 cm x 4 m	1 opaska	300 580	250
10 cm x 4 m	1 opaska	300 581	150
15 cm x 4 m	1 opaska	300 582	100

W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odp.

Nie (wymagamy opaski zgodne z opisem SIWZ, wymagamy bawełniane)

Pytanie 9, dot. pakietu 8, pozycje 18 -22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej pakowanej a'2 szt. w fabrycznie zgrzewane opakowanie?

Odp.

Tak

Czy Zamawiający wymaga aby gaza nośna opaski gipsowej była obustronnie pokryta gipsem medycznym, zawierającym w swoim składzie min. 94 % gipsu naturalnego oraz była nawinięta na ekologiczną rolkę z tektury?

Odp.

Nie

Pytanie 10, dot. pakietu 8, pozycje 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 11, dot. pakietu 8, pozycje 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 12, dot. pakietu 8, pozycje 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 13, dot. pakietu 8, pozycje 28,30

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a' 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 14, dot. pakietu 8, pozycje 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 15, dot. pakietu 8, pozycje 33

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z gazy 20 nitkowej, 4 warstwowej, o rozmiarze 45 cm x 45 cm, posiadającej zamiast nitki radiacyjnej taśmę radiacyjną o długości ok. 10cm wysycaną środkiem kontrastującym, wszytą w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip radiacyjny)? Taki rodzaj i sposób umocowania elementu kontrastującego zapobiega rozdzielaniu go od gazy i zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania serwety.

Odp.

Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana serweta poddana była procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia - środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm).

Odp.

Nie

Pytanie 16, dot. pakietu 8, pozycje 34, 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego?

Odp.

Nie

Pytanie 17, dot. pakietu 8, pozycje 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.

Tak

Pytanie 18, dot. pakietu 11, pozycje 1, 4-11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku?

Odp.

Nie

Pytanie 19, dot. pakietu 11, pozycje 4-7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców bez perforacji co 5 cm umożliwiającej dzielenie w poprzek?

Odp.

Nie

Pytanie 20, dot. pakietu 11, pozycje 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o rozmiarze 5 cm x 10m?

Odp.

Nie

Pytanie 21, dot. pakietu 11, pozycje 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o rozmiarze 10 cm x 10m?

Odp.

Tak

Pytanie 22, dot. pakietu 11, pozycje 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o rozmiarze 15 cm x 10m?

Odp.

Tak

Pytanie 23, dot. pakietu 11, pozycje 8-10

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego?

Odp.

Nie

Pytanie 24, dot. pakietu 11, pozycje 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 8 cm x 15 cm?

Odp.

Tak

Pytanie 25, dot. pakietu 11, pozycje 12-14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o identycznych właściwościach jak opatrunek opisany przez Zamawiającego:



Visulin®

Zastosowanie

Jako jałowe pokrycie i ochrona suchych lub słabo sączących i nie zainfekowanych ran; w celu umocowania kaniul, cewników i końcówek wylotowych aparatów medycznych; do obłożenia miejsca cięcia podczas operacji.

- Ekonomiczna wersja produktu Hydrofilm;
- Visulin zachowuje znakomite właściwości opatrunku Hydrofilm przy zastosowaniu bardziej ekonomicznych surowców;
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.



Hydrofilm®

Zastosowanie

Jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran znajdujących się w fazie naskórkowania; do zabezpieczenia i mocowania kaniul i cewników; idealnie nadaje się do pokrycia opatrunku Sorbagon na rozległych, silnie sączących ranach. Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.

- Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej;
- Stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem;
- Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca więc swobodnego oddychania skóry;
- Doskonale dopasowuje się do kształtów ciała;
- Umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku;
- Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka;
- Jest wodoodporny, co umożliwia codzienną higienę ciała;
- Zastosowany tu hipoalergiczny klej jest dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze;
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Odp.

Nie

Pytanie 26, dot. pakietu 11, pozycje 12, 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 6 cm x 8,5 cm?

Odp.

Nie

Pytanie 27, dot. pakietu 11, pozycje 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 10 cm x 14 cm lub 6 cm x 10 cm?

Odp.

Nie

Pytanie 28

Czy uwzględniając Art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiające dopuszcza możliwość zaoferowania leku Irinotecan w dawce 300mg/15ml w ilości proporcjonalnej do zapotrzebowania wynikającego z dawki 100mg/5ml stanowiącego przedmiot zamówienia w pakiecie nr 116 w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję?

Odp.
Nie

Pytanie 29, dot. projektu umowy §3 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw dla asortymentu wymienionego w pakiecie nr 5, 6, 7 rękawice, do maksymalnie 5 dni roboczych, natomiast dostaw „na cito” do 2 dni roboczych. Terminy dostaw przewidziane w umowie przez Zamawiającego w projekcie umowy są zbyt krótkie by zapewnić prawidłową realizację zamówienia.

Odp.
Nie

Pytanie 30, dot. projektu umowy §3 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę §3 ust. 3 umowy na:
„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2, w wyniku okoliczności za które winę ponosi Wykonawca, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (...)”

Odp.
Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 31, dot. projektu umowy §3 ust. 5

Czy wyładunek do magazynu – komory przyjąć – następuje w jednym miejscu?

Odp.
Wyładunek występuje w siedzibie zamawiającego do miejsca wskazanego dla konkretnej dostawy tj. do magazynu lub do komory przyjąć.

Pytanie 32, dot. projektu umowy §4 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany cen jednostkowych netto podczas trwania umowy w następujących przypadkach:

- a) podyktowanej przez producenta zmiany cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, i/lub
- b) zmiany publikowanego przez NBP średniego kursu waluty w której wykonawca dokonuje rozliczeń z dostawcą/producentem, jeżeli krajem pochodzenia towaru nie jest Rzeczpospolita Polska.

Dla skuteczności złożenia oświadczenia z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy wystarczające jest przesłanie go drugiej stronic fakssem, za niezwłocznym potwierdzeniem pismem. Zwaloryzowanie ceny jednostkowe za asortyment wskazany we wniosku obowiązywać będą po upływie siedmiu dni od jego otrzymania.

Odp.
Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 33, dot. projektu umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie następującego zapisu do projektu umowy:

1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wystarczające jest przesłanie go drugiej stronie faksem, za niezwłocznym potwierdzeniem pismem.

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 5 poz. 1-3, pakietu nr 6 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 100 sztuk w/w pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 pary i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną parę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odp.

Wyrażamy zgodę na przeliczenie ilości w pakiecie 5 poz. 1-3, pakiecie 6 poz. 1-3 na opakowanie zawierające 100 szt. (50 par) rękawic.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 6 poz. 4-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 6 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.

Nie

Pytanie 36

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletki a równoważnik ma postać drażetek, kapsułki, kapsułki twardej powlekanej (amp. za fiolkę i odwrotnie)?

Odp.

Do leków stosowanych doustnie dopuszczamy taką zmianę. Leki podawane drogą pozajelitową powinny być zgodne ze specyfikacją, a ewentualne odstępstwa wymagają indywidualnego rozpatrzenia zmiany dla konkretnego produktu leczniczego.

Pytanie 37

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następujących zasad zmiany cen:

„§4 ust.8 Leki o cenach urzędowych i stawkach podatku Vat będą waloryzowane na bieżąco w przypadku zmian wprowadzonych decyzjami Władz Centralnych Administracji Państwowej”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

„§4 ust.9 Stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich równoważnika, lub

cena równoważnika jest wyższa od ceny w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenie”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

„§4 ust.10 W przypadku braku na terenie RP produktu leczniczego objętego umową lub jego równoważnika w tej samej cenie, umowa przestaje wiązać strony w zakresie dostawy tego produktu leczniczego jeśli wznowienie produkcji spowodowało wzrost ceny producenta leku i jego sprzedaż na warunkach określonych w umowie stanowiłaby dumping”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

„§4 ust.11 Stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje dla których producent podwyższył cenę tak, że ich sprzedaż na warunkach umowy uznana byłaby za dumping, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenie”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

„§5 ust.4 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty przetargowej, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 38

Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianami wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS, wzrostem cen producenta, zmianą stawki VAT oraz wzrostem kursu walut,. Zapewniamy, że jest to zapis korzystny dla Zamawiającego, gdyż Wykonawca w takim przypadku nie jest zmuszony już na początku okresu umownego do uwzględnienia ewentualnego przyszłego wzrostu cen. W związku z powyższym Wykonawca może zaproponować niższe ceny.

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 39

Czy ilość leków w pakiecie 83 pozycja 12 – Ciprofloxacyn roztwór do infuzji 50ml 2mg/ml – 480 opakowań, zostały poprawnie oszacowane przez Zamawiającego i czy zabezpieczą zapotrzebowanie Szpitala przez cały okres trwania umowy?

Odp.

Zamawiający pomyłkowo wpisał ilość opakowań. Winno być 1048 opakowań.

Pytanie 40, dot. pakietu 6 poz. 4,5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Informujemy, że umożliwi to startowanie większej liczbie oferentom co znacznie obniży wartość pakietu.

Odp.

Nie wydzielamy.

Pytanie 41, pakiet 10 poz. 1,2

Czy należy zaoferować opatrunki o najwyższym możliwym poziomie paro przepuszczalności – tzn. min. 10 000 g/m²/24h/37C wyposażone w klej akrylowy наносzony siateczkowo?

Odp.

Nie

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***