

Wałbrzych 08.06.2009 r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-20/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy leków, środków opatrunkowych, rękawic, diet dojelitowych, mleka, pieluchomajtek, podkładów higienicznych, spirytusu skażonego, środków do płukania ran, substancji do produkcji koncentratu do dializ – Zp/21/PN-20/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 38

Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar gąbki żelatynowej (pozycja nr 4) : 80x50x10mm?

Odp.

Nie

Pytanie 2, dot. pakiet 38

Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar gąbki żelatynowej (pozycja nr 5) : 80x50x1mm?

Odp.

Nie

Pytanie 3, dot. pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga aby kompresy z gazy jałowe pakowane były 3 x 1 szt., czyli 3 x każdy kompres pakowany w osobne opakowanie. Taki sposób pakowania umożliwia wygodne korzystanie z kompresów przy równoczesnym zachowaniu ich jałowości. Przy takim sposobie pakowania można wykorzystać jeden lub dwa kompresy, a niewykorzystane kompresy zostaną nadal jałowe. W przypadku opakowania a'3szt. zachowanie jałowości niewykorzystanych kompresów jest niemożliwe.

Odp.

Nie wymagamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 6 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 8 ust. 1 wzoru umowy:

*0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, **jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonej dostawy.***

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w §4 ust. 4:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu będącego treścią pakietów niniejszej specyfikacji, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20 % wartości umowy

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- 1. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;*
- 2. w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy*
- 3. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;*
- 4. w przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą rozliczać dostawy wg cen urzędowych;*
- 5. zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.*

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9

Czy z pakietu 16 ze względu na brak produkcji można wykreślić poz.1 i 3 albo wydzielić do osobnego pakietu?

Odp.

W przypadku braku produkcji leku jeżeli nie istnieje lek równoważny należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Pytanie 10

Czy w pakiecie 104 w poz.66 należy wycenić lek zawierający 23,2 mg FeII, ponieważ tylko taki jest zarejestrowany?

Odp.

Tak

Pytanie 11

Czy w pak.104 w poz.144 można wycenić 200g odpowiednio przeliczając ilość?

Odp.

Tak

Pytanie 12

Czy w pakiecie 119 podana przez Zamawiającego dawka nie istnieje, czy należy wycenić 10000 j.m.?

Odp.

Tak (zamawiający pomyłkowo wpisał w poz.4 dawkę 10500 j.m. zamiast 10000 j.m.)

Pytanie 13

Czy w pakiecie 100 w poz.3 i 6 ze względu na brak produkcji można wykreślić te pozycje albo zaproponować i przeliczyć na inne dawki?

Odp.

Należy wycenić lek w dawkach podanych przez zamawiającego podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Pytanie 14

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 15

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.

Należy podać pełną ilość opakowań zaokrąglone w górę

Pytanie 16

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odp.

Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Pytanie 17, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 3 ust. 3 i nadanie następującego brzmienia: „W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2 i dokonania zakupu u innego dostawcy Zamawiający może domagać się od dostawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką dokonano zakupu, a ceną z o ceną z oferty przetargowej Zamawiającego.”

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 18, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 8 i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. ”?

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 19, Pakiet nr 8 poz. 1 – 3

Na jaką część ciała powinien być przeznaczony rękaw?

Odp.

poz. 1 – osoba dorosła: dłoń, stopa

dziecko : ręka, noga, głowa

poz. 2 – osoba dorosła: głowa, noga (łydka), ręka

dziecko : głowa

poz. 3 - osoba dorosła : głowa, noga (udo)

dziecko : tułów

Pytanie 20, Pakiet nr 8 poz. 4

Czy należy zaoferować 22 000mb gazy, czy też 22000 opakowań (jakich?)?

Odp.

Należy zaoferować 22 000mb gazy o szerokości 90 cm.

Pytanie 21, Pakiet nr 8 poz. 23 -25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek z waty podgipsowej pakowanych a'12szt. (cena zostanie przeliczona za1szt.)?

Odp.

Tak

Pytanie 22, Pakiet nr 8 poz. 26 -27

Czy podane ilości dotyczą sztuk plastra?

Odp.

Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z folii o długości 9,14m (cena zostanie przeliczona za 5m)?

Odp.

Tak

Pytanie 23, Pakiet nr 8 poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z folii o długości 9,14m (cena zostanie przeliczona za 5m)?

Odp.

Tak

Pytanie 24, Pakiet nr 8 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych wykonanych z gazy 17-nitkowej z nitką RTG i tasiemką?

Odp.

Tak

Pytanie 25, Pakiet nr 8 poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów fasoli w rozm. 9,5cmx9,5cm pakowanych a'200szt. (cena zostanie przeliczona za 1000szt.)?

Odp.

Tak

Pytanie 26, Pakiet nr 8 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów groszków w rozm. 12cmx12cm bądź tupferów kuli w rozm. 15cmx15cm?

Odp.

Tak groszków w rozm. 12cmx12cm

Pytanie 27, Pakiet nr 8 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli w rozm. 15cmx15cm bądź w rozm. 20cmx20cm?

Odp.

Tak w rozmiarze 15cmx15cm (20cmx20cm nie)

Pytanie 28, Pakiet nr 8 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli w rozm. 20cmx20cm bądź w rozm. 30cmx30cm pakowanych a'50szt. (cena zostanie przeliczona za 1000szt.)?

Odp.

Tak w rozm. 20cmx20cm (30cmx30cm nie)

Pytanie 29, Pakiet nr 8 poz. 40

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.

Odp.

Tak

Pytanie 30, Pakiet nr 89 poz. 5-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, tzn. wykonanych z laminatu oddychającego, które są pieluchomajtkami o zaawansowanej technologii produkcji, ale również pozostają konkurencyjnymi cenowo? Paroprzepuszczalność laminatu redukuje ryzyko powstawania odleżyn i odparzeń.

Odp.

Nie

Pytanie 31, Pakiet 8, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści dziane rękawy opatrunkowe w opakowaniu 25 metrów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 32, Pakiet 8, pozycja 18-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut lub do 3 minut, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zgodnie z SIWZ czas wiązania nie może przekraczać 5 min.

Pytanie 33, Pakiet 8, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m i o czasie wiązania 5-6 minut lub do 3 minut, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza opaski o długości 3m i czasie wiązania do 5 min.

Pytanie 34, Pakiet 8, pozycja 36-39

Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu a'500szt z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 35, Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przeźroczysty jałowy o wymiarach 6 cm x 8 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 36, Pakiet 11, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14mb, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 37, Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14mb bez perforacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z zadania i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Nie nie wydzielamy

Pytanie 38, Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 5cmx10mb bez perforacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z zadania i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

Odp.

Nie nie wydzielamy

Pytanie 39, Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 10cmx10mb bez perforacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z zadania i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Nie dopuszczamy przylepca bez perforacji i nie wydzielamy

Pytanie 40, Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepieć włókninowy 15cmx10mb bez perforacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z zadania i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Nie nie wydzielamy

Pytanie 41, Pakiet 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 10cmx15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Tak

Pytanie 42, Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści jałowy przeźroczysty opatrunek poliuretanowy do wkłuć obwodowych z folią aplikacyjną zastępującą system ramki o rozmiarze 7 x 9 cm?

Odp.

Nie

Pytanie 43, Pakiet 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści jałowy przeźroczysty opatrunek poliuretanowy do wkłuć centralnych z folią aplikacyjną zastępującą system ramki o rozmiarze 12 x 9 cm?

Odp.

Nie

Pytanie 44, Pakiet 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści jałowy przeźroczysty opatrunek poliuretanowy do wkłuć obwodowych z folią aplikacyjną zastępującą system ramki o rozmiarze 5 x 6 cm?

Odp.

Nie

Pytanie 45, Pakiet 38, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną 8cmx5cmx1cm x 1szt.?

Odp.

Nie

Pytanie 46, Pakiet 38, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną 8cmx5cmx0,1cm x 1szt.?

Odp.

Nie

Pytanie 47, Pakiet 106, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Instillagel w ampułkostrzykawce o poj. 5ml?

Odp.

Tak

Pytanie 48

Czy możliwa jest zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, iż Zamawiający zrezygnuje z obowiązku wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla pakietu nr 132 Leki?

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 49, pakiet 5 poz. 1-3

Czy uwzględniając fakt, iż barkuje możliwości wizualnego rozróżnienia rękawic technicznych do rękawic medycznych (rękawice techniczne również mogą posiadać oznaczenie CE wynikające ze zgodności z dyrektywą o środkach ochrony osobistej) Zamawiający będzie wymagał fabrycznego oznaczenia pojedynczego opakowania poziomem AQL 1,5 lub niższym, co jednoznacznie identyfikuje rękawice jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 455 – 1?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 50, pakiet 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych. pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 51, pakiet 5 poz. 1-3

Czy do oferty mają być załączone badania potwierdzające możliwość używania rękawic lateksowych nie sterylnych w kontakcie z żywnością?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 52, pakiet 5 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, lub podanie ceny do 4 miejsc po przecinku.

Odp.

Wyrażamy zgodę na przeliczenie ilości na opakowania zawierające 100 szt.

Pytanie 53, pakiet 5 poz. 4-8

Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza (próżniowe)? Rozwiązanie tego typu pozwala Zamawiającemu na natychmiastową identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia przez lekarza wyjąłowanej rękawicy.

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 54, pakiet 5 poz. 4-8

Czy rękawice chirurgiczne mają postać AQL poniżej 1,0 po zapakowaniu co daje najwyższą gwarancję odpowiedniej barierowości?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 55, pakiet 5 poz. 4-8

Czy rękawice mają posiadać mankiet z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami zapobiegający zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 56, pakiet 6 poz. 1-3

Czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 57, pakiet 5 poz. 1-3

Czy uwzględniając fakt, iż brakuje możliwości wizualnego rozróżnienia rękawic technicznych od rękawic medycznych (rękawice techniczne również mogą posiadać oznaczenie CE wynikające ze zgodności z dyrektywą o środkach ochrony osobistej) Zamawiający będzie wymagał fabrycznego oznaczenia pojedynczego opakowania poziomem AQL 1,5 lub niższym, co jednoznacznie identyfikuje rękawice jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 455 – 1?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 58, pakiet 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych. Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 59, pakiet 5 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, lub podanie ceny do 4 miejsc po przecinku

Odp.

Wyrażamy zgodę na przeliczenie ilości na opakowania zawierające 100 szt.

Pytanie 60, pakiet 5 poz. 6-10

Czy wewnętrzna warstwa polimerowa rękawicy chirurgicznej ma posiadać strukturę sieci zmniejszającą powierzchnię kontaktu (zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry, co umożliwia łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 61, pakiet 7 poz. 1-5

Czy rękawice jałowe bezlateksowe mają być wykonane z poliizoprenu, który posiada analogiczne właściwości do lateksu – charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz plastycznością przy jednoczesnym braku reakcji alergicznych na lateks?

Odp.

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie 62

Prosimy o zmianę zapisów w warunkach umowy na zapis o brzmieniu:

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie (niezwłocznie potwierdzonych pisemnie.)

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 63, dotyczące SIWZ i warunków umowy

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odp.

Nie. Z jednym wykonawcą w przypadku wygrania kilku (kilkunastu, kilkudziesięciu) pakietów zostanie podpisana jedna umowa.

Pytanie 64, dotyczące SIWZ i warunków umowy

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało

udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp.

Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 65

Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga, aby flakon posiadał dwa niezależne, samouszczelniające się, gumowe miejsca nakłucia, nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odp.

Nie

Pytanie 66

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oferta zawierała wyłącznie tylko te formularze cenowe na które Wykonawca składa ofertę?

Odp.

Tak

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***