

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Wózek do przewożenia chorych- 25szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek do przewożenia pacjentów: - Wymiary zewnętrzne maksymalne Szerokość wysokość)+/- 10mm 1950 x 700mm - Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego +/- 20mm 650 x 850mm - Stabilna konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej - Konstrukcja osadzona na 4 kółkach z tworzywa w kolorze białym o średnicy 200mm, 2 koła wyposażone w hamulec centralny, bieżnik kół z gumy w jasnym kolorze, - Regulacja kąta nachylenia zagłówka +45 stopni, - Na około leża zamocowana rama z osłoną z tworzywa. Odboje gumowe na rogach, - Wysuwane barierki boczne z regulacją wysokości zamontowane od wewnętrznej strony ramy z osłoną leża, - Zdejmowany materac, pokryty materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia, a także na środki	SZT.	25				

	dezynfekcyjne, – Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia – Przystosowany do robienia zdjęć RTG materiał przezierny dla promieni RTG oraz pod leżem prowadnice na kasetę TRG umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości, – Wieszak na kroplówki ze stali kwasoodpornej, zakończony głowicą z 2 haczykami na worki z płynami, osadzony w ramie przy zagłówku, na wysokości ramienia pacjenta, - udźwig do 200 kg,						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 2

Wózek zabiegowy na leki i sprzęt do resuscytacji ilość 5szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- Wysokość 85 cm, - Szerokość 75 cm, - Głębokość 60 cm, - Materiał: stal nierdzewna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, - Błat górny z bocznymi ściankami o	SZT.	5				

	wys. 6 cm., na blacie nakładana płyta z tworzywa sztucznego, podzielona na przegrody, - Pod górnym blatem trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny, - Szerokość szuflad 45 cm., głębokość 60 cm., - Wysokość jednej szuflady 13 cm., wysokość dwóch pozostałych po 16 cm., - Podstawa najniższej szuflady przedłużona o półkę zajmującą pozostałą powierzchnię równą powierzchni górnego blatu. (szerokość 30cm, głębokość 60cm). - Z boku wózka po jednej stronie dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej, zdejmowane - Uchwyt na całej głębokości umieszczony po przeciwnej stronie niż miski umożliwiające zawieszenie worka na odpady, - Duże kółka z blokadą.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 3**Balkonik z regulacją wysokości podpory- 9szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z regulacją wysokości podpory -regulacja wysokości podpory na przedramiona i uchwyty o metalowej konstrukcji - rozmiary: długość 50 cm, szerokość 40 cm, regulacja wysokości od 76 cm do 126 cm - nośność 130 kg. - uchwyt rąk z regulacją wysokości i kąta nachylenia - na czterech kółkach jezdnych, zwrotnych, tylne kółka z blokadą - podpora tapicerowana z materiału zmywalnego kolor do ustalenia.	SZT.	9				

Pakiet nr 4**Balkonik z rur stalowych- 9szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z rur stalowych- wykonany z rur stalowych, lakierowanych - na czterech kółkach jezdnych osadzonych w obrotnicach, zwrotnych, pozwalający na poruszanie się w dowolnym kierunku, tylne kółka z blokadą - wymiary: szerokość 50 cm, długość/głębokość 50 cm, wysokość minimalna 63 cm, maksymalna 80,5 cm.	SZT.	9				

Pakiet nr 5**Stół do badania pacjenta w poradni proktologicznej- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Dwusegmentowe tapicerowane leże, (kolor tapicerki do uzgodnienia), z regulowanym ręcznie zagłówkiem. Długość 200cm, szerokość 60 - 64 cm, wysokość 90cm. Podkolanniki – 2 szt., umieszczone na ramie stołu, umożliwiające przeprowadzenie badania pacjenta w pozycji ginekologicznej. Regulacja ustawienia podkolanników na ramie stołu, za pomocą śruby- uchwytu. Stół wykonany ze stali nierdzewnej.	SZT.	1				

Pakiet nr 6

Stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki – 1szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół zabiegowy. Długość 200cm, szerokość 60cm, wysokość 90cm; Tapicerowane, dwusegmentowe leże z podnoszonym podglówkiem ; podpórka ręki- 1 szt., tapicerowana, umożliwiająca wykonanie drobnego zabiegu w obrębie dłoni , mocowana na ramie stołu za pomocą uchwyty- śruby. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Stół wykonany ze stali nierdzewnej.	SZT.	1				

Pakiet nr 7**Podest 1- stopniowy 8szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Podest 1-stopniowy wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, stopień pokryty taśmą antypoślizgową, wyk. z materiału trudno ścierającego się, odpornego na wodę, oleje, promienie UV wymiary : 300x500x200 mm	SZT.	8				

Pakiet nr 8**Podest operacyjny 2 stopniowy- 2szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. Na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20mm (poziomowanie); dwa stopnie; na powierzchni obu stopni paski antypoślizgowe; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	2				

Pakiet nr 9**Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej.- 3szt**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zlewozmywak z ociekaczem, dwukomorowy, z obudową- na nóżkach; komory na stałe wgłębione z blacie; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem; tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: -wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85cm, długość 140cm, szerokość 60cm, długość ociekacza 50cm (ociekacz po stronie prawej lub lewej- do uzgodnienia), odstęp między komorami- 4cm. Wymiary komory zlewozmywaka: szerokość 40cm, długość 40cm, głębokość 25cm. Obie komory jednakowe.	SZT.	3				

Pakiet nr 10**Stolik do pobierania krwi dla małych dzieci- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik do pobierania krwi dla małych dzieci: - długość - 880mm - szerokość - 600mm - wysokość - 1000mm - cztery kółka jezdne (w tym 2 z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczeniem się) - blat stolika pokryty materacykiem pokrytym dermą w kolorze zielonym	SZT.	1				

Pakiet nr 11**Stolik zabiegowy na blok operacyjny ze stali nierdzewnej- 2szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	-wysokość 90-95 cm -szerokość 70 cm -głębokość 60 cm -ilość szuflad 7 szt. -szuflada pod blatem o wymiarach blatu, następne szuflady sztuk 6 podzielone na pół,	SZT.	2				

Pakiet nr 12**Półki ścienne ze stali nierdzewnej- 12szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Półki ścienne. Przeznaczenie: miejsce dla pudełka z rękawicami w szluzach przed salami chorych Materiał: stal nierdzewna Wymiary (z rantami/ogranicznikami na wysokość ok.1cm): długość – 23 cm szerokość – 13 cm Miejsce zamontowania powyżej wysokości pudełka: ok. 8-9cm	SZT.	12				

Pakiet nr 13**Stolik zabiegowy- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik zabiegowy: - długość - 750mm - szerokość - 450mm - wysokość - 850mm - cztery kółka jezdne (w tym 2 z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się) - trzy półki wyjmowane ze stali nierdzewnej	SZT.	1				

Pakiet nr 14
Stojaki do kroplówek- 39szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery uchwyty na pojemniki z płynami infuzyjnymi, wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2200mm; podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek Ø50mm, bez blokady; oponki kółek, wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	39szt.				

Pakiet nr 15
Parawany- 19szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	-stelaż ze stali nierdzewnej -wypełnienie z pleksy mlecznej (z możliwością dezynfekcji) -wymiary: wysokość – 1600 mm szerokość – 1200 mm szerokość podstawy-400 mm kółka antystatyczne, zwrotne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża.	SZT.	19				

Pakiet nr 16**Taboret zabiegowy- 5szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Taboret ze stali kwasoodpornej- bez tapicerki. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej; taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko bez tapicerki; wysokość siedziska regulowana pneumatycznie- ręcznie; podstawa pięcioramienna, z kółkami Ø50mm, co najmniej dwa koła z blokadą; oponki kół wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; taboret bez obręczy pod nogi; siedzisko okrągłe o średnicy 350mm; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	5				

Pakiet nr 17**Stelaż na odpady medyczne- pojedynczy-24szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek na odpady. Rozmiary pokrywy 35 x 37cm. Szkielet ze stali nierdzewnej, kółka jezdne duże w tym dwa z blokadą, uchwyt na worek foliowy o poj. 120l z otwarciem pedałowym, wykonany w całości ze stali nierdzewnej.	SZT.	24				

Pakiet nr 18**Stelaż na odpady medyczne- podwójny- 2szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek podwójny na odpady medyczne z uchwytami na worki foliowe. Pojemność worków 100-120l. Pokrywa podnoszona nożnie. Podstawa z kółkami o śr. 50mm z materiału nie brudzącego podłoża, dwa kółka z blokadą.	SZT.	2				

Pakiet nr 19**Wózek zabiegowy- dla onkologii – 2szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wózka, blaty, szuflada, elementy wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali nierdzewnej odpornej Na standardowe środki myjące i dezynfekujące stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wymiary: dł.90,0cm, szer. 45,0cm, wys. 90,0cm. Cztery kółka jezdne (w tym dwa z blokadą) z materiału nie brudzącego podłoża. Krażki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami. Wyposażenie: 2 blaty z podniesionymi brzegami zapobiegającymi zsuwaniu się sprzętu, blat dolny na poziomie 25,0cm; szuflada na drobny sprzęt medyczny na prowadnicach rolkowych pod górnym blatem; uchwyt do prowadzenia wózka, uchwyt z pokrywą do zamocowania worka na odpady, z kratą podpierającą worek zabezpieczającą przed opadaniem na podłoże; wieszak do mocowania butelek z płynami infuzyjnymi.	SZT.	2				

Pakiet nr 20**Wózek zabiegowy- dla chirurgii onkologicznej i onkologii- 3szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wózka, blaty, szuflada, elementy wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali nierdzewnej odpornej Na standardowe środki myjące i dezynfekujące stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wymiary: dł.90,0cm, szer. 45,0cm, wys. 90,0cm. Cztery kółka jezdne (w tym dwa z blokadą) z materiału nie brudzącego podłoża. Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami. Wyposażenie: 2 blaty z podniesionymi brzegami zapobiegającymi zsuwaniu się sprzętu, blat dolny na poziomie 25,0cm; szuflada na drobny sprzęt medyczny na prowadnicach rolkowych pod górnym blatem; uchwyt do prowadzenia wózka, uchwyt z pokrywą do zamocowania worka na odpady, z kratą podpierającą worek zabezpieczającą przed opadaniem na podłoże	SZT.	3				

Pakiet nr 21**Wieszaki na kaczki i baseny- 5szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	1. Listwy ściennie 2 szt. o wymiarach: - wysokość: 185 cm - szerokość: 3 cm - głębokość: 6 cm 2. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania suszarek –mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 55 cm, 110 cm, 131 cm. uwzględnione zostały przerwy pomiędzy suszarkami. Razem 4 pary haczyków = 8 szt. na dwóch listwach. Kolejność zawieszenia suszarek: Nr 1 - na miski, Nr 2 - na pokrywki, Nr 3 - na kaczki, Nr 4 - na baseny; Nr 1: Suszarka na <u>miski do mycia chorych</u> z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6	SZT.	5				

	cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 35 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm całkowita wysokość suszarki: 50 cm Nr 2: Suszarka na <u>pokrywki do basenów</u> z tacką-ociekaczem wody - 1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 1 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 25 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 25 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 3 cm całkowita wysokość suszarki: 31 cm Nr 3: Listwa z haczykami na <u>kaczki szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody-1szt.: - długość listwy: 90 cm - szerokość listwy: 5 cm - hak do zawieszania kaczek o szerokości: 1 cm i długości 1,5cm - skierowany z listwy ku górze pod kątem 35° do 40° - odstęp między hakami: 10 cm						
--	---	--	--	--	--	--	--

	• pod listwą wyjmowana tacka-ociekacz dostosowana do długości listwy, na pręcikach, z wgłębieniem, o wymiarach 90 cm x 10 cm. • całkowita wysokość listwy z ociekaczem: 10 cm Nr 4: Suszarka <u>na baseny szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody – 1 szt.: • szerokość suszarki: 90 cm • pomiędzy prętem pierwszym i drugim od strony prawej-odstęp 10 cm • pręty pionowe wyposażone u góry w dodatkowe pętle podtrzymujące basen w pozycji pionowo-ukośnej • następne odstęp prętów w suszarce w ścianie tylnej : 6 cm • dno suszarki wykonane z prętów w formie kraty o wymiarze 6cm x 6cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 30 cm • na całej szerokości z przodu suszarki poprzeczny pręt pomiędzy bocznymi ogranicznikami – 9 cm od dolnego końca ogranicznika, • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 15 cm • całkowita wysokość suszarki: 53 cm						
--	---	--	--	--	--	--	--

	Uwaga! Haczyki na listwach maja być wykonane ze stali takiego gatunku jak listwy. Do oferty przetargowej Wykonawca dołącza projekt techniczny zamówienia.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 22**Wózek do czystej bielizny- 4szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek z szafką z dwoma półkami, bez drzwi, na blacie relingi zabezpieczające, z tyłu szafki uchwyt na worek foliowy o pojemności 120l, z pokrywą podnoszoną nożnie, wózek na czterech kółkach (dużych i zwrotnych), dwa kółka z blokadą, przy kołach odbojniki, wymiary wózka 600x 1100 x1100mm.	SZT.	4				

Pakiet nr 23**Wózek zabiegowy- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek z trzema półkami (ograniczonymi), nad górnym blatem z dwóch stron bocznych, uchwyt do prowadzenia wózka, wymiary wózka 800 x 500 x 850mm, kółka antystatyczne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża.	SZT.	1				

Pakiet nr 24**Szafa medyczna 2 skrzydłowa- 4 szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafa dwudrzwiowa z drzwiami i bokami przeszklonymi, drzwi szafy otwierane skrzydłowo, drzwi z zamkiem i uchwytem, 5 półek regulowanych, podstawa szafy na nóżkach regulowanych od 140mm w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wymiary 1000 x 450 x 1800mm.	SZT.	4				

Pakiet nr 25**Szafa medyczna 2 skrzydłowa, 2 dzielna- 5szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafa dwudrzwiowa dzielona- górna część- front przeszklony, dolna część pełna, drzwi otwierane skrzydłowo, drzwi z zamkiem i uchwytem, w górnej części 4 półki regulowane, w dolnej części 1 półka, podstawa szafy na nóżkach regulowanych od 140mm w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wymiary 1000 x 450 x 1800mm	SZT.	5				

Pakiet nr 26**Stół roboczy- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół wykonany w całości ze stali nierdzewnej (blat i nogi), wymiary stołu 1600 x 700 x 850mm.	SZT.	1				

Pakiet nr 27**Wózek kuchenny- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek z jedna półką, pod blatem górnym umieszczoną w odległości 50cm od górnego blatu, nad górnym blatem z dwóch stron bocznych uchwyt do prowadzenia wózka, wymiary wózka: 900 x 600 x 850mm. Kółka duże antystatyczne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża.	SZT.	1				

Pakiet nr 28**Kozetka do badań- 7szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Leże miękkie, tapicerowane, zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor tapicerki zmywalnej do uzgodnienia -stelaż ze stali nierdzewnej -dwusekcyjna z regulacją zagłówka -wymiary standardowe: 1950xx650x700mm; na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm, możliwość wypoziomowania kozetki.	SZT.	7				