

Załącznik nr 1 do SIWZ**Pakiet nr 1****Wypożyczenie kuchni ze stali nierdzewnej- Oddz. Psychiatryczny**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół z półką. Wymiary 1800 x 700 x 850mm. Stół z płaskim blatem i półką. Górny blat z fartuchem 40mm. Stół na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Górne dwa narożniki blatu zaokrąglone ok. R-50mm.	Szt.	1				
2.	Stół z półką. Wymiary 580 x 610 x 650mm. Stół z płaskim blatem i półką. Górny blat z fartuchem 40mm. Stół na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Blat wzmocniony. Stół pod wyparzarke.	Szt.	1				
3.	Zabudowa z dwoma komorami. Blat w całości z dwoma komorami o wymiarach 700 x 500 x 280mm oraz 400 x 400 x 200mm. Blat z fartuchem z trzech stron z przodu fala. Pod spodem stół zabudowany dwoma szafkami otwieranymi skrzydłowo.	Szt.	1				

Pakiet nr 2**Parawan- (Oddz. Wewnętrzny I, Por. Chorób Zakaźnych dla Dzieci, Por.Onkologiczna)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stelaż ze stali nierdzewnej -wypełnienie z pleksy mlecznej (z możliwością dezynfekcji) -wymiary: wysokość – 1600 mm szerokość – 1200 mm szerokość podstawy-400 mm kółka antystatyczne, zwrotne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża.	SZT.	8				

Pakiet nr 3**Tace metalowe ze stali nierdzewnej (Por. Chorób Zakaźnych dla Dzieci)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Taca 30 x 25cm	Szt.	3				
2.	Taca 45 x 35cm	Szt.	1				
3.	Taca 20 x 30cm	Szt.	2				

Pakiet nr 4**Zlewozmywak ze stali nierdzewnej (Oddz. Nefrologiczny, Oddz. Patologii Noworodka i Niemowlęcia, SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z obudową- na nóżkach ze stali nierdzewnej; komory na stałe wgłębione w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem; tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm; dł. całk. 140,0cm, szer. całk. 60,0cm; dł.ociekacza- 50,0cm (ociekacz po stronie prawej). Odstęp między komorami 4,0cm.Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 40,0cm, gł. 25cm, obie komory jednakowe.	Szt.	1				
Poz.2	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z obudową (do brudowników i myjni inkubatorów)- na nóżkach ze stali nierdzewnej. Komora na stałe wgłębiona w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej,	Szt.	4				

	z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem, tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm, długość całk. 150,0cm, szer.całk. 60,0cm, dł. ociekacza- 60,0cm (<u>ociekacz po stronie lewej</u>). Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 80,0cm, gł. 40cm. Odpływ wody na wysokości 30cm od podłogi.						
Poz.3	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z obudową (do myjni inkubatora transportowego)- na nóżkach ze stali nierdzewnej. Komora na stałe wgłębiona w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem, tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm, długość całk. 150,0cm, szer.całk. 60,0cm, dł. ociekacza- 60,0cm (<u>ociekacz po stronie prawej</u>). Wymiary	Szt.	1				

	komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 80,0cm, gł. 40cm. Odpływ wody na wysokości 30cm od podłogi.						
Poz.4	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z obudową (do brudownika)- na nóżkach ze stali nierdzewnej. Komora na stałe wgłębiona w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem, tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm, długość całk. 140,0cm, szer. całk. 60,0cm, dł. ociekacza- 50,0cm (<u>ociekacz po stronie prawej lub lewej- do uzgodnienia</u>). Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 80,0cm, gł. 40cm. Odpływ wody na wysokości 30cm od podłogi.	Szt.	1				

Pakiet nr 5**Taboret zabiegowy tapicerowany (Oddz. Alergologiczny Dziecięcy)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Taboret ze stali kwasoodpornej- tapicerowany . Tapicerka zmywalna, odporna na ścieranie i środki dezynfekcyjne. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej; taboret bez oparcia; wysokość siedziska regulowana pneumatycznie- ręcznie; podstawa pięcioramienna, z kółkami Ø50mm, co najmniej dwa koła z blokadą; oponki kół wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; taboret bez obręczy pod nogi; siedzisko okrągłe o średnicy 350mm; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	1				

Pakiet nr 6**Wózek do transportu bielizny szpitalnej (Oddz. Pediatryczny, Oddz.Wewnętrzny I, AiIT, SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek o wymiarach 920x505x1260 mm Wózek ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 Wózek mobilny na dużych kołach Ø100 mm w tym dwa z hamulcem. Kółka z wysokoodpornego tworzywa z niebrudzącymi oponkami. Przy kołach odbojniki . Podstawa wózka wypełniona w formie prętów do opierania się pełnych worków Wózek z uchwytami do prowadzenia z dwóch stron Pokrywy wózka ze stali kwasoodpornej zdejmowane ręcznie W komplecie 10 klipsów do mocowania worka oraz guma silikonowa na uchwytach worków. Wymiar pokryw 415x415 mm z uchwytem c.	SZT.	5				

Pakiet nr 7**Kozetka do badań lekarskich, trójsekcyjna (Oddz. Pediatriczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Leże miękkie, tapicerowane, zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor tapicerki zmywalnej do uzgodnienia stelaż ze stali nierdzewnej trójsekcyjna z regulacją zagłówka wymiary standardowe: 1950x650x700mm; na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm, możliwość wypoziomowania kozetki.	SZT.	1				

Pakiet nr 8**Szafa apteczna (Oddz. Pediatriczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafa apteczna ze stali nierdzewnej, na nóżkach, wysoka łącznie z nóżkami 190cm, szeroka 80cm, głęboka 60cm;	SZT.	1				

	dwudrzwiowa, zamykana na klucz; 8 półek z możliwością regulacji.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 9

Stelaż na odpady medyczne- pojedynczy, o pojemności worka 120l (Oddz. Pediatryczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stelaż na odpady medyczne- pojedynczy, o pojemności worka 120l; rozmiary pokrywy 35 x 37cm. Szkielet ze stali nierdzewnej, kółka jezdne duże w tym dwa z blokadą, uchwyt na worek foliowy o poj. 120l; z otwarciem pedałowym, wykonany w całości ze stali nierdzewnej.	SZT.	1				

Pakiet nr 10

Wózek pod defibrylator - (Oddz. Intensywnej Terapii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek pod defibrylator ze stali nierdzewnej: wysokość 85cm. Błat: gumowany gładki, głębokość 38cm, szerokość 45cm, rączka z przodu, długość słupka 5cm, średnica rurki 2cm. Podstawa: głębokość 51cm, szerokość 50cm. Rozstaw osi kół: głębokość 44cm, szerokość 47cm. Koła duże min. 12cm, z	SZT.	1				

	hamulcem 2szt. Pod blatem szuflada o wysokości 25cm.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 11

Stolik zabiegowy z materacem dla niemowląt- (Oddz. Pediatryczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik zabiegowy z materacem dla niemowląt. Szkielet ze stali nierdzewnej. Kółka jezdne z blokadą. Materac w pokrowcu na zamek z boku, paro przepuszczalny, wodoszczelny, zdejmowany. Wymiary: dł. 90cm, szer. 60cm, wys. 100cm	SZT.	1				

Pakiet nr 12

Wózek inwalidzki- (Oddz. Psychiatryczny, Oddz. Kardiologiczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek inwalidzki -blokada kół dużych, -podpórki pod nogi regulowane z możliwością demontażu, -pas zabezpieczający na podudzia, -boczne oparcie wyjmowane, lub uchylane, -siedzisko z materiału łatwego do utrzymania w czystości, łatwo	SZT.	5				

	zmywalne, szerokość min. 49 cm, -rączki do prowadzenia wózka zaopatrzone w gumowe zabezpieczenia, -składany, -ogumienie kół pneumatyczne lub pełne, -powinien umożliwiać poruszanie się w pomieszczeniach i na zewnątrz, -szybkozłącze kół tylnych Stelaż wózka wykonany w całości ze stali nierdzewnej.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 13

Balkonik z regulowaną wysokością (Oddz. Psychiatryczny, Kardiologii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z regulacją wysokości podpory -regulacja wysokości podpory na przedramiona i uchwytów o metalowej konstrukcji - rozmiary: długość 50 cm, szerokość 40 cm, regulacja wysokości od 76 cm do 126 cm - nośność 130 kg. - uchwyt rąk z regulacją wysokości i kąta nachylenia - na czterech kółkach jezdnych, zwrotnych, tylne kółka z blokadą	SZT.	2				

	- podpora tapicerowana z materiału zmywalnego kolor do ustalenia.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 14

Wózek do rozkładania i rozwożenia leków doustnych- 1szt. (SOR)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	stal nierdzewna, -wysokość 80 cm, -szerokość 40 cm, -głębokość 30 cm, -3 półki, w tym 2 półki z pokratkowanymi polami w których ustawia się kieliszki z lekami, -na każdej z półek kratownicą, z tworzywa z 30 polami , pod kratownicą umieszcza się karteczki z nazwiskiem pacjenta, nazwą i dawką leku, -dolna półka wysuwana na rolkach, 15 cm poniżej górnej półki, -konieczna możliwość łatwego zdjęcia tacy z podłoża w razie konieczności ręcznego rozniesienia leków -otwarta półka na wysokości 45 cm od podłogi, -metalowa miska o średnicy 20 cm na brudne kieliszki, umocowana na ruchomym uchwycie, -kółka średniej wielkości, umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem między łózkami w salach chorych, -z jednej strony uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka.	SZT.	1				

Pakiet nr 15**Wózek zabiegowy- 1szt. (AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony: w kółka 2 z blokada, stojak do płynów infuzyjnych, ewentualnie wysuwany, dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przewożenie. W całości z 3 szufladami przelotowymi o szerokości 90cm. Wymiary: wys. 100cm, gł. 50-60cm, szer.90cm.	SZT.	1				

Pakiet nr 16**Wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej, z jedną półką górną ograniczoną relingami i 6 szufladami- 3szt-(SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	1. Wózek o wymiarach L – 500 mm, S – 400 mm, H – 950 mm. 2. Górny blat typu „taca” zagłębiony , z relingami z czterech stron zamontowanymi na wysokości 100 mm. 3. Pod górnym blatem, do dołu 6	SZT.	3				

	szuflad o głębokości nie mniej niż 150 mm; brzegi szuflad gładkie, bezpieczne dla skóry rąk. 4. Szuflady pod blatem o wymiarach blatu, dwie górne przedzielone wewnątrz na pół. 5. W zestawie ze stolikiem 2 uchwyty do dużych worków wykonanych z rurki Ø16, zawieszonych na relingu 6. Podstawa pod dno worków na wysokości dolnej półki. 7. Wózek na czterech kółkach, w tym dwa z hamulcem						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 17

Fotel do pobierania krwi- (Oddz. Neurologii Dziecięcej)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szkielety ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości siedzenia, bezszwowa tapicerka, trwała, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, po prawej i lewej stronie podpórki na ręce- z regulacją wysokości i ustawienia kąta.	SZT.	1				

Pakiet nr 18**Szafka- (Blok op. A)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafka ze stali nierdzewnej, stojąca o dł. blatu 2.20cm składająca się z 3 szafek stojących: I- szafka stojąca o szer. 1m, gł. 50cm, wys. 80cm z trzema szufladami (szuflady w szafkach na prowadnicach na łożysku kulkowym, samo dociskowe); II- szafka o szer. 60cm, gł. 50cm, wys. 80cm z drzwiami podwójnymi otwieranymi skrzydłowo. Pod blatem szafki dodatkowo wysuwana półka. W szafce I półka w połowie montowana na stałe; III- szafka jak II, ale bez wysuwanego blatu. Całość szafek wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa szafek na regulowanych stópkach.	SZT.	1				

Pakiet nr 19**Wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej- (Oddz. Intensywnej Terapii Dziecięcej)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. Zaopatrzony w cztery kółka jezdne (w tym dwa z blokadą) o średnicy 75mm; trzypoziomowy, na każdym poziomie wyjmowana taca ze stali kwasopodobnej z zaokrąglonymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu; uchwyt do prowadzenia wózka, po przeciwnej stronie niż uchwyt na worek na odpady; z boku uchwyt z pokrywą na worek foliowy o wymiarach 50cm x 60cm, na dole z podpora na worek na odpady medyczne; wymiary wózka 965 x 425 x 905mm (dł. x szer. x wys.); pokrywa uchwyty na worek na odpady med. podnoszona nożnie.	SZT.	1				

Pakiet nr 20**Suszarka nad zlewozmywak 1-komorowy do pomieszczenia gospodarczego- (SOR, AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej. Wymiary podane są w cm. 1. Listwy ścienne 2 szt. o wymiarach: - wysokość: 115 cm - szerokość: 3 cm - głębokość: 6 cm 2. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania 2 suszarek – mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 65 cm Uwzględniona została 10 cm przerwa pomiędzy suszarkami. Razem 2 szt. suszarek na dwóch listwach. Kolejność zawieszania suszarek – obojętna Uchwyt na tacę-ociekacz po suszarką umożliwiający wyjmowanie tacy od góry. Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 40 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm - całkowita wysokość suszarki: 50 cm Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 3 cm	kpl	2				

	- wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 40 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm - całkowita wysokość suszarki: 50 cm Po każdym złożonym zamówieniu Wykonawca wykonuje projekt graficzny zamówienia i wysyła Zamawiającemu do zaakceptowania.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 21

Wieszak do przewozu i przechowywania ubrań pacjentów- (Oddz. Psychiatryczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Materiał stal nierdzewna; 4 kółka o śr. 75mm; wysokość 1660mm, szerokość 1550mm, głębokość 595mm.	SZT.	2				